



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 92 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец в границите на „Северен парк“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, район „Надежда“, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване и защитени зони

възложител: район „Надежда“, адрес: гр. София, ул. „Кирил Дрангов“ № 55

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация инвестиционно предложение е свързано с изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 70 m в границите на „Северен парк“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, район „Надежда“, Столична община.

Водата, която ще се добива от тръбния кладенец ще захранва съществуваща поливна система. Необходимо е средно денонощно водно количество от 5.0 l/s, като периодът на експлоатацията ще по време на вегетативния период на растителността – от началото на април до края на октомври. Необходимите средно денонощни и годишни водни обеми са както следва: дневен воден обем – 432.0 m³/d; годишен воден обем – 157 680 m³; проектен средноденонощен дебит на съоръжението – Q_{пр} = 5.0 l/s.

Изграждане на ново съоръжение се налага поради това, че добиваната вода от съществуващ водонизточник е недостатъчна за поддържане в добро състояние на озеленените площи в парка. Тръбният кладенец ще бъде изграден с моторна сонда с обща дълбочина около 80 m. За изграждането му няма да се изпозват взривни работи.

Сондажните работи ще се извършат с автосонда ИБА15 роторно с права циркулация. За изграждането му е необходимо само временното изграждане на утайник с размери 1.5/1.5/1.0 m

за циркулиращата вода по време на работа, който след приключване на сондирането ще бъде зарипат и изравнен с терена. Изгребаната първоначално хумусна почва ще се разстеле най-отгоре. Сондажът ще бъде прокаран безядково. Доставка на вода необходима по време на сондирането ще става с водоноска. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на нмота и няма да засегнат други територии извън него.

След изграждането на сондажа на дълбочина до 70,00 m от терена ще се спусне потопяема помпа с върхов дебит до 10 l/s. Кладенецът ще бъде включен към вече съществуващата поливна система. На устнето на съоръжението ще се бъде изградена шахта, в която ще се монтира водомерно устройство и спирателен кран.

Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на сондаж с дълбочина до 70 m попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № 2910/02.05.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г., като дейностите предвидени в предложението не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. В становището е посочено, също, че е възможно реализацията на инвестиционното предложение да засегне критериите за добро количествено състояние на подземно водно тяло (ПВТ) с име „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ и код BG1G000000N033, от което е предвидено да се извършва водочерпането, тъй като изчисления експлоатационен индекс на водното тяло е над 60%. В тази връзка е направено заключението, че инвестиционното предложение е допустимо, при условие, че се спазят изискванията посочени в чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „б“ и „г“ от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87/2007 г., изм. и доп.), а именно:

- Преценяване на допустимостта на инвестиционното предложение след извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
- Обосновка на наличие на условия за прилагане на изключение съгласно чл. 156е, ал. 5-7 от Закона за водите.

В хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и предвид указателно писмо, с изх. № 05-08-1904/29.09.2017 г., на министъра на околната среда и водите (налично на интернет страницата на министерството), на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е изискано ново мотивирано становище от БДДР относно характера на решението за преценка „да се извърши ОВОС“ или „да не се извършва ОВОС“, с приложени мотиви за това.

Съгласно полученото становище на директора на БДДР, с изх. № ОБ-4864-(1)/09.08.2018 г., в подадената от възложителя документация е посочено, че водовземаването ще бъде от ПВТ с име „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ и код BG1G000000N033. Същото водно тяло, обаче, не се разкрива на посочената дълбочина – до 70 м. Единственото гореразположено ПВТ, респективно на тази дълбочина е ПВТ с име „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ и код BG1G000000NQ030. В тази връзка при съблюдаване на указаната дълбочина на

респективно на тази дълбочина е ПВТ с име „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ и код BG1G00000NQ030. В тази връзка при съблюдаване на указаната дълбочина на проектния кладенец до 70 m. водовземането би следвало да се осъществи от ПВТ с име „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ и код BG1G00000NQ030. БДДР поддържа забраните и ограниченията, посочени в т. 1 и т. 2 от становище с изх. № 2910/02.05.2017 г., свързано с водовземане от ПВТ с код BG1G00000NQ030.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води, който ще бъде включен към съществуваща поливна система за поддържане на озеленените площи в Северния парк в район „Надежда“, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над пределно допустимите норми.
6. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.

7. В инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. Съгласно последно получено становище на директора на БДЦР, с изх. № ОБ-4864-(1)/09.08.2018 г., не е необходимо да се извърши ОВОС, тъй като:
 - 8.1. Експлоатационният индекс на всяко подземно водно тяло е динамична величина, която зависи от ежегодно определяните разполагаеми ресурси на ПВТ (чл. 2, ал. 7, т. 15 от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води) и общо разрешеното водовземане от ПВТ, което се определя ежемесечно (чл. 2, ал. 7, т. 16 от 11 от Наредбата).
 - 8.2. Експлоатационният индекс се преизчислява всеки месец, което води до неговото увеличение или намаление.
 - 8.3. Към настоящия момент изчисленият експлоатационен индекс на подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 е 50%, т.е. налични са свободни водни количества по чл. 46а от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за ПВТ с код BG1G00000NQ030.
9. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 32-00-189/08.08.2018 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, район „Надежда“, Столична община е с площ 78989 m², трайното предназначение на територията е „урбанизирана“ и начинът за трайно ползване – „Обществен селнищен парк, градина“.
2. Реализацията на инвестиционно предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
4. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложат спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
6. Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита са жилищни сгради, които отстоят на около 200 m южно от инвестиционното предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на изграждане на сондажа ще има незначително увеличаване на вредните емисии от работата на сондажната апаратура. Въздействието ще изчезне след преустановяване на сондирането.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда източници на вибрации и вредни лъчения.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят, в качеството му едновременно и на представител на районната администрация, е уведомил кмета на Столична община и засегнатото население на район „Надежда“ за инвестиционното предложение.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят, в качеството му едновременно и на представител на районната администрация, е осигурил обществен достъп на информацията по приложение № 2 от наредбата и е представил копие на същата информация на Столична община. С писмо, с изх. СОА18-ВК08-9053/2/07.08.2018 г., кметът на Столична община, удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, изх. РКД17-ДЦ05-582/5/06.08.2018 г., кметът на район Надежда, удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на района и на информационното табло в сградата на района, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР.
2. Собствениците/ползвателите на хидротехническото съоръжение да го поддържат в техническа и експлоатационна изправност.
3. Съгласно становището на директора на БДДР, с изх. № ОБ-4864-(1)/09.08.2018 г., при изграждане на по-дълбок сондаж, респ. водовземане от ПВТ с име „Порови води в

Неогена – Софийска котловина“ и код BG1G000000N033, следва да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение, в изпълнение на изискванията посочени в чл. 26, т. 10, буква „б“ и „д“ от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (към настоящия момент изчисленият експлоатационен индекс за ПВТ е 82%).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на сондажен кладенец в границите на „Северен парк“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, район „Надежда“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоителствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 75/05.07.2018 г.

