



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 207 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с реконструкция на въздушна мрежа и с нови кабели НН на „Етаж от къща“, находяща се в УПИ XVI-101, кв. 9, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ № 134, м. „кв. Княжево – в.з. Килиите I-ва част“, район „Витоша“, Столична община“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 130277958, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, п.код 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващата въздушна мрежа НН по ул. „Мала кория“ от трансформаторен пост ТП „Мала кория“ и изграждането на нова въздушна електропроводна линия ниско напрежение (ВЕЛ), продължение на съществуващата, за електрозахранването на обект „Етаж от къща“ в УПИ XVI-101, кв. 9, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ № 134, м. „кв. Княжево – в.з. Килиите I-ва част“, район „Витоша“, Столична община. Реконструкцията се състои в подмяна на съществуващите неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници с усукан кабел и изнасяне на електромерните табла на границата на собственост за сградите обхванати от реконструирания клон на въздушната мрежа. Реконструкцията ще се извърши с усукани проводници със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{ mm}^2$. По протежение на съществуващата въздушна мрежа не се предвижда монтаж на нови стоманобетонни стълбове (СБС).

Новата въздушна електропроводна линия е продължение на съществуващата въздушна мрежа по ул. „Мала кория“, която се електрозахранва от съществуващ трансформаторен пост ТП „Мала кория“. За целта ще се монтират пет броя нови СБС с височина 9,5 m по северния тротоар на ул. „Полк. Стойно Бачийски“ в участъка между О.Т.105 и О.Т.126. От



съществуващ стоманобетонен стълб № 6, монтиран при кръстовището на ул. „Мала кория“ с ул. „Полк. Стойно Бачийски“, ще се изтегли нов усукан кабел с алуминиеви жила и сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{ mm}^2$ до последния нов стоманобетонен стълб № 16, монтиран пред УПИ XVI-101, кв. 9, ул. Полк. „Стойно Бачийски“ № 134. Общата дължина на новата въздушна електропроводна линия е 138 m.

Инвестиционното предложение за изграждане на нова въздушна кабелна линия попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „б“ към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, инвестиционното предложение е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.), намиращи се на около 250 m южно от трасето.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване с реконструкция на въздушна мрежа и с нови кабели НН на етаж от къща, находяща се в УПИ XVI-101, кв.9, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ № 134, м. „кв. Княжево – в.з. Килиите I-ва част“, район „Витоша“, Столична община, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.



3. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-141/11.07.2018 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото инвестиционно намерение за изграждане на нова въздушна електропроводна линия е в пряка връзка със съществуваща и одобрена въздушна електропроводна линия клон по ул. „Мала кория“, електрозахранен от ТП „Мала Кория“ Д № 41-747.
2. Трасето е съобразено с действащия в района устройствен план, като трасето се разполага в тротоара на прилежащите улици.
3. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
5. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
6. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията

1. Очакваното въздействие може да се оцени с незначителен, малък териториален обхват – само на територията на строителната площадка и само при изграждането на съоръжението.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни водни обекти.
4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.



IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на район „Витоша“, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на район „Витоша“. С писмо кметът на район „Витоша“ удостоверява, че съобщение относно инвестиционното предложение е поставено на информационното табло в сградата на районната администрация, като в законоустановения срок не са постъпвали становища възражения.
3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Външно електрозахранване с реконструкция на въздушна мрежа и с нови кабели НН на „Етаж от къща“, находяща се в УПИ XVI-101, кв. 9, ул. „Полк. Стойно Бачийски“ № 134, м. „кв. Княжево – в.з. Килиите I-ва част“, район „Витоша“, Столична община“, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата. 11.12.2018.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

