



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 20 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 35 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на газоразпределителната мрежа в с. Продановци” община Самоков, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КОМЕКЕС” АД, ЕИК 030400185, седалище и адрес на управление: гр. Самоков

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения. Предвижда се газоразпределителната мрежа (ГРМ) да се развива етапно, като в началния етап мрежата ще се захранва от батерии с газови бутилки (бутилкова група) с компресиран природен газ (CNG). Площадката за разполагане на батериите с газови бутилки (бутилкова група), газорегулиращото табло 250/6 bar и захранващият газопровод ще бъдат разположени в УПИ II-273, кв. 19 по регулационния план на с. Продановци, община Самоков. На площадката се предвижда да бъдат монтирани следните съоръжения: мобилна платформа с батерии от газови бутилки (транспортируемо оборудване под налягане тип 11700 I – МЕГК АВВ78); газорегулиращо табло (ГРТ – 220/6 bar); подземен газопровод за захранване на газоразпределителната мрежа.

Предвижда се захранването с природен газ да се осъществява чрез транспортируеми платформи (специализирани полуремаркета с монтирани на тях батерии с газови бутилки). В централната част на парцела ще бъде обособена открита площадка, с размери 12x18 m, за разполагане на батериите с газови бутилки (бутилкова група), състоящи се от: два модула – един тип 4200 I, вариант АВВ 78/28 и един тип 3300 I, вариант АВВ78/22, газопроводни връзки и окомплектовка на бутилките и газопроводите с необходимата спирателна, предпазна и контролно-измервателна арматура.



Модул за компресиран природен газ тип 4200 l ABB 78/28 е със следните технически характеристики: общ брой бутилки – 28 бр.; общ геометричен обем – 4200 l; общ обем на газа при налягане 200 bar – 840 Nm³; маса на газа при 200 bar – 588 kg; разпределение на бутилките: в три реда по 6 бр. и в два реда по 5 бр.

Модул за компресиран природен газ тип 3300 l ABB 78/22 е със следните технически характеристики: общ брой бутилки – 22 бр.; общ геометричен обем – 3300 l; общ обем на газа при налягане 200 bar – 660 Nm³; маса на газа при 200 bar – 462 kg; разпределение на бутилките: в два реда по 6 бр. и в два реда по 5 бр.

Газовите бутилки за компресиран природен газ са цилиндрични съдове с диаметър Ø360 mm. Основни технически данни на една бутилка: габаритни размери – дължина – 1790 mm; диаметър – Ø360 mm; обем – 150 l (0,15 m³); тегло – 139 kg.

Понижаването на налягането на природния газ, постъпващ от модулите на бутилковата група, от 250 bar на 5 bar ще се осъществява в газорегулаторно табло (ГРТ) 220/6 bar. Непосредствено до ГРТ 220/6 bar ще се монтира подгревателен шкаф, в който ще бъдат монтирани 3 бр. стенни кондензи отоплителни уреди (котли). Подгревателният шкаф осигурява необходимият топлоносител за подгриване на газа преди редуцирането му от 250 на 5 bar. Газоразпределителната мрежа ще се изгражда етапно, като всеки етап ще може да се изпълни и използва самостоятелно. Общата дължина на новопроектираната газоразпределителна мрежа е 6883 m, от които 5887 m са разпределителни газопроводи и 996 m отклонения към газорегулиращото и измервателно табло (ГРИТ). Всички отклонения към крайните консуматори ще завършват със спирателен кран. При присъединяване на консуматорите към газоразпределителната мрежа ще се монтира ГРИТ, които ще се изпълняват по типови проекти на газоразпределителното дружество. Новопроектираните разпределителни газопроводи са с работно налягане 0,6 MPa (6,0 bar) и ще се изпълнят изцяло подземно с полиетиленови тръби с висока плътност тип PE-100. Полагането на газопроводните тръби ще бъде подземно на дълбочина с покритие най-малко 0,80 m над газопровода. Преди полагане на газопроводните тръби от полиетилен, дъното на изкопа трябва да бъде добре изравнено и след монтажа газопроводът да се засипе със слой 0,10 m мека почва или пясък. Газопроводите се полагат в предварително изкопана траншея, която има трапецовиден профил с ширина на дъното 0,4 m откоси 1:0,2 и минимална дълбочина 1,10 m.

В следващ етап газоразпределителната мрежа (ГРМ) ще бъде свързана с ГРМ на гр. Самоков, като за целта са предвидени две точки за присъединяване – т. 64 (ПК1+147,31) от главен клон и т. 806 (ПК 2+17,66) от Клон 8.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Според представените данни, трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но **трасетата попадат** в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ съгласно Закона за биологичното разнообразие: BG0002084 „Палакария“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-113/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2012 г.).

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.



Съгласно чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение по реда на чл. 12, ал. 2 и 3 от наредбата. Реализацията на предложението е допустимо спрямо режимите, определени със заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002084 „Палакария”.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), представляващи предмет на опазване в защитени зони. Във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
3. Газоразпределителната мрежа ще бъде разположена изцяло в урбанизирана територия – улици, представляващи публична общинска собственост, поради което не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. Спрямо другите проводи на техническата инфраструктура, газопроводът ще се разположи в съответствие с действащите нормативни актове и по начин, невъзпрепятстващ тяхното обслужване.
5. При пресичане на други подземни комуникации, същите предварително ще се разкриват ръчно, в присъствието на представители на експлоатиращите ги дружества и ще се вземат мерки за тяхното опазване. В тези места изкопът и обратният насип ще се извършват изцяло ръчно.
6. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над пределно допустимите норми.
7. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
9. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 19-30-6/11.02.2019 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на здравен риск за населението на общината.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна



способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасетата на газоразпределителната мрежа попадат в регулационните граници на с. Продановци, община Самоков.
2. Изграждането на газоразпределителната мрежа не предполага значително и продължително безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридирни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на опазване на околната среда и социално-икономическите условия за развитие на района.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще предизвика известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на района, растителния и животинския свят.
4. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета община Самоков и кметство. с. Продановци, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:



- 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
- 2.2. от община Самоков чрез интернет страницата.
- 2.3. от кметство с. Продановци чрез съобщение на таблото.

С писмо, с изх. № 3200-6/13.02.2019 г., община Самоков удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № 21/14.02.2019 г., кметство с. Продановци удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на таблото на кметството, като в законоустановения срок няма постъпили устни или писмени възражения от заинтересуваното население. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. При преминаване на трасето на газоразпределителната мрежа през воден обект да се уведоми съответната басейнова дирекция съгласно чл. 58 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на газоразпределителната мрежа в с. Продановци” община Самоков, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 10.03.2019г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

