



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 28 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 35 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ” в поземлен имот с идентификатор 68134.8424.35, м. „Гладно поле”, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене”, гр. София, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Холикон” ЕАД, ЕИК: 831204553, седалище и адрес на управление: гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ, в поземлен имот с идентификатор 68134.8424.35 (УПИ VI-289023 „За търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум, кв. 7), с площ 28826 м², м. „Гладно поле”, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене”, гр. София. Застроената площ на търговската сграда ще бъде около 17000 м², а паркирането ще бъде основно подземно. Предвиден е подземен паркинг за около 300 моторни превозни средства (МПС) и надземен паркинг за около 100 бр. МПС. За оформяне на алейната мрежа и паркинга се предвижда да се използва асфалтово покритие. В бъдещата сграда ще се обособят следните видове подобекти:

- офиси, които ще се отдават под наем или за собствени нужди;
- складове за промишлени стоки, които ще пристигат пакетирани и ще се съхраняват на стилажи по асорнимент;



- шоурум (изложбена зала), в която ще бъдат излагани различни видове стоки;
- детски кът;
- заведение за хранене;
- подземен паркинг за около 300 бр. МПС и надземен паркинг за около 100 бр. МПС.

Конструкцията на сградата ще е смесена, монолитна, метална колонно-гредова. При изграждането на обекта ще се използват следните строителни материали: стоманобетон; стомана; дърво; тухли; газобетон; хидро и топлоизолация. Електроснабдяването на обекта ще се осъществява от кабелна мрежа СрН, която ще бъде изградена за м. „Голямата локва” – търговски парк „София”, покрай локалното платно на ул. „Челопешко шосе”. За имота ще бъдат изградени отклонения (кабелната мрежа СрН ще бъде положена подземно в нова тръбна PVC) и нови трафопостове. Захранването на бъдещия обект с вода за питейно-битови нужи ще се осъществява от нов водопровод $\Phi 150$ мм по новопроектирана улица, южно от имота. Предвидена е и възможност за второ водопроводно отклонение от нов водопровод ($\Phi 100$ мм) по Околовръстен път, ако противопожарните технически норми го изискват. Необходимите водни количества за пожарогасене ще се съхраняват в отделен резервар, подземен с обем 100 м^3 , който периодично ще се запълва от площадковия водопровод. Битово-фекалните отпадъчни води, посредством битова площадкова канализация, ще се транспортират и третира в локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ – модулна пречиствателна станция за 450 еквивалентни жители за биологично пречистване с „активна утайка”), разположена в най-ниската част в границите на имота. Технологичната схема на ЛПСОВ предвижда механично и биологично пречистване. Отпадъчните води от сградата ще постъпват към ЛПСОВ по разделна площадкова канализация изпълнена със ПВЦ дебелостенни стени. На входа на съоръжението ще има груба решетка предназначена да отдели примеси носени с отпадъчните води с размери 3 – 5 см.

Технологичната схема на ЛПСОВ включва: груба решетка; биологично пречистване с активна утайка; дозираща станция за биосел; дозираща станция за дезинфекция с контактен ретензионен резервоар; Силоз за излишна активна утайка.

Пречистените отпадъчни води, чрез отвеждащ колектор ще се събират в подземен резервоар с обем от около 50 м^3 , откъдето ще се използват за поливане на тревни площи през летния период, а друга част от пречистените води чрез площадкова канализация ще се отвеждат във водоприемник II категория, съществуващ отводнителен канал Q-6. Дъждовните отпадъчни води от покрива на сградата, ще се събират и отвеждат в площадковата канализация и задържателни резервоари и ще се използват оптимално за технологични нужди (измивани на пътни настилки, поливане и др.). Излишните водни количества ще се отвеждат в съществуващия отводнителен канал 0-6. Дължината на новия канал ще е около 180 м. Транспортният достъп до имота ще се осигурява от ул. „Челопешко шосе”.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 (Инфраструктурни инвестиционни предложения), буква „б” (за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги) и т. 11 (Други инвестиционни предложения), буква „в” (пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)) към Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ОБ-7193-(1)/10.12.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището, в



т.ч. мярка с код „DW_1” и код на действие към нея „DW_1_4” и при условие, че със специални изследвания (процедура по ОВОС), се докаже, че дейностите няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейна вода. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата за мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г. Заключение е, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

В хода на провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят се отказва от предвидения за изграждане собствен водоизточник. На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е изискано ново становище от БДДР, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо ПУРБ и ПУРН на „Дунавски район”. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ОБ-7193-(4)/29.03.2019 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от същото становище. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002004 „Долни Богров – Казичене” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), намираща се на около 1,90 км югоизточно от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Със Заповед № РД-09-50-1444/23.09.2010 г. на главния архитект на Столична община се одобрява:



- 2.1. Изменение на плана за регулация на м. „Голямата локва – Търговски парк „София“, кв. 7, промяна в отреждането на УПИ VI-289023 „За производство и обществено обслужване“ в УПИ VI-289023 „За търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум“.
- 2.2. План за застрояване на м. „Голямата локва-Търговски парк „София“, кв. 7, УПИ VI-289023 „За търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум“.
3. Застроената площ на търговската сграда ще бъде около 17000 м², като съгласно представената от възложителя информация, с приетия проект за ПУП-ИПРЗ са предвидени параметри на застрояване: максимална плътност на застрояване – 60,0%; максимален Кинт – 1,2; минимална озеленена площ 30,0%.
4. Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи. Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.
5. По времена строителството, изветият хумусен слой ще се депонира в границите на имота и впоследствие ще се използва за моделиране на терена по изработен проект за вертикална планировка и озеленяване.
6. Битово-фекалните отпадъчни води, посредством битова площадкова канализация, ще се транспортират и третира в локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ – модулна пречиствателна станция за 450 еквивалентни жители за биологично пречистване с „активна утайка“), разположена в най-ниската част в границите на имота. Технологичната схема на ЛПСОВ предвижда механично и биологично пречистване. Технологичната схема на пречистване има следните предимства: компактност на съоръжението; сравнително малка площ за ситуиране на терена; стабилно протичане на биологичния процес; гъвкавост на технологията по отношение на различните натоварвания; подаване на кислород в зависимост от необходимостта на процеса; целева нитрификация и денитрификация.
7. По време на експлоатацията на ЛПСОВ ще се извършва непрекъснат контрол на техническата изправност на съоръжението, мониторинг и периодични лабораторни анализи на функционалността на съоръжението.
8. Изгнилите стабилизирани утайки ще се извозват периодично в течно състояние за обезводняване в ПСОВ „Кубратово“ от лицензирана фирма по договор.
9. В близост до обекта няма обекти подлежащи на здравна защита – жилищни сгради, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.).
10. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третирани в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
11. Не се предвижда изграждане на собствен водоизточник за противопожарни нужди. За осигуряване на необходимите водни количества за пожарогасене ще бъде изграден подземен резервоар, който ще се пълни периодично от площадковия водопровод.
12. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
13. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 10-23/1/27.03.2019 г. с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.



II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 68134.8424.35 (УПИ VI-289023 „За търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика и шоурум, кв. 7), с площ 28826 м², м. „Гладно поле“, район „Кремиковци“, кв. „Челопечене“, гр. София. Съгласно представената информация, имотът по Общ устройствен план попада в Смесена многофункционална зона.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с вид на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс.
3. Инвестиционното предложение не попада в планински и горски райони; крайбрежни зони и морска околна среда; мочурища, крайречни области, речни устия; на територията на обекти с историческа, културна или археологическа стойност; на територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
4. На територията на инвестиционното предложение няма паметници на културата.
5. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
6. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
7. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
8. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно. Обектът ще се топлоснабдява с ток и газ, като има вариант и за включване на обекта към бъдещата обща газоснабдителна мрежа на район „Крениковци“, Столична община.



2. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ОБ-7193-(4)/29.03.2019 г.:
 - 3.1. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло с код BG11S600R1016, като не се очаква реализацията на намерението да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да доведе до влошаване на екологичния потенциал или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.
 - 3.2. Инвестиционното предложение попада в подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 „Порови води Негован-Кватернера – Софийска област”. С реализацията на намерението не се очаква негативно влияние върху елементите за качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел.
 - 3.3. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 - 3.4. Предвидените дейности не са в нарушение на посочените в становището забрани и ограничения и не попада в обхвата на мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4.
 - 3.5. Инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.
 - 3.6. В ПУРН 2016 – 2021 няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на инвестиционното предложение.
 - 3.7. В инвестиционното предложение няма дейности свързани с водовземане и/или за ползване на воден обект.
 - 3.8. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от същото становище.
 - 3.9. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.
4. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кметовете на съответната община, район и кметство, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на Столична община и район



„Кремиковци”. С писмо, с изх. № СОА19-ДИ05-1081-(2)/17.04.2019 г., кметът на Столична община удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на Столична община за изразяване на становища от заинтересованите лица, в резултат на което не са постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № РКР18-ДИ05-796-(4)/10.04.2019 г., кметът на район „Кремиковци” удостоверява, че информацията по приложение № 2 е поставена на информационното табло в сградата на районната администрация, в резултат на което няма постъпили становища и възражения по инвестиционното предложение.

4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г., изм. и доп.).
3. Да се изготви план за управление на отпадъците съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98/2017 г.)
4. Отпадъците, образувани при реализирането на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
5. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
6. Правото на ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР за издаване на разрешително.
7. Възложителят да сключи договор с лицензирана фирма за извозване на образуваните утайки при пречистването на битово-фекалните отпадъчни води.
8. Да не се допуска изтичане на непречистени отпадъчни води извън определените за това съоръжения.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум



(изложбена зала) с ЛПСОВ” в поземлен имот с идентификатор 68134.8424.35, м. „Гладно поле”, район „Кремиковци”, кв. „Челопечене”, гр. София, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 14.04.2018

РУМЯНА МАРИНОВА

*За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РЛ – 115/23.10.2018 г.*

