



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

## РЕШЕНИЕ № СО – 33 – ПР/2019 г.

### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 35 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), § 10 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

## РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Тръбен кладенец и система за капково напояване” в поземлен имот с идентификатор 29430.4722.39, м. „Градините”, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Мартин

Тинев, адрес: гр. София

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** Съгласно представената информация се предвижда изграждане на един тръбен кладенец и система за капково напояване, която да водообезпечи площ от 8,86 дка оранжерии в поземлен имот с идентификатор 29430.4722.39, м. „Градините”, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община.

Предвиждат се обработка и подготовка на територията за засаждане на зеленчуковите насаждения, засаждане на насажденията, изкопаване и полагане на тръбите за системата за капково напояване, периодична обработка на насажденията и изграждане тръбен кладенец с резервоар за вода.

В оранжерии се предвижда да бъдат засети зеленчукови насаждения в редове на разстояние 4 м един от друг на обща площ от 8,86 дка. За добър прираст и редовно плодотдаване е необходимо да се извършат около 5 – 6 поливки на година. За извършване на засаждането на растенията са предвидени изкопни дейности в горния пласт, на дълбочина около 50 см. За обработването на насажденията с торове, ще се използва органична тор, която ще се взема от действащи ферми в близост до имота. Поливната вода ще бъде подавана посредством главен



тръбопровод, като ще се подава към филтърна група, след което под налягане ще се отправя по транспортни водопроводи към съответните напонтелни участъци. Самата тръбна мрежа ще се състои от полиетиленови тръби.

Експлоатационният дебит на кладенеца ще бъде около  $0,1 \text{ л/с} = 8,64 \text{ м}^3/\text{ден} = 3154 \text{ м}^3/\text{годишно}$ . Мястото на бъдещият тръбен кладенец е определено в западната част на имота и е локализирано с кота на терена, географски и геодезични координати, които съответно са:

| Тр. кл. № | Кота терен | Географски координати            | Геодезични координати                  |
|-----------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| тр. кл.1  | 527,07     | N 42°48'36,04"<br>E 23°15'12,09" | X = 4616089,677 м<br>Y = 8492880,239 м |

Тръбният кладенец ще бъде с площ от около  $2 - 3 \text{ м}^2$ . Ще бъде изградена подземна шахта с размери около  $1,5 \times 1,5 \times 1,0 \text{ м}$ . Предвижда се сондирането да се извърши роторно, безядково до дълбочина 40 м със сондажна апаратура. Сондажът ще бъде оборудван с потопяема помпа. Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения: потопяема помпа; напорен водопровод; водомер; бетонова шахта; спирателен кран; пиезометрична тръба.

Отпадъчни води от дейността на обекта няма да се формират. Захранването на обекта с ел. енергия ще бъде осъществено от електропреносната мрежа.

За осъществяване на инвестиционното предложение няма нужда от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане система за капково напояване и сондаж с дълбочина 40 м попада в обхвата съответно на т. 1, буква „в” и т. 2, буква „г” на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район”. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № 30/12.06.2017 г., е възможно реализацията на инвестиционното предложение да засегне критериите за добро количествено състояние на подземното водно тяло, от което е предвидено да се извършва водочерпането, тъй като изчисленият експлоатационен индекс на водното тяло е над 60%. В тази връзка в горепосоченото становище на директора на БДДР е направено заключението, че инвестиционното предложение е допустимо, при условие, че се спазят изискванията посочени в чл. 26, ал. 2, т. 10, буква „б” и „г” от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87/2007 г., изм. и доп.), а именно:

- Преценяване на допустимостта на инвестиционното предложение след извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
- Обосновка на наличие на условия за прилагане на изключение съгласно чл. 156е, ал. 5-7 от Закона за водите.

В хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е изискано ново становище от БДДР. Съгласно полученото становище, с изх. № ОБ-7015-(1)/22.11.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г. Инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните



екосистеми, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), отстояща на около 8,2 км северозападно от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

## **МОТИВИ:**

**1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. При правилна експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполагат съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
3. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над пределно допустимите норми.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона от реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми.
6. Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 32-00-319/1/20.11.2018 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск за населението не се променя.



**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 29430.4722.39, м. „Градините“, с. Житен, район „Нови Искър“, Столична община, с площ 10983 м<sup>2</sup> – трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – нива.
2. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като територията за строителството е извън границите на защитената зона.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано със значително въздействие върху водите и водните екосистеми.
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ОБ-7015-/1/22.11.2018 г.:
  - 5.1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището.
  - 5.2. В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на инвестиционното предложение.
  - 5.3. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.
  - 5.4. Инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в становището.



- 5.5. Към настоящият момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ ([http://www5.moew.government.bg/?wpfb\\_dl=17375](http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375))

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кметовете на Столична община, район „Нови Искър” и кметство с. Житен, а чрез тях и засегнатото население.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил самостоятелно обществен достъп до информацията по Приложение № 2, за което е представил доказателства.
3. Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на Столична община, район „Нови Искър” и кметство с. Житен. С писмо, с регистрационен индекс и дата Към РНИ18-ВК08-560/02.04.2018 г., кметът на район „Нови Искър” удостоверява, че е осигурен обществен достъп до информацията чрез поставянето ѝ на таблото за обяви в сградата на общината и на интернет страницата на общината от 30.03.2018 г., като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. Към писмото е приложено и становище на кмета на кметство с. Житен, който удостоверява, че е извършено оповестяване на информацията и не е проявен обществен интерес.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се спазят изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим.
2. Хидротехническото съоръжение да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.**

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за изграждане на „Гръбен кладенец и система за капково напояване” в поземлен имот с идентификатор 29430.4722.39, м. „Градините”, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.**



На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....*29.05.2019*.....

**ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София*

