



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 35 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 35 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения за „Изграждане и експлоатация на инсталация за предварително третиране на негодни за употреба оловни батерии и акумулатори (НУБА) № 2; изграждане на складово хале за съхранение на суровини и материали; увеличаване видовете и количествата отпадъци, приемани за временно съхранение с цел търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и други видове отпадъци” на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД в УПИ I – за производствени и складови дейности, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕЛ БАТ” АД, ЕИК 175407160, седалище и адрес на управление: п.к 2040 Долна баня

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД в УПИ I – за производствени и складови дейности, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище на гр. Долна баня се предвиждат следните нови инвестиционни предложения: инсталация за предварително третиране на НУБА № 2; изграждане на складово хале за съхранение на суровини и материали; увеличаване видовете и количествата отпадъци, приемани за временно съхранение с цел търговска дейност с ОЧЦМ и други видове отпадъци.

Инсталация за предварително третиране на негодни за употреба оловни батерии и акумулатори № 2

На територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД е изградена и се експлоатира в съответствие с условията на Комплексно разрешително (КР) № 102-Н2/2013 г. (последно актуализирано е решение № 102-Н2-И0-А2/2017 г. на изпълнителния директор на



Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)) Инсталация за производство на олово и оловни сплави. Производствените мощности включват Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА с капацитет 30000 t/y (80 t/24 h) преработени отпадъчни акумулатори. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане и експлоатация на още една инсталация за предварително третиране на оловни НУБА, която да работи съвместно със съществуващата. Производственият капацитет на новата инсталация ще е 30000 t/y (120 t/24 h) преработени отпадъчни акумулатори. Предварителното третиране на оловните НУБА в Инсталацията включва дейности по напълно автоматизирано разкомплектоване на отпадъчните акумулатори, сепариране на получените компоненти (метална фракция, пластмаси и електролит), десулфатизация на сулфатната оловна паста и преработка на електролита до натриев сулфат. Производственият капацитет за производство на натриев сулфат ще бъде 3500 t/y.

Инсталацията ще бъде изградена в съществуващо производствено хале № 2 с Разгъната застроена площ (РЗП) 1633 m². Предвиждат се още около 100 m² за обслужващи дейности – помещения за помпи, компресори, силози за съхранение на натриев карбонат, натриев сулфат и др. Основните процеси, които ще се извършват в инсталацията са:

- *Събиране и филтриране на електролит*

Електролитът, отцеден от отпадъчните акумулатори, се филтрира за отделяне на твърдите частици и се отвежда към резервоари за съхранение на електролит. Концентрацията на разтвора е между 15 и 20% в зависимост от постъпващите материали. От тези резервоари, електролитът постъпва към реактори за десулфатизация и за обработка на сулфата. Възможно е в този модул да се приема и обработва отпадъчен електролитен разтвор или други видове течни отпадъци със съдържание на сярна киселина (с различна концентрация на разтвора), доставени от външни доставчици.

- *Разкомплектоване на отпадъчните акумулатори*

Подаването на отпадъчните акумулатори в инсталацията ще се извършва с мотокар или челен товарач. Чрез вибрационно подаващо устройство те ще постъпват в дозаторен бункер, от където чрез транспортна лента ще се отвеждат към мелницата за разкомплектоване. Над транспортната лента ще бъде монтиран магнитен сепаратор за отделяне на феромагнитния скрап, който би могъл да повреди мелницата. Предвижда се след магнитния сепаратор да се монтира и метален детектор, който да подава сигнал и да спира подаването на нови отпадъци при наличие на феромагнитен скрап, останал неотделен от магнитния сепаратор. В мелницата акумулаторите се смилат до максимален размер на частиците около 80 mm. Така разкомплектовани акумулаторите се отвеждат от мелницата към сито, където оловната паста, заедно с течната фракция се отделя от другите отпадъци. Суспендираната в рецикулационна вода оловна паста се състои от оловен сулфат, оловни оксиди и фини оловни частици. Суспензията с оловна паста се отвежда към реактор за десулфатизация. По-едри частици отделени от ситото след мелницата се прехвърлят в хидростатичен сепаратор, който ги разделя на база относителна плътност на материалите. Генерират се следните потоци: полипропилен, който се отделя чрез шнек от горната част на хидростатичния сепаратор; оловни решетки, плочи и полиетилен, които се отделят чрез шнек от долната част на хидростатичния сепаратор. Този поток се отвежда към хидродинамичен сепаратор, който разделя още веднъж потока на следните фракции: оловни решетки и плочи, които се отделят от долната част на хидродинамичния сепаратор; полипропилен, който не е бил сепариран в предишния етап (отвежда се от по-горната част на хидродинамичния сепаратор и смесва с останалата част полипропиленов отпадък, идващ от хидростатичния сепаратор); полиетиленови отпадъци, които се отвеждат заедно с водния поток към обезводняващо сито към приемния контейнер.



Водата от обезводняващото сито, която съдържа твърди частици като оловна паста, изчистена от системата се връща в ситото след мелницата. За избистряне на оборотната вода и подпомагане утаяването на оловната паста в системата се добавя флокулант.

- *Десулфатизиране и филтриране на оловната паста*

Оловната паста от мелницата се отвежда към два реактора за десулфатизация. В реактора предварително е добавено (от съответната дозираща система) определеното количество натриев карбонат, необходимо за провеждане на реакцията по десулфатизация. Количеството натриев карбонат, добавено в реактора за десулфатизация, се контролира, така че да се осигури както десулфатизацията на оловната паста, така и неутрализацията на цялото количество сярна киселина, получено преди постъпването на батериите в мелницата, и това получено при разкомплектоването на отпадъчните батерии. След протичането на реакцията, реагиралата маса се прехвърля към филтър-преса за отделяне на твърдите частици от сулфатния разтвор. Работата на филтър-пресата е периодична и напълно автоматизирана. Обезводнената десулфатизирана паста се изсипва директно в затворен бункер. Въглеродният диоксид и изпаренията, получени по време на реакцията по неутрализация на сярната киселина се отвеждат към пречиствателно съоръжение – скрубър.

- *Обработка на разтвор на натриев сулфат*

Филтрираният разтвор на натриев сулфат, отделен от филтър-пресата се събира в специален реактор, оборудван с бъркалка. Тук контролирано се намалява рН на разтвора чрез добавяне на сярна киселина. За да се получи чист, безцветен разтвор, от който може да се произведе краен продукт с добро качество (натриев сулфат), преди да постъпи в резервоара за съхранение, разтворът се подава към филтър преса за почистване, проектирана за задържане на най-малките примеси. Работата на тази филтър-преса е периодична. Добавя се разтвор на натриева основа, за да неутрализира разтвора, който накрая се очисти от излишния сулфид чрез добавяне на водороден пероксид.

- *Производство на натриев сулфат*

Готовият разтвор на натриев сулфат от резервоара за съхранение се подава към кристализатор с механично рекомпресия на произведената пара. Разтворът се загрява индиректно до точката на кипене. Топлината, необходима за кипене на разтвора на натриев сулфат, се осигурява от същата пара, генерирана в кристализатора, адиабатно рекомпресирана от компресор. Полученият кондензат се събира в специален резервоар и се използва за промивна вода с висока чистота във филтриращия блок и за всички операции по промиване, там където е предвидено в процеса. Кипящият наситен разтвор в кристализатора разделя кристалите на безводен натриев сулфат, които по време на техния престой в съоръжението нарастват до необходимия размер (гранули). За контролиране образуването на пяна в кристализатора, може да бъде добавено известно количество антипенител. Суспензията от сулфатни кристали се отвежда от промивния участък в центрофуга.

- *Сушене на натриев сулфат*

Кекът от центрофугата (с влагосъдържание от 2 до 5%) се отвежда към сушилня. Тя представлява цилиндричен канал, който е достатъчно дълъг, за да позволи необходимото време за контакт между мокрите кристали натриев сулфат и горещите газове, движещи се в правоток. По този начин твърдите кристали се транспортират пневматично. Изсушените, бели, без мирис, сулфатни кристали се отвеждат от газовия поток в силос за съхранение на готов продукт.

Прахът натриев сулфат, унесен от газовия поток, се задържа от прахоуловителя, поставен върху горната част на силоса за съхранение, като в атмосферата се изпуска чист газов отток. Горещите газове за сушене на сулфата се произвеждат от обикновена газова горелка. Температурните условия в сушилнята се контролират чрез газа на входа на силоса.

- *Очистване на отпадъчните газове*



Системата поддържа санитарните газове и скрубера за пречистване на отпадъчните газове в условия на засмукване. Замърсеният въздух (съдържащ олово, други твърди вещества, частици и киселинна мъгла) се събира от всички точки и съоръжения, от които може да се очакват прахови емисии или изпарения. Въздухът се събира посредством тръбопроводна мрежа и се обработва в скрубер, в който промивната течност е оборотна вода. Предвидена е възможност за обслужване по пътя на потока за поддържане на водата чиста и с неутрално рН. Потокът „промивен въздух“ се подава през капкоуловител за отделяне на капките и окончателно се издухва чрез вентилатор в изходящо устройство, което изпуска пречистения въздух в атмосферата.

Предвижда се изграждане на три нови изпускащи устройства, а именно:

Изпускащо устройство	Източник	Пречиствателни съоръжения	Параметри	
			Дебит	16000 Nm ³ /h
1-А	Санитарен въздух от Инсталацията	Скрубер за мокро очистване	Рb	< 0,5 mg/Nm ³
			Общ прах	< 5 mg/Nm ³
			Дебит	4000 Nm ³ /h
2-А	Въздух от сушене и транспортиране на натриев сулфат	Филтър	Общ прах	< 5 mg/Nm ³
			Дебит	1000 Nm ³ /h
3-А	Горивни газове от газовата горелка на парния котел	-	Дебит	1000 Nm ³ /h

Изграждане на складово хале за съхранение на суровини и материали

Предвижда се изграждане и въвеждане в експлоатация на закрит склад за суровини и материали (с РЗП около 1500 m² и височина 10 m) необходими за осигуряване на производствената дейност на „Ел Бат“ АД.

Ще бъдат обособени отделни зони за съхранение на различните видове материали при спазване изискванията за съвместимост при съхранение. Манипулациите със суровините (товаро-разтоварни дейности, подреждане и др.) ще се извършват с подходяща техника. При съхранение на опасни вещества и смеси ще бъдат осигурени технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси. Складът ще бъде изграден от сандвич панели, а подът ще бъде покрит с бетон и подходящо непроницаемо покритие.

Увеличаване видовете и количеството отпадъци, приемани за временно съхранение с цел търговска дейност с ОЧЦМ и други видове отпадъци

Предвижда се увеличаване видовете и количествата отпадъци, приемани за временно съхранение с цел извършване на търговска дейност с тях. Отпадъците, които се предвижда да бъдат събирани и съхранявани на територията на площадката са ОЧЦМ и други видове отпадъци. Всички отпадъци, приемани за временно съхранение с цел търговска дейност, ще се предават за последващо третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешителни документи за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Капацитетът на площадката за временно съхранение на отпадъци едновременно е 2000 t. На площадката има всички необходими условия за извършване на дейността, без да се допуска замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората. Доставчиците ще бъдат юридически и физически лица. При приемане ще се измерва количеството на отпадъците и ще се извършва визуална проверка на качеството на



отпадъка. Вътрешната площадка за престой на колите ще бъде оборудвана с мотокар за извършване на дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. Площадката за приемане на отпадъците е снабдена с кантар. Отпадъците ще се складираат разделно. На площадката има обособени места за събиране и временно съхранение на различни видове отпадъци. Площадката ще се охранява от денонощна охрана. Монтирани са камери за видеонаблюдение. Общо използваната площ за временно съхранение на отпадъци на територията на производствената площадка на „Ел Бат“ АД ще е около 1500 m² закрита площ и около 5000 m² открити площи.

На промишлената площадка на предприятието има изградена инфраструктура, която ще бъде използвана – електрозахранване, съществуваща пътна комуникация, действащи технологични съоръжения, изградена канализационна система. Не се предвижда изграждането на допълнителна инфраструктура свързана с реализацията на инвестиционните предложения.

Настоящите инвестиционни предложения се разглеждат като изменение и разширение на дейност, попадаща в Приложение № 1 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

„Ел Бат“ АД, гр. Долна баня е оператор на инсталация, за която с Решение № 102-Н2-И0-А0/2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда е издадено КР № 102-Н2/2013 г., актуализирано с Решение № 102-Н2-И0-А1/2016 г., актуализирано с Решение № 102-Н2-И0-А2/2017 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона до имота е защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). Границата на зоната отстои на повече от 6 км източно от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000304 „Голак“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



1. С изграждането и експлоатация на инвестиционните предложения ще се доведе до дългосрочно и постоянно положително въздействие по отношение на събираното и екологосъобразното третиране на конкретните отпадъци посочени в инвестиционното предложение.
2. С изграждането на втората инсталация „Ел Бат” АД ще има възможност да оползотворява два пъти повече НУБА и по този начин ще допринесе до по-голяма степен на оползотворяване на НУБА.
3. При правилна експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
4. Рискът от инциденти при реализация и експлоатация на инвестиционните предложения е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
5. Инвестиционните предложения ще бъдат изградени и експлоатирани на вече съществуваща производствена площадка на „Ел Бат” АД. Площадката е бетонирана и е с изцяло изградена инфраструктура. Не се предвижда изграждането на допълнителна инфраструктура свързана с реализацията на инвестиционното предложение.
6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
7. Възложителят е изпълнил задълженията си като е извършил същинска регистрация в Европейската агенция по химикали (ЕСНА) на крайния продукт.
8. В своята дейност възложителят ще използва опасни химични вещества и смеси попадащи в обхвата на глава седма, раздел I и Приложение № 3 на ЗООС. Представено е заключение от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС което, е че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.
9. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 19-30-19/13.05.2019 г. здравната инспекция счита, че инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното намерение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционните предложения ще бъдат реализирани на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД – УПИ I, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище гр. Долна баня, община Долна баня. Общата площ на имота е 36727 m².
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е антропогенно повлиян.
3. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.



4. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0000304 „Голак“, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
2. Възложителят е изготвил и представил в приложение математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници на „Ел Бат“ АД, гр. Долна баня в приземния атмосферен слой, преди и след извършване на промени, като в заключение е посочено, че след реализация на промените се очаква стойностите на максималните концентрации на NOx и SO₂ в атмосферния въздух да се повишат незначително, спрямо стойностите преди промените.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води. Количеството на използваните свежи води след реализацията на инвестиционните предложения ще остане непроменено.
4. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници вредни лъчения.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета община Долна баня, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от община Долна баня чрез интернет страницата и чрез обява на информационното табло в сградата на общината.

С писмо, с изх. № 04-03-19/02.05.2019 г., община Долна баня удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и обява на информационното табло в сградата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от акредитирана лаборатория от 1 бр. ИУ № 1-А след пречиствателно съоръжение – скрубер за мокро очистване, ИУ № 2-А към „Процес на сушене и транспортиране на натриев сулфат“ и ИУ № 3-А към Парен котел към „Инсталация за предварително третиране на негодни за употреба оловни батерии и акумулатори № 2, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
3. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София, протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда на цялата производствената площадка на „Ел Бат“ АД от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
4. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 19-30-15/08.04.2019 г., следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 за здравословни и безопасни условия на труд, за да се сведе до минимум рискът за здравето на работещите.
5. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да предприеме необходимите действия по реда на глава Седма, раздел II от ЗООС, като информира министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на ИАОС за планираната промяна в работата на инсталацията.
6. Условията по време на експлоатацията на обекта да се определят с условията в Комплексно разрешително.
7. При изграждането и експлоатацията на „Складово хале за съхранение на суровини и материали“ да се спазват разпоредбите на чл. 6 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
8. Да се актуализира оценката на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Оценката на безопасността се извършва преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация.
9. Да се изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация, който да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционни предложения за „Изграждане и експлоатация на инсталация за предварително третиране на негодни



за употреба оловни батерии и акумулатори № 2; изграждане на складово хале за съхранение на суровини и материали; увеличаване видовете и количествата отпадъци, приемани за временно съхранение с цел търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и други видове отпадъци” на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД в УПИ I – за производствени и складови дейности, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 05.06.2019г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

