



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 45 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 35 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Склад, офис, производство на AdBlue и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.516, м. „Герено”, район „Връбница”, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Тсаки” ООД, ЕИК: 010713735

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на склад, офис, производство на „AdBlue” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.516, м. „Герено”, район „Връбница”, Столична община. В имота ще се изгради двуетажна сграда, която ще включва:

- производствено помещение със застроена площ (ЗП) от около 600 м²;
- склад за суровини със ЗП от около 1000 м²;
- склад за готова продукция със ЗП от около 1000 м²;
- склад за стоки със ЗП от около 1500 м²;
- котелно помещение със ЗП от около 50 м²;
- офис помещения със ЗП от около 400 м²;
- санитарно-битови помещения със ЗП от около 20 м²;
- стая за персонал със ЗП от около 20 м²;
- архивно помещение със ЗП от около 60 м²;
- помпено помещение със ЗП от около 50 м²;
- лаборатория със ЗП от около 200 м².



Общата застроена площ на сградата ще възлиза на около 4500 м². Разгънатата застроена площ ще е около 4800 м², а застроеният обем около 27000 м³.

В производственото помещение на сградата ще бъде произвеждан продукт „AdBlue“ по немски лиценз – високачествен разтвор на урея за вторично третиране на SCR отделяните газове. За тази цел в производственото помещение ще бъде монтирано необходимото технологично оборудване – смесител и инсталация за дейонизиране на вода.

Производствената машина ще бъде закупена с лиценз от KRUSE Automotive GmbH. Смесителят ще представлява система за преработка на вода и миксер за смесване на урея към преработената вода. Цялата система ще се управлява от контролен пулт, който ще е напълно компютаризиран и ще проследява всеки отделен етап от производствения цикъл.

Технологията на производство на AdBlue включва няколко етапи. Основните суровини, които ще се използват са преработена вода и урея. Уреята се внася пакетирана в биг бегове от 1000 кг чрез сухопътен превоз. Суровината ще пристига от внос в опаковки от полиетиленови чували и ще се съхранява в склада за суровини, придружена с информационен лист за безопасност.

Водата ще се добива от собствен водоизточник и посредством хидрофор ще се докарва до входа на смесителната машина. Преди да премине през пречиствателните съоръжения, се пречиства физически посредством 4 филтъра от 5 микрона всеки. Първоначално изходната вода ще преминава през омекотителни колонии, които ще работят със сол или през система антискалант. Следващият етап от преработката на водата ще е пречистването ѝ през обратна осмоза. Управлението на смесителната машина ще бъде напълно автоматизирано и ще насочва добре преработената вода в складови контейнери, а останалата вода, която не отговаря на изискванията за производство на AdBlue ще се изхвърля от машината в площадковата канализация. Складовите контейнери ще са 3 броя с общ обем 15 м³. С помощта на подгряващ бойлер преработената вода ще се загрява до 40°C и с помощта на управленския пулт ще се прехвърля в смесителния миксер, който представлява 1 контейнер с обем 10 м³. На върха, миксера ще има вход, снабден с предпазен капак. Зареждането на смесителя с урея ще се осъществява посредством газокар от специален бункер, която ще се смесва с нагрятата вода в съотношение 32,67:67,33 (съответно урея:вода).

През отвора на миксера ще се сипва необходимото количество урея и получената смес се бърка в продължение на 30 минути, до пълното разтваряне на суровината.

Контролният блок на смесителната машина автоматизирано ще следи цялостното състояние на машината и производството в отделните му цикли: пълнене; пречистване на водата; подгряване на преработената вода; прехвърлянето и в миксера; миксирането на AdBlue и преливането в складовото стопанство.

Полученият продукт при разтварянето на уреята във топлата вода ще се изпомпва в пластмасови контейнери с обем около 1 м³, които ще се транспортират до склада за готова продукция и от там до посочен от клиента адрес. По желание на клиенти, продуктът може да се предлага в авто цистерни, в контейнери с вместимост 1000 л, в туби от 10 и 1 л.

Складовото стопанство ще е с общ капацитет от 140 м³, разделен на 2 независими склада от 70 м³, всеки състоящ се от 5 резервоара по 14 м³. То ще е свързано към миксиращия танк на смесителната машина и ще се пълни след изпълнение на команда от управленския пулт, където се задава изпразване на желаното количество в посока складовото стопанство. Стопанство 1 или 2 ще се запълва посредством 8 производствени цикъла на пълначната машина с 8250 л готов продукт – общо с 66000 л, след което ще се чака потвърждение от лицензирана лаборатория за годността на продукта. След получаване на анализно свидетелство, че продукта отговаря на нормите ще започне източване в желани пакети или на едро в цистерна. Ще има дневник на пълнене и източване на складовото стопанство, който ще се съхранява от отговорника по пълненето или съответно отговорника по изпразване. Оптималната температура на складиране е от -5°C до 25°C, като не трябва да се има директна слънчева светлина.



За водоснабдяване на обекта за битови и технологични нужди, и за други цели – измиване на площадката, поливане на тревни площи и противопожарни нужди ще се изгради сондажен кладенец с дълбочина 240 м и дебит 12000 л/час. Изграждането на тръбния кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ – 2,5 АМ, окомплектована със сондажен лост $\phi 73$ мм, тежки шанги $\phi 146$ мм и ролкови длета с необходимите диаметри при следната последователност:

- Сондиране безядково, въртливо-роторно с права циркулация на промивната течност с диаметър $\phi 245$ мм до проектната дълбочина 240 ± 5 м;
- По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и ще се води точна документация на преминатите литоложки разновидности, като се вземат шламови проби през всеки 2 м проходка. Ще се следят водопроявленията в сондажа – загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата;
- Монтаж на експлоатационна колона от PVC тръби и филтри марка „VALPLAST“ с диаметър $\phi 140/5,4$ мм до дълбочина 240 ± 5 м;
- Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 3 – 5 мм;
- Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата.

След избистряне на водата на тръбния кладенец ще бъде проведен хидравличен тест и опитно предексплоатационно водочерпене с продължителност достатъчна за достоверно определяне параметрите на водоносния хоризонт и експлоатационните характеристики на водоземното съоръжение.

Вода за пиене ще се осигурява чрез доставка на бутилирана минерална вода или чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод, което ще се реши на етап работно проектиране.

От дейността на обекта ще се формират отпадъчни битово-фекални води от санитарно-битовите помещения и отпадъчни производствени води от измиване на технологичното оборудване и производственото помещение. Отпадъчните битово-фекални и производствени води, чрез площадкова канализация, ще се отвеждат в изгребна яма с обем около 20 м^3 (бетонирана и водонепропусклива), която периодично ще се почистват от лицензирана фирма по договор.

За отопление на сградата се предвижда обособяване на собствена котелна централа на твърдо гориво – пелети, като за целта ще бъде монтиран един брой котел с топлинна мощност от около 350 киловата, или на ел. енергия на климатици.

Захранването на обекта с ел. енергия ще се осъществи посредством присъединяване към ТП Склад мебелни плоскости – Мраморско шосе Д№ 20-2085, SF-7881. За присъединяването ще се изградят нов клон въздушна мрежа НН, изпълнена със СБС и усукан проводник ВЛУП $3 \times 70 + 54,6 \text{ мм}^2$ от РУ НН на трафопоста, до ново ел. табло на нов железобетонен стълб, монтиран на подходящо място на граница на собственост на обекта.

Транспортният достъп до обекта ще се осъществи от съществуващ общински път, с който имота граничи. Пред сградата се предвижда изграждане на открит паркинг за около 20 паркоместта за работещите и клиенти на дружеството.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на сондаж с дълбочина до 240 м попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № 3266/17.05.2018 г.,



инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложен в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са: BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, 99/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на двуетажна сграда съдържаща производствено помещение за AdBlue, офис, складови и др. помещения, и собствен водоизточник, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на поземлен имот с идентификатор 68134.2814.516, м. „Герено“, район „Връбница“, Столична община.
3. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционното предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми и проекти.
5. Съгласно становище, с изх. № 32-00-279/22.11.2018 г., Столична регионална здравна инспекция не възразява относно инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон



територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.516, м. „Герено“, район „Връбница“, Столична община, с площ на имота 9036 м², с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – нива.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
4. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
5. Съгласно становище на БДДР, с изх. № 3266/17.05.2018 г.:
 - 5.1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките посочени в т. 1.1.2. от становището.
 - 5.2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.



5.3. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони и в райони със значителен потенциален риск от наводнения.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на район „Връбница“, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на Столична община и район „Връбница“.
4. С писмо, с изх. № СОА18-ДИ05-2372-[5]/29.05.2019 г., зам-кметът на Столична община уведомява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината, като в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № Към РВР18-ВК08-1094-[2]/24.08.2018 г., кметът на район „Връбница“ уведомява, че обявата за информацията по приложение № 2 е поставена на информационното табло на района, като в законоустановения срок не са постъпвали възражения.
5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от 1 бр. котел на твърдо гориво, с топлинна мощност от около 350 киловата, разположен на територията на обекта, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.и доп.).
3. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
4. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 тона CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както



и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр.20/07.03.2017 г., изм.).

5. След въвеждане на обекта в редовна експлоатация, за хладилни/климатични и термопомпени инсталации, съдържащи над 5 тона CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят е длъжен ежегодно до 15 февруари на текущата година да представя годишен отчет в РИОСВ – София, съгласно формата по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
6. Операторите на оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) – г) от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона CO₂ еквивалент или повече, трябва да гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.
7. Съгласно становище на СРЗИ (с изх. № 32-00-279/1/22.11.2018 г.) качеството на водата, изтичаща от крана при консуматора трябва да отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г., изм. и доп.) и да се проследява регулярно, чрез провеждане на постоянен и периодичен мониторинг.
8. За образуваните при реализацията на инвестиционно предложение строителни отпадъци да се прилагат изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр. 98/2017 г.).
9. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм.).
10. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР.
11. Хидротехническото съоръжение да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност.
12. Изгребната яма да се изпълни като водонепропускливи бетонова шахта, като почистването и да се извършва на база сключени договор с лицензирана фирма.
13. Да не се допуска изтичане на непречистени отпадъчни води, извън предвидените съоръжения за третирането им, за предотвратяване замърсяването на повърхностни и подземни води.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Склад, офис, производство на AdBlue и собствен водоизточник” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.516, м. „Герено”, район „Връбница”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.



На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 17.07.2019

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

