



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 8 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), § 35 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Монтиране на мобилен бетонов възел и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м”, в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.941, м. „Герена”, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ПИМК” ООД, ЕИК: 115536179, седалище и адрес на управление: област Пловдив,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда монтиране на мобилен бетонов възел, комплектован с инсталация за рециклиране на бетоновите отпадъци, събиране на водите от измиване на оборудването и бетоновозите и повторното им използване в производството на бетон.

Бетоновият възел ще се монтира на площ от 2016 м² в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.941, м. „Герена“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община, целият с площ 12401 м².

За осигуряване на вода за промишлени нужди на мобилния бетонов възел се предвижда изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец (ТК), разположен в границите на същия имот. Предвижда се тръбният кладенец да е с дълбочина до 40 м, обсаден с PVC тръби Ø160 мм. За нуждите на мобилния бетонов възел е необходим дневен обем от Qден = 150 м³/ден, при средноденоношен дебит Q = 1,7 л/сек. Годишният воден обем е Qгод = 54750 м³/год.

Производствената машина ще бъде закупена с лиценз от KRUSE Automotive GmbH.

Бетоновият възел ще има производителност – 160 м³ бетон/час. За работата му са организирани следните основни технологични системи:



Съхранение на суровини:

- Пет секционен контейнер за инертни материали с вместимост на всяка секция по 30 м³. Инертните материали се доставят с камиони (самосвали);
- Силоз за цимент с вместимост 100 тона със струйно импулсен филтър с повърхност 24 м². Циментът се доставя с авто циментовози и се разтоварва пневматично;
- До десет броя едно кубикови пластмасови контейнера за добавки (течни), разположени на площадката, до претеглящото устройство за добавки. Прехвърлянето на добавката от контейнера в претеглящото устройство ще става с помпа.

Смесител: вместимост за материали в сухо състояние - 6000 л; вместимост за бетон подложен на вибрация - 4000 л.

Претеглящ блок:

- Претеглящ конвейер за инертни материали;
- Претеглящо устройство за цимент с вместимост 3000 кг и капацитет на претегляне 3x1000 кг;
- Претеглящо устройство за добавки с вместимост 50 л.
- Водопретеглящо устройство с вместимост 1500 л.

Захранващ конвейер за смесителя (за инертни материали), с капацитет 60 - 80 т.

Бункер (разположен над смесителя) с вместимост 6 м³.

Инсталация за рециклиране на бетоновите остатъци - чрез нея от бетоновите остатъци се извличат пясъкът и чакълът, а отделеното циментово мляко се включва в рециклираната от измиването вода.

Пневматична система с производителност на въздушния компресор 2100 л/мин, налягане 6 - 8 бара и вместимост на ресивера за съгъстен въздух - 500 л.

Автоматизирана система за управление, с възможности за четири режима:

- Напълно автоматизирано управление с персонален компютър;
- Напълно автоматизирано управление с операторен пулт;
- Ръчно управление от персонален компютър (с мишка);
- Ръчно управление от операторен пулт (с бутони).

Кабина за оператора климатизирана, с добра видимост върху целия процес.

Готовият бетон от смесителя постъпва гравитачно в авто бетоновози, които застават под него и се експедират към обекта потребител.

Възелът ще работи при 8 часов работен ден и петдневна работна седмица. Персоналът от 5 души (ръководител, оператори, поддръжка и охрана) ще ползват за битово и офисно помещения мобилни фургони.

За питейни нужди ще се доставя питейна вода от доставчик (чрез диспенсъри за вода). Не се предвижда формиране на битово-фекални отпадъчни води. Предвидено е използване на химически тоалетни снабдени с умивалници. Ще бъде изградена изгребна яма, в която ще се заустват дъждовни води. Електрозахранването ще се осъществява от електропреносната мрежа. Не се предвижда изграждане на нови пътни връзки, т.к. има съществуващи такива.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на сондаж с дълбочина до 40 м попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове-за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДЦР, с изх. № ОБ-7194/1/03.12.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 - 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 - 2021 г., като дейностите



предвидени в предложението не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона BG0002004 „Долни Богров - Казичене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.84/2008г.), отстои на около 170 м южно от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров - Казичене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 200“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда монтиране на мобилен бетонов възел и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
3. За временни дейности по време на строителството ще се ползват свободните площи на имота, без да се навлиза в съседни имоти.
4. По време на експлоатацията ще се използват основно инертни материали (пясък и филц) и цимент, доставяни от лицензирани фирми.
5. По време на експлоатацията няма да се формират отпадъци и отпадъчни води от производството на бетон, тъй като предвидената технология е безотпадна. Ще се формират отпадъци от поддръжката на оборудването - пластмасови и метални опаковки от смазочно масло и грес. Те ще се събират в контейнер и ще се предават на лицензирани фирми за обезвреждане, чрез сключване на договор. Ще се формират и смесени битови отпадъци от жизнената дейност на персонала. Те ще се събират в контейнер, обслужван от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, обслужваща района, чрез сключване на договор.
6. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 10-2/1/22.01.2019 г., следва да се има предвид, че степента на очаквания здравен риск с реализацията на инвестиционното предложение не се променя.
7. Съгласно представената информация разстоянието от разглеждания терен до най-близките жилищни сгради е повече от 760 м.
8. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в близко



разположената защитена зона от реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеиолзване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.941, м. „Герена“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община, с площ на имота 12401 м², трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект.
2. Монтирането на мобилен бетонов възел и изграждането на сондажен кладенец не е свързано с унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като територията е извън границите на защитената зона.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. По време на експлоатацията на обекта, при разтоварване на доставяните инертни материали се очакват минимални прахови емисии. Те са краткотрайни и напълно обратими, с обхват основно в самата площадка на мобилния бетоновъзел. За ограничаване на тяхното разпространение при ветровито време, е предвидено оросяване на площадката и депата за инертни материали. Бетоновъзелът ще работи при 8-часов работен ден и петдневна работна седмица. Шумовите нива ще бъдат под допустимите дневни норми и няма да предизвикат дискомфорт на околната среда
3. Процесът по изграждане на тръбния кладенец трае около 34 дни (временна дейност). Процесът включва монтаж и демонтаж на сондажната апаратура върху 20 м² площ. Сондирането е безядково. Изграждането на тръбният кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 40 м, обсаден с комбинирана ПВЦ колона ф160 мм. Минималните глинести и пясъчливи утайки в сондажния разтвор ще се използват за рекултивация на площадката.
4. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.



5. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен - ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.
6. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
7. Съгласно становище на БДЦР, с изх. № ОБ-7194/1/03.12.2018 г.:
 - 7.1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 - 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от становището.
 - 7.2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 - 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.
 - 7.3. Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кметовете на съответната община, район и кметство, а чрез тях и засегнатото население за инвестиционното си предложение. Възложителят е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване, чрез публикуване на обявление относно инвестиционното предложение на сайта на дружеството и в седмичен вестник.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ - София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на Столична община и район „Кремиковци“.
4. С писма изпратени до РИОСВ - София, кметовете уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата на общината/района и на обществено достъпно място за достъп до информацията за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДЦР.
2. Хидротехническото съоръжение да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност.
3. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
4. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).

А<V,

—ЙЕ'

София 1618; п.к.332; бул. „Дар Борис ПГ № 136; ет.Ю;
Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;
e-mail: riosv@riew-sofia.org

5. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
6. При експлоатацията на площадката, включваща дейности по товарене и разтоварване, транспортиране, складиране и преработка (обработка) на твърди прахообразни материали, възложителят да предприеме необходимите действия, които да доведат до ограничаване неорганизираните емисии на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията посочени в чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
7. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София за съгласуване „Програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения“ с оглед на осигуряване спазването на емисионните норми и недопускане разпространението на неорганизираните прахови емисии, съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
8. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Монтиране на мобилен бетонов възел и изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 40 м“, в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.941, м. „Герена“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 07.08.2019

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

