



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 36 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширение и частично вътрешно преустройство и реконструкция на „Складова база за готова продукция и пакетирани стоки“, административна сграда за управление и площадкова инфраструктура“ в УПИ V-94,95,98, кв. 127с, сп. Верила, в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин и „Изграждане на открит паркинг, открит резервоар (воден басейн) за дъждовни води с помпена станция, два надземни резервоара за вода за противопожарни нужди с помпена станция“ в поземлен имот с идентификатор 61248.130.489, (стар №№ 130010, 130011, 130012, 130013, 130014, 130020, 130021, 130022, 130023, 130024, 130025 – за „Складова дейност“) в землището на с. Равно Поле, община Елин Пелин, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Лидл България ЕООД енд КО“ КД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Разглежданото инвестиционно предложение е свързано с разширение, частично преустройство и реконструкция на складовата база за готова продукция на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД и изграждане на открит паркинг, открит резервоар за дъждовни води и надземни резервоари за противопожарни нужди, които да обслужват посочената складова база.

1. „Разширение и частично вътрешно преустройство и реконструкция на „Складова база за готова продукция и пакетирани стоки“, административна сграда за управление и площадкова инфраструктура“ в УПИ V-94,95,98, кв. 127с, сп. Верила, в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин

Реализацията на инвестиционното предложение се осъществи в шест отделни етапа:

- Етап I: Преустройство и реконструкция на площадкова инфраструктура, изграждане на КПП и сграда за дизел-генератор



През този етап ще бъде изграден нов воден басейн – резервоар за дъждовни води с помпена станция, разположен в поземлен имот с идентификатор 61248.130.489, както и нова инфраструктура, която да отвежда всички води до новия резервоар. Предвижда се и преустройство на площадката пред складовата база, включващо преместване на вътрешната ограда, организиране на нови 26 паркоместа за тежкотоварни превозни средства, изграждане на втора зона за паркиране на 9 тежкотоварни превозни средства. Ще бъдат изградени нова сграда за Контролно-пропускателен пункт, нова сграда за дизел-генератор и резервоар за гориво, които ще обслужват новите мощности при бъдещото разширение на базата.

- Етап II, включващ изграждане на пристройка за разширение на складовата база с площ от 16828 м².

В пристройката ще се обособят зони за складиране на стоки с различен температурен режим от +1 до +14 градуса, зона за вход-изход към товарните рампи, хладилна зона за дълбоко замразяване, неотопляемо хале, отдел за върнати стоки, рампа за контейнери за отпадъци, зони за почистваща техника и санитарни възли за персонала. В тази част се предвиждат нови 42 товаро-разтоварни рампи, като по този начин общият им брой за целия склад след завършване на този етап ще бъде 158.

На покрива на новата пристройка за разширение на складовата база се предвижда монтаж на система от фотоволтаични панели с инсталирана мощност 1,25 MW, която ще се използва за собствени нужди на складовата база.

- Етап III: Изграждане на пристройки с административна и обслужваща функция:

Предвижда се изграждането на пристройки от външната част, които ще разширят съществуващите пространства след въвеждането си в експлоатация. Новите пристройки ще са отделени в конструктивно и противопожарно отношение от съществуващата сграда, като по този начин няма да нарушат изградените и функциониращи части.

- Етап IV: Изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща административна сграда за управление:

Този етап включва модернизация и вътрешно преустройство на съществуващата сграда, както и пристрояване на зона за почивка с кухненски кът на мястото на съществуваща тераса, като ще бъде изградена нова покрита тераса.

- Етап V: Частично вътрешно преустройство с площ от 5531 м² между оси 1 и 4с/4d на съществуваща складова база:

Преустройството включва нова подова конструкция на мястото на контейнерната рампа, затваря се фасадата, изгражда се на нова противопожарна стена от панели с изолация между оси А и F по ос 4. Тази зона ще бъде организирана като зона за високо складиране на стелажи, отделена като самостоятелен пожарен сектор с брандмауери от останалата част на склада. Предвиждат се 6 нови товаро-разтоварни рампи по северната фасада, а по южната една се преустройва в аварийен изход, като по този начин общият брой на рампите ще бъде 163. В този етап се включва и преустройство на инсталациите на техническото ниво съгласно инженерните проекти без да се изменя конфигурацията и достъпа към помещенията.

- Етап VI: Частично вътрешно преустройство с площ от 408 м² между оси А-В/7е-9 на съществуваща складова база.

Като отделен пожарен сектор се организира и нова зона за зареждане на електрокари между оси 7е и 9, над оси А-В. Тази зона ще бъде преградена със стени от бетонови панели до кота +10.15 м, а над това ниво до покривната конструкция брандмауерните стени ще се доизграждат от щендерна конструкция с огнеустойчиви гипсокартонени плоскости. Второто ниво ще бъде с функция за Архив и обслужва административната част.

2. Изграждане на открит паркинг, открит резервоар (воден басейн) за дъждовни води с помпена станция, два надземни резервоара за вода за противопожарни нужди с помпена станция в поземлен имот с идентификатор 61248.130.489



В имота ще се разположат 20 бр. паркоместа за тежкотоварни превозни средства с две зарядни точки за хладилните камиони и 22 паркоместа за леки автомобили. В югоизточната част на имота ще бъдат разположени открития резервоар за дъждовни води (с обем 15500 м³), а на североизток от него – помпени станции и надземни резервоари за вода за противопожарни нужди с общ обем 1500 м³. Към новия резервоар за дъждовни води е предвидена помпена станция, която ще препомпва акумулираното след дъжд количество към съществуващия отводнителен канал С-10.

Откритият резервоар за дъждовни води ще представлява басейн с вместимост с обем 15500 м³ и дълбочина около 6,50 m. Резервоарът ще се изгради със стоманобетонова оградаща стена от север и с цименто-бентонитови противо-филтрационни стени от останалите три страни. Дъното ще е от глинест водопълтен пласт.

Реализацията на описаните дейности ще се осъществи на два етапа.

3. Техническа инфраструктура

➤ Водоснабдяване

За складовата база се предвижда изграждане на нов външен водопровод за питейно-битови и технологични нужди и нов водопровод за противопожарни нужди захранени от съществуващи водопроводи, експлоатирани от „Верила Сървис“ АД. В поземлен имот с идентификатор 61248.130.489, в отделно обособено техническо помещение към новите резервоари за противопожарни нужди, се предвижда монтаж на помпено-хидрофорна инсталация за питейно-битови и технологични нужди, обезпечаваша нуждите на всички сгради и обекти в УПИ V-94,95,98. Предвижда се контролираща арматура, контролен водомер, UV филтър и омекотителна станция. Ще бъде монтирана система за ползване на дъждовна и дренажна вода към промивни казанчета за писоари и тоалетни чинии към Склада, КПП и Административна сграда 1 и за поливане на тревни площи. Системата ще се захранва от събирателни резервоари за дъждовна вода и потопяеми електрически помпи. Към резервоарите за вода е предвидена филтрираща система за задържане на суспендирани частици.

Ще бъде извършена реконструкция на съществуващия площадков водопровод към Склада и изграждане на нова връзка, захранена от новопредвидения външен водопровод. В помещение КСК се предвижда монтажа на контролна арматура с опция за независимо захранване от всяко едно от отклоненията.

➤ Канализация

Предвижда се реконструкция на съществуващата площадкова канализация в УПИ V-94,95,98, кв. 127с, с която да се осигури отвеждането на всички води към новия открит задържателен воден резервоар в поземлен имот с идентификатор 61248.130.489. Битовите отпадъчни води от КПП ще се отвеждат към съществуваща ПСОВ 2.

За пречистване на битовите отпадъчни води от новата част на Склада ще бъде изградено ново пречиствателно съоръжение (ПСОВ 3) с капацитет $Q=1,20 \text{ m}^3/\text{d}$, което ще бъде разположено в УПИ V-94,95,98, кв. 127с. Отпадъчните води ще се подлагат на механично пречистване и на процеси на денитрификация и нитрификация. След пречистване водите ще се включват към площадковата дъждовна канализация на УПИ V-94,95,98, кв. 127с, чрез която ще се заустват в съществуващия отводнителен канал С-10, въз основа на сключен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – клон „София“. Съгласно сключения договор водното количество, което може да се отвежда към отводнителен канал С-10 е $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$. Воден обект, краен приемник на пречистените води, предмет на ползването: ДЕРЕ; отводнителен канал С-10, част от водно тяло с код BG1S600R1016. Географските координати на точката на заустване са: В $42^{\circ}38'24,34962''$; L $23^{\circ}30'54,34139''$.

➤ Електро-инсталации

Предвидено е електрозахранването на разширението на складовата база да се осъществи от съществуващ трафопост ТП2 2х800 kVA, захранващ съществуващия склад, като за целта ще се



добави ново КРУ „изход“ на страна 20 kV и от него ще се изтегли нова кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост ТПЗ.

За осигуряване на непрекъснато ел. захранване е предвиден дизел генератор, с мощност 2250 kVA, който ще бъде разположен в отделна сграда.

Електрозахранването на електрическите консуматори в поземлен имот с идентификатор 61248.130.489 ще се изпълни с ел. кабели ниско напрежение от новия енергиен център, който ще се реализира при разширението на складовата сграда в УПИ V-94,95,98, кв. 127с. Кабелите ще се изтеглят в подземна тръбна мрежа преминаваща през двата имота.

➤ ОВК инсталации

За отопление на новите помещения е предвидено да се демонтира съществуващ кондензен котел в котелната централа и да се монтира нов с по-голяма мощност и да се подменят циркулационните помпи.

➤ Транспортен достъп

Подходът към съществуващата в УПИ V-94,95,98, кв. 127с складова база е от югоизток, по изграден и въведен в експлоатация път. Подходът към поземлен имот с идентификатор 61248.130.489 е от север през УПИ V-94,95,98, кв. 127с и пресичане на улица О.Т. 130 – О.Т. 131. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

Описаното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „з“ и т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към ЗООС, но предвид съществуващите обекти, същото е разгледано и като изменение и разширение на обекти в Приложение № 2 на ЗООС. Предвид това и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Извършена е проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район. Съгласно становища на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-168-(1)/02.04.2020 г. и ПУ-01-168-4/18.06.2020 г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на мерките, посочени в становищата, както и спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложили в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. В непосредствена близост е разположена защитена зона за опазване на дивите птици BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), отстояща на около 35 – 295 м северно от обекта.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда разширение, частично преустройство и реконструкция на складовата база за готова продукция на „Лидл България ЕООД енд КО“ КД и изграждане на открит паркинг, открит резервоар за дъждовни води и надземни резервоари за противопожарни нужди, които да обслужват посочената складова база. Предвид характера на описаните дейности и обекти може да се направи заключение, че при нормалната им експлоатация не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Съгласно представената информация, строителството на обекта ще се извършва по традиционни способи с използването на традиционни строителни материали, които ще се доставят на обекта в готов за употреба вид.
3. Предвид същността на предвидените с инвестиционното предложение дейности не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, включително птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
4. Водоснабдяването ще се осъществява чрез присъединяване към водопроводната мрежа в района, експлоатирана от „Верила Сървис“ АД. Разглежданото инвестиционно предложение не е свързано с директен добив и експлоатация на други природни ресурси.
5. Предвидено е хумусния пласт от зоната на строителната площадка да бъде предварително отнет, след което ще бъде използван за оформяне на зелените площи на площадката. Предвид това при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква унищожаване на хумуса като невъзобновяем природен ресурс.
6. Съгласно представената информация, при реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират основно неопасни отпадъци (желязо и стомана, смесени отпадъци от строителство и събаряне, твърди битови отпадъци, различни видове опаковки, утайки от пречистване на отпадъчни води), като е предвидено същите да се събират разделно и да се предават на специализирани дружества за последващо оползотворяване/обезвреждане.
7. Предвид характера на дейностите не се очаква замърсяване и дискомфорт за околната среда.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с употребата или съхраняването на опасни химични вещества, поради което не съществува риск от възникване на големи аварии.
9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. №10-301/29.06.2020 г., възложителят доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони;



ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ V-94,95,98, кв. 127с и поземлен имот с идентификатор 61248.130.489, в землището на с. Равно Поле, община Елин Пелин, като територията е урбанизирана. УПИ V-94,95,98 е отреден за „Складова база за готова продукция, пакетирани стоки“, а поземлен имот с идентификатор 61248.130.489 – за „Складова дейност“.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
4. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания на видове, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействие върху атмосферния въздух е възможно по време на строителството на обектите през различните етапи, вследствие повишените нива на прах от изкопните дейности и емисиите от двигателите с вътрешно горене на строителната механизация. По време на експлоатацията не се очаква значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-168-4/18.06.2020 г. на директора на БДПР, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазят мерките и законовите изисквания, посочени в становището и отразени в настоящото решение.
3. През периода на експлоатация не се очакват наднормени нива на шум и вибрации в жилищни райони.
4. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се главно в рамките на имотите, в които ще се осъществява дейността.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:



1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Елин Пелин и с. Равно поле с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Елин Пелин и с. Равно поле.
4. С писма изпратени до РИОСВ – София, кметовете уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата и на таблото на община Елин Пелин, както и на таблото на с. Равно поле, за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища.
5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Преди въвеждане на строежа в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от предвижданият нов дизел генератор с мощност 2250 kVA и новия котел, който ще бъде разположен в котелна централа на мястото на съществуващия кондензен котел, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
3. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).
4. Операторите на оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) – г) от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 t CO₂ еквивалент или повече, трябва да гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.
5. Възложителят да предприеме действия пред Басейнова дирекция „Дунавски район“ за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, в съответствие с разпоредбите на ЗВ и становище на БДДР с изх. № ПУ-01-168-4/18.06.2020 г.



6. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, извън определените за това съоръжения, с цел недопускане замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти.
7. При проектирането и изграждането на обектите да се съобразят забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, въведени за санитарно-охранителната зона около ТК „ЛИДЛ – Равно поле-Елин Пелин“ със Заповед № СОЗ-384/29.05.2013 г. на директора на БДДР.
8. Пречиствателните съоръжения за отпадъчните води да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната им експлоатация. Да се извършва мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения, като резултатите от мониторинга да се съхраняват при условията на чл. 174 от Закона за водите.
9. Да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
10. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
11. При генериране на отпадъци от дейността на дружеството да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....05.08.2020

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.

