



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 43 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ № 1, гр. Перник, община Перник, област Перник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е водовземане от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот (ПИ) 55871.513.126, находящ се на територията на гр. Перник, община Перник, област Перник, собственост на „Стомана Индъстри“ АД. Съгласно скица, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, имотът е с площ от 4016 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект.

Целта на изграждането на тръбния кладенец е ползване на подземна вода за допълване промишленото водоснабдяване (за охлаждане) на „Стомана индъстри“ АД. Местоположението на водовземното съоръжение, определено след провеждане на геофизично изследване и хидрогеоложко проучване, е локализирано на $H_T = 735,20$ при географски координати – N 42°36'0,74"; E 23°05'41,04". Представено е писмо с изх. № РД-11-567-(1)/29.01.2020 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БД ЗБР), с разписани условия относно провеждането на хидрогеоложко проучване на територията на дружеството.

Предвижда се сондирането да се извърши роторно, безядково, до дълбочина 55 м, със сондажна апаратура. Кладенецът ще бъде с площ около 2 – 3 м и над него ще бъде изградена подземна бетонова шахта. Необходимото годишно водно количество е около 30000 – 35000



куб. м/годишно при целогодишно ползване. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващата канализация на производствената площадка на дружеството.

Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения: потопяема помпа; напорен водопровод; водомер; бетонова шахта; спирателен кран; пиезометрична тръба.

При реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата техническа инфраструктура на площадката.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016 – 2021 г.). Съгласно становище на директора на БД ЗБР, с изх. № П-01-91-(1)/08.05.2020 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), свързаната с него нормативна уредба и условията, описани в становището.

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 55 м самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г” на ЗООС, но предвид съществуващото предприятие следва да се разгледа и като изменение на обект в приложение № 1 на същия закон. В тази връзка е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗООС.

Съгласно Правилника за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите издаден от министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) община Перник е включена в териториалния обхват на РИОСВ – София. Предвид това, на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена защитена зона е BG0001375 „Острица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.) – на отстояние от 4,59 км.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001375 „Острица” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:



1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 55 м, в имот с площ 4016 кв. м. Кладенецът ще бъде с площ около 2 – 3 м и над него ще бъде изградена подземна бетонова шахта.
2. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до кумулиране с дейностите, свързани с производството на стомана на територията на промишлената площадка на „Стомана Индъстри“ АД.
3. Не се предвижда използването на взрив при изграждането на тръбния кладенец.
4. При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.
5. Не се предвижда използване на приоритетни и опасни вещества по време на изграждането и по време на експлоатацията на сондажния кладенец.
6. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които биха довели до съществени промени в района, където ще се реализира ИП.
7. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
8. При изграждането на водовземното съоръжение рискът от инциденти ще бъде минимален при спазване на правилата по безопасност и охрана на труда.
9. С писмо изх. № РЗИ-1366#1/20.07.2020 г. Регионална здравна инспекция – Перник счита, че в представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи и направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 55871.513.126, находящ се на територията на гр. Перник. Същият е с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“ и с площ от 4016 кв. м.
2. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено отстояние.
3. При реализацията на инвестиционното предложение, няма вероятност да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.

4. Предвид характера на предвидените дейности, не се очаква генериране на шум, вредни емисии във въздуха, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
6. Съгласно становище с изх. № П-01-91-(1)/08.05.2020 г. на БД ЗБР:
 - 6.1. ИП е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.).
 - 6.2. ИП е свързано с натиск от водовземане от подземно водно тяло (ПзВТ) BG4G00001Pg238 „Порово-пукнатинни води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“. Съгласно ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021), водното тяло е оценено в добро състояние и поставената цел е поддържане на състоянието му. Идентифицирана е сухоземна екосистема в пряка зависимост от цитираното водно тяло.
 - 6.3. Към настоящия момент ПИ не попада в границите на санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.
 - 6.4. Към настоящия момент за подземното водно тяло са установени отклонения от СКОС по показателите Fe, NH₄, SO₄, Mn, Ca. Предвид характера на дейностите, предмет на ИП, не се очаква замърсяване на подземните води.
 - 6.5. Предвид характера на дейностите, предвидени е разглежданото ИП, не се очаква пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
 - 6.6. В заключение БД ЗБР счита, че предвидените с разглежданото ИП дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на ЗВ и мерките, посочени в цитираното становище и условията заложи в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на ИП ще се получи временно замърсяване и дискомфорт на околната среда, което ще се изрази с повишени нива на прах и шум. Този дискомфорт ще бъде локален и временен, в рамките на разглежданата площ.
2. Предвид естеството на ИП очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като локални, постоянни и обратими.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Информацията за инвестиционното предложение е обявена на обществено достъпно място чрез публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС под

досие с № ПЕ-ОВОС-21-2020.

2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ – София е осигурила обществен достъп и до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като на 06.07.2020 г. е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията в публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е предоставила с писмо изх. № 3673/03.07.2020 г. искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на Община Перник и Кметство „Изток“.
4. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Перник с писмо изх. № 20/СЛУ-3251-4/24.07.2020 г. по образеца на Приложение № 7 от Наредбата, уведомява, че за постъпилата информация по Приложение № 2 е осигурен обществен достъп за период от 14 дни, считано от 07.07.2020 г. до 20.07.2020 г. на информационното табло в сградата на Общината и на интернет страницата ѝ, както и че в законоустановения срок за инвестиционното предложение не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Кметство „Изток“ чрез писмо изх. № 20/ИЗТ-759-1/28.07.2020 г. информира, че информацията за инвестиционното предложени е обявена за периода от 13.07.2020 г. до 27.07.2020 г. на информационното табло в сградата на кметството, както и че не са постъпвали възражения във връзка с него.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в инспекцията няма изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно становището на БД ЗБР, с изх. № П-01-91-(1)/08.05.2020 г. следва:
 - 1.1. Съгласно разпоредбите по чл. 46, ал. 6 от ЗВ и по реда на чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения.
 - 1.2. На основание чл. 46а и по реда на чл. 44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и изпълнение на изискванията по реда на чл. 118в, т. 1 от ЗВ.
 - 1.3. В изпълнение на разпоредбите по чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по реда на глава осма от ЗВ.
 - 1.4. В съответствие с разпоредбите по чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

- 1.5. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ, е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на предвидените за изграждане съоръжения да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 03.09.2020

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

