



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 5 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложение за: „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24 h или 15000 t/y”; „Разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шпедиране на неопасни НУБА с капацитет 9,6 t/24 h или 3000 t/y”; „Изграждане на линия за рециклиране на излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24 h или 15000 t/y”; „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24 h или 10000 t/y”; „Изграждане на линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци”; „Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в Комплексно разрешително (КР) № 498-Н0/2014”, кв. „Курило”, ул. „Кременица” № 2, район „Нови Искър”, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „РЕСТИЙЛ” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация инвестиционните предложения имат за цел дружество „Рестийл” ЕООД да разшири обхвата на своята основна дейност: „Третиране на отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване”. За своята досегашна дейност площадката в кв. „Курило“ дружеството има издадено Комплексно Разрешително (КР) № 498-Н0/2014 г., изменено с Решение № 498-Н0-И1-А0/2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. На посочената площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми. Новите инсталации и съоръжения ще бъдат разположени на съществуващата площадка в кв. „Курило“. Няма да има промяна в границите на площадката. Новите съоръжения към разширението на Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и НУБА ще са разположени в непосредствена близост до сегашния шредер. Новите съоръжения към линията за рециклиране на пластмаси ще са разположени в свободни халета на площадката.



Новите съоръжения към линията за рециклиране на излезли от употреба гуми ще са разположени на покрита площадка в югозападния край на площадката. Новият пункт за третиране на текстилни отпадъци ще е разположен в свободно хале на площадката. Новите съоръжения към линията за линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци ще са разположени в свободни халета на площадката.

Инвестиционното предложение: „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24h или 15 000 t/y” – е предвидено да се изгради с цел увеличаване на продуктивния асортимент от дейности с отпадъци. Основните процеси на Линията за рециклиране на пластмаси са:

Материалите за рециклиране РЕ и РР постъпват в халето за обработка в насипен вид разделени едно по едно. Захранването на инсталацията с материал се осъществява като се зарежда бункера на лентовия транспортър ЛТ 5000/600. Управлението на ЛТ е с честотен регулатор за регулиране капацитета на инсталацията. Лентовият транспортър захранва Мелница М500/800, където се осъществява раздробяването на полимерите до размера на ситото. В процеса на рязане се подава вода, която спомага премахването на замърсяванията. След като материала е раздробен и почистен попада в шнек под мелницата ШП 400/4000, който го транспортира до ваната за флотация ВМ 6000/1000. Във ваната се осъществява разделяне на РЕ и РР от други материали или замърсявания /метали, пясък и др./. Ваната има два изхода – единият е за отпадъците, а другият чрез шнек ШТ 200/600 постъпва в центрофуга вертикална ЦВ-450 за премахване на водата. Центрофугираният материал попада в бункера на шнек ШТ 200/3000. Чрез този шнек се захранва сушилното устройство А-600. Устройството за сушене е напълно автономно и автоматизиран модул за премахване на влагата и транспортиране чрез ШТ 200/3000 до хопера на екструдера ПШ-100. Екструдерът е машината, която разтопява и смесва полимерния материал. В края на екструдера се намира филтър УФ 100 за премахване на финото замърсяване. След филтъра стопилката постъпва в глава ГМГ 90, където се оформя гранулата. Материалът вече във формата на гранула се охлажда с вода в шнек ШЗ 200/900 и премахва водата във фентрофуга ЦВ 320. Центрофугата завършва с циклон, под който се поставя биг-бег за готовия гранулат. Общата използвана площ необходима за реализация на линията ще бъде 200 м².

Инвестиционното предложение: „Разширяване на Инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шредирание на неопасни НУБА с капацитет 9,6 t/24 h или 3 000 t/y е предвидено да се изгради с цел увеличаване на продуктивния асортимент от дейности с отпадъци. Разширението представлява допълнение към досега съществуващата шредерна и сортировъчна линия. Сортировъчната част на линията, която се явява обща за линията за шредирание на ИУМПС и новата линия за шредирание на неопасни НУБА включва пречиствателни съоръжения към аспирационните системи. Капацитетът на инсталацията ще нарасне от 770 на 779,6 тона/денонощие. Основните процеси на Линията за шредирание на неопасни НУБА са:

При приемането на НУБА се измерва количеството на отпадъците и се извършва визуална проверка на качеството им. Не се приемат замърсени с опасни химични вещества отпадъци, както и такива, замърсени с пръст или строителни отпадъци. Количеството на отпадъците се определя с помощта на кантар. Товаро-разтоварните операции се извършват ръчно или с помощта на мотокар. След приемане, получените НУБА се сортират по вид и химически състав. Оловно-акумулаторните, NiCd, NiMh и Li-ion НУБА се съхраняват в отделни, непропускливи контейнери. Сортираните алкални и цинк-въглеродни батерии се третират предварително в монтираната инсталация.

Последователността на операциите по третиране на НУБА, извършвани от инсталацията е следната:

Батериите преминават през шредер, който ги раздробява на малки парчета в размер до 5 см, след това преминават през вибросито, което отделя в специално поставен за целта съд,



получената цинкова прах от по-едрите частици. Чрез транспортна лента едрите частици се отвеждат до магнитен сепаратор, който отделя металите. Останалите отпадъци се отвеждат чрез транспортна лента в инерционен сепаратор, който ги разделя според вида им, получените отпадъци се събират отделно. Общата използвана площ необходима за реализация на линията ще бъде 100 m².

Дружеството има намерение да изгради и „Линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми (ИУГ) с капацитет 48 t/24 h или 15 000 t/y. Основните процеси на Линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми са:

Приетите или образувани на площадката отпадъци с код 16 01 03 – Излезли от употреба гуми, могат да се подлагат на раздробяване и отделяне на нежеланите примеси и метали. Целевият продукт представлява каучукови гранули с големина 1-5 mm. Първоначално от гумите се отстраняват стоманената тел, което се извършва на машина през страничната стена на гумата. Целта е защита на острието на шредера, намаляване на износването на острието и увеличаване ефективността на работа. След това чрез лентов транспортър гумените парчета се подават в Двоен шредер с ротационно сито. Тук чрез ултра-ниска скорост на въртене и изключително голям въртящ момент се постига висока работна ефективност и при обработка на гуми – 2-3 тона гуми на час.

Чрез лентов транспортър раздробените гуми преминават през метален сепаратор и гранулатор за каучук. Тук се използват бързо въртящи се, многорежещи, изнosoустойчиви ротори с подвижна и фиксирана структура на блокиране на острието под формата на радиална деформация. Постигнатите гранули са с големина 1-5 mm. Чрез използването на вибрационни маси гранулите преминават през магнитен сепаратор, където се улавят остатъчни метални включения и сепаратор на текстилни влакна, за отстраняване на леки некаучукови фракции. Прахов колектор предпазва от замърсяване на околната среда. Магнитният сепаратор е оборудван със ситема с водно охлаждане. Общата използвана площ необходима за реализация на линията ще бъде 320 m².

С цел разширяване обхвата на извършваните дейности с отпадъци, „Рестийл” ЕООД има намерение да извършва и третиране на текстилни отпадъци с цел оползотворяване на част от тях. Това ще се извършва ръчно на обособен пункт с капацитет 40 t/24 h или 10 000 t/y. Това е дейност към инсталация за третиране на отпадъци, включваща следните дейности: сортиране, сепариране; уплътняване; балиране; рязане. Общата използвана площ необходима за реализация на пункта ще бъде 200 m².

Предвижда се и изграждане линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци с цел оползотворяване на част от тях. Това ще се извършва ръчно на автоматизирани транспортни линии на обособен пункт. Инсталацията за третиране на отпадъци, включваща следните дейности: сортиране, сепариране; уплътняване; балиране; рязане. Линията ще бъде изградена на модулен принцип. На линията ще се извършват дейности R13 и R12 на неопасни производствени отпадъци от смесени материали, с кодове както следва: 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци); 16 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде.

След разтоварването на отпадъците се извършва първоначална инспекция, като се отделят едрогабаритни и други неподлежащи на рециклиране и енергийно оползотворяване отпадъци, които се събират в контейнери и се извозват за депониране. Отстранените ненужни материали се събират в контейнери.

Отпадъците постъпват чрез бункер в сито за отделяне на дребната фракция. За целта в началото на инсталацията допълнително ще се монтира сито, което отделя фракции от 0-80 mm, които включват по-леки материали. През отвори се пропускат отделените при сепариране рециклируеми материали /пластмаса, метали и др./. Инсталацията е оборудвана с магнитни сепаратори за отделяне на отпадъци от черни и цветни метали. Отпадъците се извеждат върху



горизонтален лентов транспортър за сепариране. Следващият етап от разделянето на отпадъка се извършва ръчно. Попадналите в състава на оползотворяемата суровина ненужни едрогабаритни примеси (пластмаси и др.) се отстраняват ръчно от основния поток, като предварително са разстлани върху транспортна лента.

Основната дейност по сепарирането на отпадъците се извършва като от двете страни на преминаващия транспортър са обособени работни места за ръчно отделяне и разделяне по видове на оползотворимите отпадъци. При сепарирането ще се образуват нови по вид и количества неопасни отпадъци, които ще се предават за оползотворяване: 19 12 01 – Хартия и пластмаса; 19 12 02 – Черни метали; 19 12 03 – Цветни метали; 19 12 04 – Пластмаса и каучук; 19 12 05 – Стъкло; 19 12 07 – Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06; 19 12 08 – Текстилни материали; 19 12 09 – Минерали /например пясък, камъни/; 19 12 10 – Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци).

Отделените смесени отпадъци се събират в подходящи съдове и се съхраняват на площадката до предаването им за последващо третиране.

Работещите отделят определения за тяхното работно място вид отпадък от повърхността на лентата и го пускат през специални отвори в бункерното пространство под нея. То е разделено с прегради, в които се събират съответните материали. Последните две места за сепариране са предназначени за отделяне на отпадъци от метал. Отделените материали се събират в подвижни контейнери.

На площадката е разположен бункер, в който се изсипват остатъците от дейността. Те постъпват в мобилен контейнер, поставен под него. Неизползваемите отпадъци се събират и се извозват за депониране. Тези отпадъци са: 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 16 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде.

За оптимизиране на процеса на сепариране е предвидено транспортърите да са с регулируема скорост. Производителността на всички подаващи и транспортни механизми се контролират посредством честотни преобразуватели, вследствие на което съществува възможност за експлоатация на инсталацията при различен капацитет и състав на входящия материал. Инсталацията ще може да работи на 24 часов работен режим.

Отсортираните отпадъци по видове се събират на обособени места, от където впоследствие се подават към балираща преса. Отделените след сепарирането пластмаса, RDF и други оползотворими отпадъци, които могат да се подлагат на балиране се балират посредством хоризонтална хидравлична преса. Общата използвана площ, необходима за реализация на пункта, ще бъде 200 m².

Предвидени промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в действащото КР. Промени ще има във: вида и количествата на образуваните отпадъци; Вида и количествата на приеманите отпадъци; вида и количествата на съхраняваните отпадъци; вида и количествата на оползотворените отпадъци; дейностите по третиране на отпадъци.

Промяна ще има във вида и количествата на досега образуваните отпадъци (разрешени в КР).

	Код	Наименование	Количество, тон/год.
1	15 02 02*	абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (От дейности на площадката)	100
2	16 06 04	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) (от сортиране на смесени НУБА)	2000



3	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (сортиране, разкомплектоване и сепариране на ИУБЕО, ИУМПС, ОЧИМ)	50 000
---	----------	---	--------

Промяна ще има във вида и количествата на приетите отпадъци

	Код	Наименование	Количество, тон/год.
1	04 02 09	Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер,пластомер)	3000
2	04 02 22	Отпадъци от обработени текстилни влакна	3 000
3	07 02 13	Отпадъци от пластмаси	5 000
4	12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса	10 000
5	13 02 06*	синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1
6	13 03 07*	нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	1
7	13 07 01*	газъл, котелно и дизелово гориво	100
8	13 07 02*	бензин	8
9	15 01 09	Текстилни опаковки	3 000
10	16 01 22	компоненти, неупоменати другаде	3 000
11	16 01 99	отпадъци, неупоменати другаде	20 000
12	17 02 03	пластмаса	10 000
13	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	10 000
14	19 12 08	Текстилни материали	5 000
15	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от третиране на пластмаси, НУБА, гуми и общи за площадката)	50 000
16	20 01 10	Облекла	10 000
17	20 01 11	Текстилни материали	10 000
18	20 01 34	Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33	3000

Промяна ще има във вида и количествата на съхраняваните отпадъци.

	Код	Наименование	Количество, тон/год.
1	04 02 09	Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер,пластомер)	3000
2	04 02 22	Отпадъци от обработени текстилни влакна	3 000
3	07 02 13	Отпадъци от пластмаси	5 000
4	12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса	10 000
5	13 02 06*	синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1
6	13 03 07*	нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	1
7	13 07 01*	газъл, котелно и дизелово гориво	100
8	13 07 02*	бензин	8
9	15 01 09	Текстилни опаковки	3 000
10	16 01 22	компоненти, неупоменати другаде	3 000
11	16 01 99	отпадъци, неупоменати другаде	20 000
12	17 02 03	пластмаса	10 000



13	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	10 000
14	19 12 02	Черни метали (сепарирани третиране на текстилни отпадъци и пластмаси)	3 000
15	19 12 04	Пластмаса и каучук (сепарирани третиране на текстилни отпадъци и пластмаси)	23 000
16	19 12 08	Текстилни материали	8 000
17	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	20 000
18	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от третиране на пластмаси, НУБА, гуми и общи за площадката)	52 100
19	20 01 10	Облекла	10 000
20	20 01 11	Текстилни материали	10 000
21	20 01 34	Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33	3 000

Площадката е присъединена към мрежите на експлоатационните дружества и с осигурен транспортен достъп.

Вода за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. София, район „Нови Искър”. За нейното използване „Рестийл” ЕООД разполага с договор със „Софийска вода” АД за предоставяне на услуга по водоснабдяване. По време на експлоатация: за доливане на измивната ва̀на към Линията за рециклиране на пластмаси ще се черпи свежа вода от водопроводната мрежа ~ 1800 m³/у; за доливане на съоръжението за охлаждане в Линията за рециклиране на ИУГ ще се черпи вода от водопроводната мрежа ~ 5 m³/у. По време на експлоатацията на новите инвестиционни намерения няма да се отделят нови количества отпадъчни води. От линията за рециклиране на пластмаси няма да се генерират отпадъчни води. Използваното количество от 1800 m³/у ще е само за допълване на изпареното количество вода в системата. С реализацията на инвестиционното предложение: няма да има промяна в източниците на емисии на отпадъчни води; няма да има нови източници на емисии в отпадъчните води; няма промяна в точките на заустване и точките на мониторинг на качеството на отпадъчните води; няма промяна във вида на замърсителите; няма промяна в заложените норми за качество на отпадъчни води.

Съгласно Условие 10.1.2.1 от действащото КР дружеството зауства в р. Искър смесен поток отпадъчни води след каломаслоуловител – производствени (след първичен утаител), битово-фекални (след биологично пречиствателно съоръжение), условно чисти охлаждащи води и дъждовни води (след калоуловител) единствено при спазване на условията, както следва:

1. Точка на заустване: р. Искър, с географски координати N = 42° 49'14,9", E = 24° 22'09,4".
2. Точка на пробовземане: последната шахта преди напускането на водите от площадката и след каломаслоуловител за смесен поток отпадъчни води – производствени (след първичен утаител), битово-фекални (след биологично пречиствателно съоръжение), условно чисти охлаждащи води и дъждовни води (след калоуловител), с географски координати N = 42° 49' 13,3", E = 24° 21'55,3".
3. Източници на отпадъчните води: – производствени (след първичен утаител), битово-фекални (след биологично пречиствателно съоръжение), условно чисти охлаждащи води и дъждовни води (след калоуловител).
4. Име на водоприемника – р. Искър.
5. Пречиствателни съоръжения: първичен утаител за производствени отпадъчни води; биологично пречиствателно съоръжение за битово-фекални води; калоуловител за дъждовни



води; каломаслоуловител за смесен поток отпадъчни води – производствени (след първичен утайтел), битово-фекални (след биологично пречиствателно съоръжение), условно чисти охлаждащи води и дъждовни води (след калоуловител).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2, т. 11, буква „б” на ЗООС, но предвид съществуващата и действаща площадка инвестиционното предложение се разглежда като изменение на обект в приложение № 2 на същия закон. Предвид характера на предвижданите дейности, за да бъде изяснено вероятното значително въздействие върху околната среда, е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0002114 „Рибарници Челопечене”, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда разширяване обхвата на дейност на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с цел тяхното последващо оползотворяване, като не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
2. Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие по отношение на разделното събиране на отпадъците и предаването им за по-нататъшно обезвреждане и рециклиране. Положителното въздействие на инвестиционното предложение се изразява в намаляване отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда, осигуряване на безопасното им съхранение и транспортиране за по-нататъшното им третиране.
3. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага ново строителство, а ще се извърши само монтиране на съоръжения и обособяване на отделните зони за отпадъците.
4. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, а ще се използват съществуващите водопроводна и канализационна система, и електроснабдителна мрежа.



5. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
6. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
7. Представена е класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, като заключението е, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал поради малките количества на съхраняваните и използваните химикали попадащи в обхвата на приложение 3 от ЗООС.
8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
9. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 10-82/1/13.11.2019 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск за населението не се променя.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвидените дейности ще се извършват в поземлен имот с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект”, находящ се на адрес: гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, ул. „Кременица” № 2.
2. Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за نوشване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене” за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0002114 „Рибарници Челопечене” за опазване на дивите птици, поради което не се очаква да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
5. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с директен добив на природни ресурси.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
7. Съгласно представена от възложителя информация разстоянието до най-близките жилищни територии е: до кв. Курило – 150 m; до кв. Изгрев – 400 m. Най-близката жилищна територия е жилищна сграда на кв. Курило, отстояща на 150 m.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен



характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение ще предизвика известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на района, растителния и животинския свят.
3. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на съответните община и район. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията чрез обява във вестник и обява в сградата на дружеството, като в информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, удостоверява че не е проявен обществен интерес.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от Столична община и район „Нови Искър” чрез интернет страниците и/или информационните табла в сградите на администрациите.
3. С писмо, с изх. № СОА19-ДИ05-2555/3/26.11.2019 г., Столична община удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № РНИ19-ДИ04-119/2/14.02.2020 г., район „Нови Искър ” удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата на районната администрация както и на сайта на района, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При необходимост от извършване на строителни или монтажни работи да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на изпълнението им, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
3. Да се информира изпълнителния директор на ИАОС за планираната промяна в дейностите. Информацията се разработва и подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от



Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/2009 г., изм. и доп.)

4. Условията по време на експлоатацията на обекта да се определят с условията в Комплексно разрешително.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционни предложение за: „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24 h или 15000 t/y”; „Разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шредирание на неопасни НУБА с капацитет 9,6 t/24 h или 3000 t/y”; „Изграждане на линия за рециклиране на излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24 h или 15000 t/y”; „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24 h или 10000 t/y”; „Изграждане на линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци”; „Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в Комплексно разрешително (КР) № 498-Н0/2014”, кв. „Курило”, ул. „Кременица” № 2, район „Нови Искър”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 25.08.2020г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

