



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО-50 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици №№ 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД“ в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици №№ 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище.

Инвестиционното предложение включва изграждане на:, който включва изграждане на:

- Улица № 13 по осови точки OT15+OT19, OT16+OT18 и OT21+OT25, OT22+OT24, улица № 19 по осови точки OT20+OT50, улица № 24 по осови точки OT11+OT10, улица № 25 по осови точки OT17+OT6, улица № 26 по осови точки OT23+OT5, улица № 18 по осови точки OT26+п.т.10, кръгово № 8 по осови точки OT17+OT18+OT19+OT20+OT21+OT22, кръгово № 9 по осови точки OT23+OT24+OT25+OT26;
- Улично осветление по улици №№13, 18, 19, 24, 25, 26 по осови точки OT15+OT19, OT16+OT18, OT21+OT25, OT22+OT24, OT20+OT50, OT11+OT10, OT17+OT6, OT23+OT5, OT26+п.т.10, в кръгово № 8 по осови точки



ОТ17+ОТ18+ОТ19+ОТ20+ОТ21+ОТ22, в кръгово № 9 по осови точки ОТ23+ОТ24+ОТ25+ОТ26;

- Тръбна мрежа за кабели СрН 20 kV (6 бр. PVC тръби Ф140/4.1 mm в бетонов кожух) двустранно по улици № 13 и № 18 по осови точки ОТ15+ОТ19, ОТ16+ОТ18 и ОТ21+ОТ25, ОТ22+ОТ24, ОТ26+п.т.10, тръбна мрежа за кабели СрН 20 kV (4 бр. PVC тръби Ф140/4.1 mm в бетонов кожух) по улици №№ 19, 24, 26 по осови точки ОТ20+ОТ50, ОТ11+ОТ10, ОТ23+ОТ5, тръбна мрежа (2 бр. PVC тръби Ф140/4.1 mm в бетонов кожух) по улица № 24 по осови точки ОТ11+ОТ10;
- Тръбна мрежа за телекомуникации (4 бр. PVC тръби Ф110/3.2 mm в бетонов кожух) двустранно по улици № 13, № 18 и по № 19 по осови точки ОТ15+ОТ19, ОТ16+ОТ18 и ОТ21+ОТ25, ОТ22+ОТ24, ОТ26+п.т.10, ОТ20+ОТ50, тръбна мрежа (2 бр. PVC тръби Ф110/3.2 mm в бетонов кожух) по улица № 24 по осови точки ОТ11+ОТ10, ОТ23+ОТ5;
- Питейно-битов водопровод по улици №№ 13, 18, 19, 24, 25, 26 по осови точки ОТ15+ОТ19+ОТ21+ОТ25+ОТ26+п.т.10, ОТ20+ОТ50, ОТ11+ОТ10, ОТ17+ОТ6, ОТ23+ОТ5;
- Противопожарен водопровод по улици №№ 13, 18, 19, 24, 25, 26 по осови точки ОТ15+ОТ19+ОТ21+ОТ25+ОТ26+п.т.10, ОТ20+ОТ50, ОТ11+ОТ10, ОТ17+ОТ6, ОТ23+ОТ5;
- Транзитен водопровод по улици № 13 и № 18 по осови точки ОТ16+ОТ18+ОТ22+ОТ24+ОТ26+п.т.10;
- Битова канализация по улици №№ 13, 18, 19, 24, по осови точки ОТ15+ОТ19+ОТ21+ОТ25+ОТ26+п.т.10, ОТ20+ОТ50, ОТ11+ОТ10;
- Дъждовна канализация по улици №№ 13, 18, 19, 26 по осови точки ОТ15+ОТ19+ОТ21+ОТ25+ОТ26+п.т.10, ОТ20+ОТ50, ОТ23+ОТ5;
- Газопровод по улици №№ 13, 18, 19, 24, 25, 26 по осови точки ОТ16+ОТ18+ОТ22+ОТ24+ОТ26+п.т.10, ОТ20+ОТ50, ОТ11+ОТ10, ОТ17+ОТ6, ОТ23+ОТ5.

ЧАСТ „ПЪТНА“:

Обектът се намира на територията на „Икономическа зона София – Божурище“. Инвестиционното предложение включва изграждане на улици III и IV клас за категория на движението „тежко“, прилежащата им инфраструктура и привързването им към вече изграденото кръгово кръстовище № 7, въведено в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-301/07.03.2019 г. на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Началните и крайните точки на уличните участъци, габарити на улиците и геометричното решение се предвиждат в съответствие с приетия ПУП и неговите изменения.

При кръстовищата е прието кръговото движение да бъде с две ленти за движение, с ширина 3,75 m и уширение за завиване на извънгабаритни превозни средства с ширина 1,0 m. Радиусите на закръгляване на бордюрните криви са R=12 m, а външният диаметър D=65 m. Напречният профил на улица № 13 – III клас улица включва 2x2 ленти за движение с разделителна ивица, тротоари и зелени ивици до регулация. Останалите улици са IV клас с 2 ленти за движение, тротоари и зелени ивици до регулация.

Теренът върху който ще се изграждат улиците е равнинен. Надлъжните наклони на нивелетните решения варират между 0,5% и 3,24%. Минималните приложени радиуси на вертикалните криви са – 410 m за вдлъбнати криви и 400 m за изпъкнали криви за улиците IV клас и 1500 m за вдлъбнати криви и 3000 m за изпъкнали криви за улицата III клас.

Отводняването на настилната е решено като посредством надлъжните и напречни наклони повърхностните води се насочват към дъждоприемните шахти. В улица № 13 се предвижда изграждане на дренажна система за отводняване на пътната конструкция от водите от разделителната ивица и прилежащите имоти. Този дренаж ще бъде заустен в прилежащата



дъждовна канализация. На база изработен хидроложки доклад за дере Църковен дол, попадащо в обхвата на територия, предмет на инвестиционното намерение, се предвижда изграждането на водосток в кръгово кръстовище № 9. Коритото на канала е със светли размери 3x1 m, което ще се изгражда монолитно и ще се покрие със сглобяеми плочи при пресичането му с улица № 18. При втока се изграждат монолитни бетонови крила. Предвижда се почистване на терена около втока и оттока.

ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

Икономическа зона София – Божурище се водоснабдява чрез отклонение от водопровод за гр. Божурище РЕНД Ø110, който се експлоатира от ВиК – София. Водните количества постъпват в резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди 300 m³. В една част от зоната уличните водопроводи са със смесени функции – питейно-битов и противопожарен. Съгласно предвидените ВиК схеми проектната Зона 2, в която са разположени улиците, предмет на проектиране и строителство, водопроводната мрежа е разделна – за питейно-битови и противопожарни нужди. В съществуващото кръгово кръстовище № 7 има изграден и функциониращ уличен питейно-битов водопровод Ø160 РЕНД PN10, с чакащи връзки със СК за продължение на уличните водопроводи по настоящия проект по ул. № 13 и по ул. № 24. Захранването е от съществуващ резервоар с обем 300 m³. Оразмерителното водно количество за ПБН за Зона 2 от съществуващия уличен водопровод Ø160 е $Q_{ор}=7,30$ l/s. През Зона 2 ще се захранва и Висока зона, което е обект на бъдещо проектиране с предвидено оразмерително водно количество от 5,13 l/s. За целта по ул. № 13 се предвижда проектиране и изграждане на транзитен уличен водопровод с размер Ø90 РЕ100 PN16, който ще захранва Висока зона с вода за питейно-битови нужди.

Решението на ПП водопроводите е на база одобрена ВиК схема. В проектната Зона 2, в която са разположени улиците предмет на проектиране и строителство, противопожарното количество се подsigурява от съществуващ ПП резервоар с обем 1500 m³ и функционираща помпена станция, която подsigурява напора в ПП водопроводите. Оразмерителното водно количество за ПП нужди за Зона 2 от съществуващия уличен водопровод Ø200 при кръгово кръстовище № 7 е $Q_{ор}=50,0$ l/s – два едновременни пожара за по 20,0 l/s и 5,0 l/s за вътрешно пожарогасене за сгради. Той е захранен от Помпената система е HYDRO EN-Y 80/200/213 снабдена с електрическа и дизелова помпа и с поддържаща помпа.

Съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения в кръгово кръстовище № 7 са въведени в редовна експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-301/07.03.2019 г. на ДНСК.

Дължината на новопроектирания питейно-битов водопровод възлиза на 2047 m (Ø110 – 1035 m, Ø90 – 1012 m), на транзитния – 1048 m (Ø90) и на противопожарния – 2079 m (Ø200). Основната дълбочина на полагане на новопроектирания питеен уличен водопровод е 1,60 m, а за противопожарния – е 1,95 m. Транзитният питейно-битов водопровод се предвижда с дълбочина 1,9 m.

По дължина на уличните водопроводи са предвидени за изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) за водоснабдяване на отделните парцели за ПП нужди от двете страни на улиците. На всяко отклонение се предвижда тротоарен спирателен кран, разположен до 0,50 m от бордюра на тротоара.

ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ:

Предмет на проектиране по част Канализация е разделна канализационна мрежа (битов и дъждовен канал) по улици №№ 13, 18, 19, 24 и 26, и свързани с тях съоръжения. Към момента са изградени битова и дъждовна канализация по ул. № 13 през кръгово № 7, изградени ревизионни шахти за заустване на новопроектираните канализационни клонове по настоящия проект по ул. № 13 и по ул. № 24. Съществуващата битова канализация е изградена от пластмасови тръби с диаметър Ø315 при кръгово № 7 и се отвежда към канализационната мрежа на гр. Божурище до въвеждане в експлоатация на ЛПСОВ, съгласно договор № 01298/2018 г., сключен между НКИЗ ЕАД и „ВиК“ ЕООД. Дъждовната канализация е



изградена от пластмасови тръби с диаметър Ø1200 при кръгово № 7 и се зауства в дъждозадържателен резервоар изграден на предходен етап от строителството.

Проектното решение предвижда проектиране и изграждане на нов уличен битов канал по улици №№ 13, 18 и 19, и свързани с тях съоръжения. По ул. № 24 се предвижда тласкател за отвеждане на битовите отпадъчни води от имот в УПИ IV-256, кв. 5, поради теренните особености и обратния наклон на улицата. По дължина на новата битова канализация е предвидено изграждане на нови ревизионни шахти за включване на сградните канализационни отклонения (СКО) от отделните парцели от двете страни на улиците. Битовата канализация е оразмерена за отводняване на прилежащите УПИ като концентрирани включвания от всяко СКО и според одобрената схема. Предвижда се проектиране и изграждане на нов уличен дъждовен канал по улици № 13, №18, №19, №26 и свързани с тях съоръжения. По дължина на новата дъждовна канализация е предвидено изграждане на нови ревизионни шахти за включване на сградните дъждовни отклонения (СДО) от отделните парцели от двете страни на улиците. Предвидени за изграждане са и необходимия брой дъждоприемни шахти (единични или двойни двуставни) за отводняване от атмосферни води на улици и тротоари. Определянето на необходимите дъждовни отпадъчни водни количества и оразмеряването на отделните участъци е извършено по метода на пределната интензивност с приет период на еднократно препълване $P=1,0$ и при пет минутна интензивност на дъжда от 255 l/s.ha. Дължината на новопроектираната битова канализация възлиза на 1552 m с тръби PP SN10 DN/ID300 mm. Дължината на новопроектираната дъждовна канализация – 1991 m с тръби (PP SN10 DN/ID 400-1400 mm). Средната дълбочина на полагане на предвидената битовата канализация е 2,80 m. Средната дълбочина на полагане на дъждовната канализация по улици № 13 и 18 е 4,03 m, по улица №19 – 3,68 m и по улица № 24 – 2,50 m.

ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА:

При изпълнението на тръбните системи, по цялата дължина на трасето, те се защитават механически, чрез бетонов кожух. При полагането на тръби в бетонов кожух е необходимо същите да се положат в готовия изкоп и да се фиксират с дистанционери за тръбоканална мрежа, след което да се замонолитят с бетон, като се маркират с PVC индикираща лента на 35 cm от кота терен. Кабелните шахти трябва да бъдат съобразени с дълбочината на тръбните пакети. Всички метални нетоководещи части в кабелните шахти ще бъдат заземени. Рамките на кабелните шахти ще бъдат изработени от горещо валцована стомана. Всички тръби в шахтите ще бъдат запълнени с пенополиуретан. Новата тръбна мрежа ще се изгради с наклон 1% с цел отводняване на кабелните шахти, като в последните се предвиди дренаж.

За тръбна мрежа за кабели СрН 20 kV е предвидено да се изградят нови тройни кабелни шахти. Шахтите ще се изпълнят с тухлена зидария, с три капака. За тръбна мрежа за телекомуникации ще се изградят нови единични и двойни кабелни шахти, които ще се изпълнят с тухлена зидария, с два капака. Тръбната мрежа за кабели СрН 20 kV е с дължина 3173 m, а за телекомуникации – 2934 m. Изтеглянето на кабелите ще се извърши след завършване на тръбната мрежа.

ЧАСТ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ:

При изпълнението на тръбните системи, по цялата дължина на трасето, те ще се защитават механически, чрез бетонов кожух. Предвидено е да се изградят нови единични кабелни шахти. Изтеглянето на кабелите НН ще се извърши след завършване на тръбната мрежа. Дължината на новопроектираната ел. мрежа за улично осветление е 2240 m. Ще се монтират стоманено тръбни стълбове (СТС), с височина 10 m, бетонов фундамент и LED осветителни тела, 150 W, монтирани върху единични и двойни рогатки 1,5 m. Стълбовете са разположени през 48 m. Стоманотръбните стълбове са предвидени с двойно тръбно рамо (рогатка), с дължина на рамото 1,5 m и едно тръбно рамо, с дължина 1,5 m, всички под наклон 15°. Във всеки стълб ще се монтира клемно табло с предпазител за осветителното тяло и клемен блок за връзка със захранващия кабел. Ел. захранването за осветлението ще се изпълни с кабел САВТ 3x16+10



mm², положени PVC тръби Ø110 mm в бетонов кожух. Кабелът ще се положи от стълб до стълб. В кухнята на стълба ще се изтегли кабел СВТ 3x1,5 mm². Осветителните тела ще се свържат, чрез редуване на фазите.

ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ:

Настоящата разработка обхваща изграждането на подземни разпределителни газопроводи със следните характеристики:

- Максимално работно налягане (MOP) 0,4 Pa;
- Тръби – полиетилен висока плътност PE100HD (SDR 11);
- Общата дължина на новопроектираната газоразпределителна мрежа е 2288 m, от които 2080 m са разпределителни газопроводи и 208 m отклонения към газорегулиращи измервателни табла (ГРИТ).

Полагането на газопроводните тръби ще бъде на дълбочина с покритие най-малко 0,80 m над газопровода. Газопроводите се полагат съвместно (едновременно) с изпълнение на новопроектираните улици, като изпълнителят по част: Пътна извършва изкопните работи до дълбочина 0,9 m, след което изпълнителят по част: Газоснабдяване изкопава останалата част от траншеята до дълбочина 1,1 m, монтира газопроводните тръби прави пясъчна подложка 10 cm и обратната засипка до 0,3 m над тръбата и полага сигналната лента. След това, пътните строители продължават с изграждането на пътната конструкция. Надземните участъци при излазите от терена се изпълняват от стоманени безшевни тръби, монтирани в обсадна тръба (кожух). Измерването на изразходваните количества природен газ от консуматорите ще става в газорегулиращи измервателни табла (ГРИТ), разположени на границата на имота на потребителя. Всички отклонения към крайните консуматори завършват със спирателен кран, монтиран по приложения чертеж в обсадна тръба. При присъединяване на консуматорите към газоразпределителната мрежа се монтират съответните ГРИТ, които се изпълняват по типови проекти на газоразпределителното дружество.

Инвестиционното предложение за изграждане на газопровод попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ - София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата Натура 2000⁴, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените зони от Националната екологична мрежа са: BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.) и BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 99/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0000113 „Витоша“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве;

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици №№ 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище, което не предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони от реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други предложения, планове и програми.
3. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. По време на строителството на обекта не се предвижда използване на вода за промишлени нужди, освен в сухо време при необходимост за оросяване на пътищата на строителната площадка, с цел да се предотврати образуването на неорганизираните емисии на прах. Вода за питейно-битови нужди по време на строителството ще се осигурява от съществуващия водопровод, захранващ Индустриалната зона.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано и с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
7. Инвестиционното предложение не предвижда ползване на опасни химични вещества и смеси.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-41-1/04.08.2020 г., реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;



1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище.
2. Предвидената за изграждане техническа инфраструктура попада в поземлени имоти отредени за улици съгласно действащия Подробен устройствен план. Поземлените имоти, през които преминават бъдещите улици са с начин на трайно предназначение „за второстепенна улична мрежа“.
3. За Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) „За изграждане на обект икономическа зона София – Божурище“ в поземлени имоти № 000256 и № 000263, кв. 1, м. „Спорното“ по плана на с. Гурмазово, община Божурище е проведена процедура по екологична оценка, като със становище по екологична оценка № СО-04-04/2012 г. на директора на РИОСВ – София е съгласуван ПУП-ПРЗ.
4. За Изменение на ПУП-ПРЗ „За изграждане на обект икономическа зона София – Божурище“ в поземлени имоти №№ 000256, 000263, 000281 и 000171, м. „Спорното“ по плана на с. Гурмазово, община „Божурище“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, приключила с Решение № СО-12-ЕО/2016 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва екологична оценка.
5. Предвижда се новоизградената инфраструктура на територията на „Икономическа зона София – Божурище“ да се привърже към съществуващата инфраструктура.
6. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
7. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
8. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
9. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
10. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:



1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, замърсяване на подземните и повърхностните води, наднормено замърсяване с шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.
4. Незначително негативно въздействие се очаква при строителните дейности, но то ще бъде локално и краткотрайно.
5. Вероятност от поява на негативно въздействие може да се очаква по време на строителните дейности. Стриктното спазване на действащите правила и норми за изпълнение на строителни и монтажни работи ще минимизира вероятността от поява на негативно въздействие по време на строителството.
6. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.
7. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на община Божурище и кметство с. Гурмазово с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят е изпълнил задължението си за самостоятелно оповестяване.
3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, както и на интернет страницата на инспекцията, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
4. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Божурище и кметство с. Гурмазово.
5. С писма изпратени до РИОСВ – София, кметовете на съответната община и кметство, уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на видно място (табло) в сградата на общината, в центъра на с. Гурмазово и на сградата на кметство с. Гурмазово за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища.
6. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „улици №№ 13, 19, 24, 25, 26 и свързани с тях съоръжения в Икономическа зона София – Божурище на Национална компания индустриални зони ЕАД“ в поземлени имоти с идентификатори 18174.60.344, 18174.60.345, 18174.60.346, 18174.60.348, 18174.60.349, 18174.60.350, с. Гурмазово, м. „Спорното“, община Божурище, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата..... 15.03.2018

РУМЯНА МАРИНОВА

*За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.*

