



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 52 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени писмено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разполагане на временен обект по чл. 95б, ал. 3, т. 5 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи в поземлени имоти с номера: 748001, 748002, 748003, 748004, 748005, 748006, 748007, 748008, 748010, 748011, 748012, 748013, 748014, 748016, 748017, 748018, 748020, 748021, 748022, 748023, 748024, 748025, 748027, 748031, 748032, 748033, 748034, 748035, 748036, 748037, 748038 и 748040, землище на с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“

Кратко описание на инвестиционното предложение: ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ е изпълнител по Договор № 6645/27.11.2019 г. за изпълнение на проект: „Модернизация на железопътен участък „Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции“, за Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“. Във връзка с реализацията на договора е необходимо изграждането на временен обект, на който да бъдат разположени обслужващи съоръжения и постройки. Временният обект ще бъде разположен в поземлени имоти, наети от ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ за срока на реализация на договора, а именно 70,1 месеца. Общата площ на ползваните поземлени имоти за разполагане на временния обект е 68,514 дка. На временния обект ще бъдат разположени: спални помещения за инженери и работници; офиси; кухня със столова; работилница; автомобилна везна; мобилен бетонов възел с лаборатория и склад за инертни материали; перално помещение; резервоари за гориво. Постройките ще представляват преместваеми обекти от тип „Модулни офис постройки“ и „Сглобяеми офис сгради“. Обектите ще се монтират върху земната повърхност, без да са трайно свързани със земята. На територията на временния обект ще пребивават максимално около 600 работници и служители. Обектът ще бъде заграден с временна ограда и ще бъде създаден контролно-



пропускателен режим. Ще бъде създадена необходимата организация на обекта да бъдат разположени необходимите количества контейнери за битов отпадък, които периодично ще бъдат извозвани от сметосъбиращата фирма, която обслужва община Ихтиман.

Електрозахранването на обекта ще бъде осъществено чрез временна връзка по проект за захранване от мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Предвижда се изграждане на подземна кабелна линия от съществуващ електропровод, преминаващ в близост до южната част на терените на инвестиционното предложение. Ще бъде монтиран Ж.Р. стълб с 2 бр. РОМЗК, положен подземен кабел, преминаващ почти изцяло в терените на инвестиционното предложение и трафопост БКТП 630 kVA.

За задоволяване на питейно-битовите нуждите от вода на обекта ще бъдат доставени и монтирани четири резервоара за вода с вместимост от по 10 м³, които периодично ще бъдат запълвани с водоноски. На по-късен етап възложителят предвижда временно водоснабдяване и отводняване на обекта чрез ВиК ЕООД – София. Тези намерения не са предмет на настоящото инвестиционно предложение.

Отпадъчните води от всички поставяеми обекти ще бъдат събирани и отвеждани към мобилно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. Пречиствателното съоръжение представлява мобилна компактна система за третиране на отпадъчни води Aquashine W-TECH Package Waste Water Treatment Systems. Мобилната модулна система е високотехнологично съвременно решение за третиране на отпадъчни води в полеви условия. Отпадъчните води се третират в био-реактор с активна утайка, където се извършва аерация и утаяване. Съоръжението е изолирано и не се допуска изпускане на отпадъчни води в околната среда. Компонентите на системата са входно сито за механично третиране, подежни помпи, аератори, декантираща помпа, дозираща помпа за хлориране. Пречистената отпадъчна вода ще бъде събирана в 5 бр. резервоара с обем от 30 м³ и ще бъде използвана на площадката, като технологична вода за бетоновия възел. В случай, че водите събрани в резервоарите не бъдат използвани като технологична вода за бетоновия възел, ще бъде осигурено периодичното им отвеждане към селищна канализационна мрежа, за което ще бъде сключен договор с ВиК дружество.

Отоплението и климатизацията на всички жилищни и офисни помещения, разположени на временния обект е решено с поставяне на сплит климатични системи.

В южната част на обекта ще бъде поставен мобилен бетонов възел. В зоната на бетоновия възел ще бъдат монтирани лаборатория, складове и автомобилна везна, също така ще бъдат разположени и складове за инертни материали. Капацитетът на мобилния бетонов възел е 110 м³/час. Необходимите водни количества за производството на бетонови смеси е около 500 м³ на месец, които ще бъдат осигурени от резервоарите за пречистена вода. В случай на недостиг, ще бъде доставяна промишлена вода, чрез ВиК оператор.

На обекта се предвижда да бъде поставен мобилен резервоар за гориво, оборудван с колонка. Обемът на резервоара е 5000 л. Районът около резервоара ще бъде обезопасен от евентуален разлив на горива по време на зареждане на резервоара или използване на автоколонката, с цел недопускане на замърсяване на прилежащите почви.

Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна мрежа.

След приключване срока на Договор № 6645/27.11.2019 г. всички преместваеми обекти ще бъдат демонтирани и теренът ще бъде възстановен в първоначалният му вид, а именно използването му за земеделие.

На основание чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становища на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-261/1/02.06.2020 г. и № ПУ-01-261/4/31.08.2020 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 –



2021 г. и допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район и няма да окаже въздействие върху околната среда и водите при спазване на мерките и законовите ограничения посочени в становищата.

Така представено инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2, т. 11 буква „в“ на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), отстояща на около 9 км североизточно от обекта.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореупоменатата защитена зона и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитената зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. При нормална експлоатация на обектите свързани с инвестиционното предложение, спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполагат съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Необходимостта от инвестиционното предложение е свързано с изпълнение на Договор № 6645/27.11.2019 г. за проект: „Модернизация на железопътен участък „Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции“, за Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“. Модернизацията на железопътния участък Елин Пелин – Костенец е най-мащабния проект в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С реализацията му ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето.
3. За нуждите на обекта не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.



5. Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита територии.
6. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с директен добив на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
7. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
8. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-49-3/21.09.2020 г., за да се изключи напълно здравен риск за работниците ползващи временните постройки, е необходимо водата за питейно-битови нужди да се доставя до обекта чрез връзка с водопровод от най-близкото населено място или собствен водоизточник, узаконен за питейно-битови нужди, съгласно изискванията на Закона за водите.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлени имоти с номера: 748001, 748002, 748003, 748004, 748005, 748006, 748007, 748008, 748010, 748011, 748012, 748013, 748014, 748016, 748017, 748018, 748020, 748021, 748022, 748023, 748024, 748025, 748027, 748031, 748032, 748033, 748034, 748035, 748036, 748037, 748038 и 748040, землище на с. Вакарел, община Ихтиман с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – ниви.
2. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействието е само в границите на обекта, и ще бъде за ограничен период. Временният обект ще бъде разположен в поземлени имоти, наети от дружеството за срока на реализация на договора, а именно 70,1 месеца. След приключване срока на Договор № 6645/27.11.2019 г. всички преместваеми обекти ще бъдат демонтирани и теренът ще бъде възстановен в първоначалният му вид.
2. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
3. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.
4. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-261(4)/31.08.2020 г.:
 - 4.1. Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и нормативните изисквания посочени в становището.
 - 4.2. Теренът предвиден за реализиране инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на община Ихтиман и кметство с. Вакарел с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията на интернет страницата на дружеството, като в информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, удостоверява че не е проявен обществен интерес.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1 от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2 от община Ихтиман и кметство с. Вакарел чрез информационните табла разположени в сградата на община Ихтиман и кметство с. Вакарел.
3. С писмо с изх. № 32.00-112/23.09.2020 г. администрацията на община Ихтиман удостоверява, че е осигурен достъп до информацията за инвестиционното предложение на информационните табла и в резултат на осигурения обществен достъп не са

постъпили жалби и възражения. С писмо изходящ № 000692/23.09.2020 г., кметство Вакарел също удостоверява, че няма постъпили възражения.

4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
3. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
4. При експлоатацията на площадката, включваща дейности по товарене и разтоварване, транспортиране, складиране и преработка (обработка) на твърди прахообразни материали, възложителят да предприеме необходимите действия, които да доведат до ограничаване неорганизираните емисии на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията посочени в чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
5. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София за съгласуване „Програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения“ с оглед на осигуряване спазването на емисионните норми и недопускане разпространението на неорганизирани прахови емисии, съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
6. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).
7. След въвеждане на обекта в редовна експлоатация, за хладилни/климатични и термопомпени инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят е длъжен ежегодно до 15 февруари на текущата година да представя годишен отчет в РИОСВ – София, съгласно формата по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.



8. Бензиностанцията да отговаря на изискванията на глава пета от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин (Наредба № 16, обн. ДВ, бр. 75/1999 г., изм. ДВ, бр. 14/18.02.2014 г.):
 - 8.1 Да се приведе в съответствие с техническите изисквания, посочени в чл. 12, ал. 1 (Приложение 4 и Приложение 3) на Наредба № 16 (УБП Етап I).
 - 8.2 Да се оборудват новоизградените бензиноколонки със система съответстваща на Етап II за улавяне на бензиновите пари (УБП).
 - 8.3 Да се изпълнят изискванията на чл. 14б, 14в и 14д от Наредба № 16, а именно: в 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на Български институт по метрология /БИМ/, до лицата по чл. 14г, ал. 1, които извършват проверка в съответствие с изискванията на чл. 14в от Наредба № 16, както и за поставяне на стикер по Приложение 6 към чл. 14г, ал. 3 от същата.
9. Преди въвеждане в експлоатация да се представи в РИОСВ – София за заверка прошнурован и пронумерован дневник, изготвен съгласно формата на Приложение № 8 от Наредба № 16, за всяка колонка поотделно.
10. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-49-3/21.09.2020 г., за да се изключи напълно здравен риск за работниците ползващи временните постройки, е необходимо водата за питейно-битови нужди да се доставя до обекта чрез връзка с водопровод от най-близкото населено място или собствен водоизточник, узаконен за питейно-битови нужди, съгласно изискванията на Закона за водите.
11. Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта.
12. Да се сключи договор с ВиК оператор за отвеждане на пречистени отпадъчни води към съществуваща канализационна мрежа, в който да е посочено точното местоположение на включването на пречистени отпадъчни води към канализационната мрежа.
13. В случай на невъзможност за сключване на договор с ВиК оператор за отвеждане на пречистени отпадъчни води към съществуваща канализационна мрежа, възложителят да сключи договор със специализирана фирма за транспортиране на пречистените отпадъчни води.
14. Пречистителната станция за отпадъчни води и съоръженията към нея да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност.
15. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, извън предвидените за това съоръжения, с оглед предотвратяване замърсяването на повърхностните и подземните води.
16. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта, и смесване на същите с дъждовни води.
17. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, в резултат дейността на мобилния бетонов възел към прилежащата територия и повърхностни водни обекти.
18. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98/2017 г.).
19. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
20. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм.).



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за „Разполагане на временен обект по чл. 95б, ал. 3, т. 5 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи в поземлени имоти с номера: 748001, 748002, 748003, 748004, 748005, 748006, 748007, 748008, 748010, 748011, 748012, 748013, 748014, 748016, 748017, 748018, 748020, 748021, 748022, 748023, 748024, 748025, 748027, 748031, 748032, 748033, 748034, 748035, 748036, 748037, 748038 и 748040, землище на с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 02.10.2020г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

