



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

### РЕШЕНИЕ № СО – 54 – ПР/2020 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод и газоразпределителна мрежа в с. Драговищица, община Костинброд” в землищата на с. Голяновци и с. Драговищица, община Костинброд”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „Костинбродгаз“ ООД

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** Разглежданото инвестиционно предложение на „Костинбродгаз” ООД е свързано с развитие на газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд чрез изграждане на разпределителен газопровод от с. Голяновци до с. Драговищица и на газоразпределителна мрежа в с. Драговищица.

Новият разпределителен газопровод ще започва от съществуващ газопровод РЕНДØ90x8,2 mm в района на с. Голяновци и ще преминава в сервитута на съществуващ асфалтов път за кариера „Балша“ (представляващ поземлен имот с идентификатор 15984.10.44), продължава по земеделски път (поземлен имот с идентификатор 15984.366.37) и ще навлиза в урбанизирана територия – вилна зона, разположена в масив 402 в землището на с. Голяновци. След вилната зона трасето ще продължава по съществуващ земеделски път (поземлен имот с идентификатор 23296.352.99) и ще навлиза в с. Драговищица. На територията на населеното място е предвиден един главен газопровод и множество второстепенни газопроводи, достигащи до крайните потребители. Газоразпределителната мрежа в населеното място ще преминава изцяло по съществуващата улична мрежа. Предвидено е главния клон да излиза от с. Драговищица и да продължава по земеделски път (поземлени имоти с идентификатори 23269.620.53, 23296.80.53 и 23296.750.53) до достигане базата на фирма „Булагро 97” АД.



Газопроводите ще бъдат изцяло подземни, като ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби PEHD с диаметри Ø90x8,2 mm, Ø63x5,8 mm, Ø32x3,0 mm и ще бъдат с максимално работно налягане 0,6 МРа. Общата дължина на газопроводите ще бъде 12000 m, разпределени по видове територии, както следва:

- Главен клон – 4655 m, в т.ч.:
  - извън урбанизирани територии – 1821 m;
  - в урбанизирани територии – 2834 m.
- Газоразпределителна мрежа – 7345 m.

Общата използвана площ по време на строителството ще включва общата дължина на газопроводните трасета (12 km) по строителната полоса. Предвижда се строителната полоса да бъде до 3 m, при което общата използвана площ ще бъде 36000 m<sup>2</sup>, основно в урбанизирана територия.

Новите газопроводи ще бъдат положени подземно, като терените след строителството ще бъдат рекултивирани и възстановени за първоначалното им предназначение (пътища и улици).

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район. Съгласно становища на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-480-(1)/30.09.2020 г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките, посочени в т. 1.1.2. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху посочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с развитие на газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд чрез изграждане на разпределителен газопровод от с. Голяновци до с. Драговищица и на газоразпределителна мрежа в с. Драговищица, като при нормална експлоатация на газопроводите не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Съгласно представената информация, новите газопроводи ще бъдат положени изцяло подземно, като засегнатите терени (около 36000 м<sup>2</sup>) след строителството ще бъдат рекултивирани и възстановени за първоначалното им предназначение (пътища и улици).
3. Предвид характера на дейностите по изграждане и експлоатация на газоразпределителната мрежа, няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия с други съществуващи/одобрени инвестиционни предложения.
4. Разглежданото инвестиционно предложение не е свързано с директен добив и експлоатация на природни ресурси. Строителните материали, необходими за изграждането на обекта, ще се доставят в готов вид на строителната площадка.
5. При реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират основно неопасни отпадъци (почва и камъни, изкопани земни маси, смесени отпадъци от строителство и събаряне). При нормалната експлоатация на разглежданите съоръжения не се очаква генерирането на отпадъци.
6. Вода ще бъде използвана за приготвяне на бетоновите смеси (ако не се използва готова бетонова смес) и други строителни разтвори, оросяване (при необходимост) на строителните площадки с цел предотвратяване на емисии от прах във въздуха, като тази вода ще се доставя с цистерни. За питейни нужди на строителните работници ще се осигурява бутилирана вода. Не се предвижда директен добив на вода от повърхностни или подземни водни обекти.
7. По време на строителството няма да се генерират битово-фекални отпадъчни води, тъй като не се предвижда обособяване на база, снабдена със санитарни помещения, за пребиваване на строителните работници на строежа, като същите ще бъдат извозвани всеки ден до и от активния работен участък. На място в рамките на строителната полоса ще бъде осигурена химическа тоалетна.
8. След изграждането на газопроводното отклонение ще се извърши хидравличното му изпитване, съгласно действащата нормативна уредба в областта. За провеждане на хидравличното изпитване ще е необходима вода, чието количество ще се осигури от ВиК оператор или друго дружество, притежаващо съответното разрешително по реда на Закона за водите. Отпадъчни води от хидротеста ще се събират в цистерна и ще се извозват и предават за третиране на специализирана фирма или ВиК оператор. Експлоатацията на газоразпределителната мрежа не е свързана с генериране на отпадъчни води.
9. Съгласно становище на БДДР с изх. № ПУ-01-480-(1)/30.09.2020 г., поради характера на предвидените дейности, не се очаква инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху елементи на качество и респективно да доведе до влошаване на



екологичното или химично състояние на повърхностните водни тела и непостигане на поставените в ПУРБ екологични цели.

10. Рисковете от аварии и инциденти при реализацията на инвестиционното предложение са свързани основно с неспазване на изискванията за безопасна работа.
11. Най-близко разположеното съоръжение, класифицирано с нисък рисков потенциал, е на повече от 200 м от второстепенни газопроводи, предвидени на територията на с. Драговищица. Предвид това няма вероятност от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на евентуални аварийни ситуации.
12. Съгласно становище на директора на БДДР с изх. № ПУ-01-480-(1)/30.09.2020 г., инвестиционното предложение попада във водосбора на район със значителен потенциален риск от наводнения BG1\_APSFR\_IS\_041, но не попада в границите на заливане при наводнение с висока (20 г.), средна (100 г.) и ниска (1000 г.) вероятност за настъпване.
13. В представената от възложителя информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са разгледани рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда, при реализацията на инвестиционното предложение. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-50-1/21.09.2020 г., възложителят доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Новият разпределителен газопровод и газопроводните разклонения ще преминават в сервитута на асфалтов път, земеделски пътища и по съществуващата улична мрежа в землищата на с. Драговищица и с. Голяновци. Съгласно представената информация извън урбанизираните територии земеползването по трасето на инвестиционното предложение е изцяло за земеделски нужди, като реализирането му няма да затрудни или промени това земеползване.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
4. Реализацията на разглежданото инвестиционно предложение ще бъде извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-480-(1)/30.09.2020 г., трасето на газопровода пресича р. Крива река, приток на р. Костинбродска и пояс II и пояс III на



СОЗ-366/30.08.2012 г. на КИ „Батковци, Драговищица, Костинброд“, определена в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и попада в буферна зона в радиус 1000 м от ТК Булагро 97, землище на с. Драговищица. Съгласно становището на БДДР, предвидените с инвестиционното предложение дейности не са в нарушение на забраните и ограниченията в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Въздействие върху атмосферния въздух е възможно по време на строителните дейности, изразяващо се в повишаване на нивата на фини прахови частици при изкопните и насипните работи, както и от двигателите с вътрешно горене на механизацията. Това въздействие ще бъде кратковременно и локално – единствено в рамките на строителната площадка.
2. Съгласно мотивираната оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, направена в становище на БДДР с изх. № ПУ-01-480-(1)/30.09.2020 г., не се очаква инвестиционното предложение да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми. Директорът на БДДР е направил заключението, че инвестиционното предложение е допустимо, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в становището.
3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
4. Обхватът на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен (в рамките на строителните площадки), като въздействието може да се определи като краткотрайно и обратимо.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Костинброд и с. Драговищица с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за разглежданото инвестиционно предложение, както следва:
  - 2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.



- 2.2. От община Костинброд, кметство с. Драговищица и кметство с. Голяновци чрез интернет страницата на община и информационните табла в сградите на администрациите.
3. С писма, с рег. № 04.00-205/21.09.2020 г. на община Костинброд, кметовете на местните администрации удостоверяват, че в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Да се осигури събиране на отпадъчни води от хидротеста на газопроводите и предаването им за третиране на специализирана фирма или ВиК оператор.
3. Да не се допуска депониране на строителни материали, изкопани земни маси и почви в терени, разположени извън строителната площадка.
4. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-480-(1)/30.09.2020 г. е необходимо:
  - 4.1. Предвид пресичането на р. Крива река, приток на р. Костинбродска от трасето на разпределителния газопровод и газоразпределителната мрежа при реализацията на инвестиционното предложение да се спазват изискванията на Закона за водите по отношение на разрешителен режим (в случай че дейностите по изграждане на газопровода засягат коритото на реката) или предварително писмено уведомяване на компетентния орган по реда на чл. 58 (при въздушно или подземно пресичане, без засягане на естественото състояние на дъното и бреговете на реката).
  - 4.2. Всички бъдещи дейности да са съобразени с мярка с код DW\_1 и действие DW\_1\_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки“, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.
  - 4.3. При осъществяване на строителните дейности да не се допуска нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици или намаляване на проводимостта на речните легла.
  - 4.4. В крайбрежните заливаеми ивици и при лежащите земи на водохранилищата да не се допуска миенето и обслужването на транспортни средства и техника.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.**

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод и газоразпределителна мрежа в с. Драговищица, община Костинброд“ в землищата на с. Голяновци и с. Драговищица, община Костинброд, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.**



На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....13.10.2020г.....

**НИКОЛАЙ МИРЧЕВ**

*За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София*  
*Съгласно Заповед за заместване № РД – 138/30.11.2018 г.*

