



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 68 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор № 41126.16.128, местност „При мост“, землище на с. Конска, община Брезник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Брезник.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в имот с идентификатор 41126.16.128. м. „При мост“, землище на с. Конска, община Брезник, с площ на имота 481 м². Кладенецът ще се използва за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Конска, община Брезник. Параметрите на водовземното съоръжение са следните: дълбочина – между 50 – 70 м; диаметър на сондиране – за водоприемната част – от 394 до 500 мм; на водоприемната част – ПВЦ тръби от ф140 до ф200. Максималният дебит на черпене от кладенеца ще е 2,5 л/сек и не повече от 78 840 м³/годишно.

По време на строителството ще се използва площ до 40,00 м² за изграждане на кладенеца и утайната система, която ще се рекултивира след завършване на сондажния процес. За водомерна шахта, в която ще се монтират контролно-измервателни уреди, ще се ползва площ 2,50 – 3,00 м².

При изграждане на кладенеца не се очаква формиране на отпадъчни води. Ел. енергия ще е необходима за хранване на помпеното оборудване и ще се доставя от отклонение от съществуващата електрическа мрежа в района. Транспортният достъп ще се осъществява от съществуващ полски път.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016 – 2021 г.). Съгласно становище на директора на БД ЗБР, с



изх. № П-01-190(1)/20.08.2020 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), свързаната с него нормативна уредба и условията, описани в становището.

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина между 50 – 70 м попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г“ на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона, на отстояние от 3,17 км, е BG0002089 „Ноевци“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 108/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002089 „Ноевци“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина между 50 – 70 м, в поземлен имот с идентификатор № 41126.16.128, местност „При мост“, землище на с. Конска, община Брезник.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
3. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на местообитания на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
4. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
5. В инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.



6. Дейностите по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота.
7. Съгласно становище на РЗИ-Перник, с изх. № РЗИ-2075#1/22.10.2020 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 41126.16.128, местност „При мост“, землище на с. Конска, община Брезник. Същият е с трайно предназначение на територията „земяделска“, с начин на трайно ползване „нива“ и с площ от 481 кв. м. Тръбният кладенец ще е с приблизителни географски координати N 42°44'14.4" E 22°50'38.2" и ще бъде разположен в централната част на имота
2. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитени зони от мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от тях.
3. Предвид местоположението на имота и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение, да предизвика значително безпокойство и прогонване на видовете птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
5. Съгласно становище с изх. № П-01-190(1)/20.08.2020 г. на БД ЗБР:
 - 5.1. ИП е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.).
 - 5.2. ИП е свързано с натиск от водовземане от подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в неоген – Брезник – Земен“ с код BG4G000000N015. Същото е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Общата екологична цел е поддържане на доброто му химично и количествено състояние, чрез недопускане и ограничаване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.
 - 5.3. Към настоящия момент ПИ не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.
 - 5.4. Предвид характера на дейностите, предвидени е разглежданото ИП, не се очаква пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
 - 5.5. В района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ „Порови води в неоген – Брезник – Земен“ по реда на ЗВ.



5.6. В заключение БД ЗБР счита, че реализирането на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване разпоредбите на ЗВ и мерките, посочени в цитираното становище и условията заложи в настоящото решение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на ИП ще се получи временно замърсяване и дискомфорт на околната среда, което ще се изрази с повишени нива на прах и шум. Този дискомфорт ще бъде локален и временен, в рамките на разглежданата площ.
2. Предвид естеството на ИП очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като локални, постоянни и обратими.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София и Община Брезник са обявили инвестиционното предложение на интернет страниците си.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е осигурила обществен достъп и до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като на 09.10.2020 г. е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията в публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е предоставила искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на кметство с. Конска, Община Брезник.
4. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Брезник с писмо изх. № 24-00-252/5/05.11.2020 г. по образеца на Приложение № 7 от Наредбата, уведомява, че за информацията по Приложение № 2 е осигурен обществен достъп за период от 14 дни, считано от 20.10.2020 г. до 04.11.2020 г. на интернет страницата на общината, на таблото за съобщения в сградата на общината и на информационното табло в сградата на кметство с. Конска, като в законоустановения срок за инвестиционното предложение не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в инспекцията няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:



Съгласно становището на БД ЗБР, с изх. № П-01-190(1)/20.08.2020 г. следва:

1. Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията, определени в Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, в т.ч. условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата наредба.
2. Съгласно чл. 163 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 от ЗВ.
3. Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с чл. 89 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
4. Предвид, че водите от водоизточника ще се използват за питейно-битови цели, за да бъде допустим този вариант е необходимо да бъдат спазени следните условия:
 - 4.1 Да бъде извършен анализ на добиваната вода и резултатите от физико-химичните и микробиологични изследвания да докажат, че тя отговаря на изискванията на Наредба № 9/2011 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.
 - 4.2. Необходимо е определяне на СОЗ около водоизточника съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
5. Предвид обстоятелството, че подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Радомир – Брезник“ с код BG4G000000Q007 в геоложки разрез се намира над подземно водно тяло „Порови води в неоген – Брезник – Земен“ с код BG4G000000N015 за реализиране на водовземане от ПВТ „Порови води в неоген – Брезник – Земен“ чрез предвидения за изграждане водоизточник е необходимо същият да бъде така изграден, че ПВТ „Порови води в кватернер – Радомир – Брезник“ да бъде изолирано като конструкцията на водовземното съоръжение бъде обоснована по начин, по който да не позволява смесването на подземни води от различни водни тела (чл. 95 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).
6. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от ЗВ е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане водовземно съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване.
7. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от ЗВ.
8. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води, в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.11.2020г.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

