



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 44 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД в поземлен имот с идентификатор 31044.28.16, гр. Златица, община Златица, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Аурубис България” АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Разглежданото инвестиционно предложение е за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 10 MWp за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД. Инсталацията ще бъде изградена на територията на поземлен имот с идентификатор 31044.28.16, гр. Златица, община Златица, представляващ рекултивирано шламохранилище. На терена ще бъдат монтирани до 20350 фотоволтаични панела, с единична мощност от 490 и 495 Wp, които ще се фиксират за носеща конструкция. Поддържащата конструкция е метална, поцинкована. Модулите ще бъдат разположени портретно, в три реда по 9бр на ред. Предвижда се и изграждане на 4 броя трансформаторни станции и кабелна линия за присъединяване на енергийната инсталация към вътрешната мрежа на дружество, която ще бъде с дължина до 700 m.

За реализация на настоящото инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Описаното инвестиционно предложение представлява разширение на обект, попадащ в обхвата на Приложение № 1 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.



На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Източнобеломорски район“. Съгласно становище на директора на БДИБР, с изх. № ПУ-01-897(1)/06.11.2020 г., в разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, представена в Приложение № 1 към Раздел 7 на ПУРБ на Източнобеломорски район (2016 – 2021 г.) няма предвидени мерки, които да забраняват осъществяването на инвестиционното предложение. Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.) и изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.) и BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 46/2013 г. и ДВ, бр. 47/2013 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху цитираните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 10 MWp за покриване на собствено потребление на „Аурубис България“ АД, като при нормална експлоатация на обекта не се очаква съществено въздействие върху компонентите на околната среда в района.
2. При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат заети 104490 m² от поземлен имот с идентификатор 31044.28.16, гр. Златица, община Златица, който представлява рекултивирано депо (шламохранилище). Съгласно представената информация, при определяне на параметрите на инвестиционното предложение, в т.ч. и начина на изграждане на инсталацията, са съобразени спецификите на терена и съответните изолационни и рекултивационни пластове, положени при капсулирането на шламохранилището.



3. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
4. Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита територии.
5. С реализацията на инвестиционното предложение ще се увеличи дела на енергията, получена от възобновяеми източници, използвана в производството на „Аурубис България“ АД.
6. Предвид характера на обекта, няма вероятност от натрупване на отрицателни въздействия върху околната среда при реализацията на настоящото инвестиционно предложение и осъществяването на други инвестиционни предложения, планове и програми.
7. Инвестиционното предложение не е свързано с директна експлоатация на невъзобновяеми природни ресурси.
8. Съгласно представената информация, при реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират неопасни отпадъци (хартия и картон и смесени битови отпадъци), като същите ще се събират и предават на специализирани фирми за оползотворяване/депонирание. Поради това въздействие на генерираните отпадъци върху компонентите на околната среда не се очаква.
9. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии в околната среда, поради което няма риск от замърсяването ѝ.
10. Настоящото инвестиционно предложение не е свързано с използването на опасни вещества или смеси, класифицирани в една или повече от категориите на опасност, посочени в приложение № 3 на ЗООС. Предвид това при реализацията му няма опасност от възникване на големи аварии или бедствия.
11. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-60-1/03.11.2020 г., възложителят доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 31044.28.16, гр. Златица, община Златица, който е с площ 290223 м², трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект.
2. Тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда директна експлоатация на невъзобновяеми природни ресурси, качеството на природните ресурси няма да бъде повлияно.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея



- няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
 5. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 6. При реализацията на инвестиционното предложение няма да има загуба на площ на природните местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в защитена зона, предмет на опазване в BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
 7. Съгласно становище на директора на БДИБР, с изх. № ПУ-01-897(1)/06.11.2020 г., инвестиционното предложение ще се реализира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнореломорски район и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценарии, посочени в чл. 146е от Закона за водите.
 8. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано върху територия с производствено предназначение, като разстоянието до най-близките жилищни сгради е около 460 м, а най-близкият обект, подлежащ на здравна защита е на около 380 м.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействието е само в границите на обекта.
2. Съгласно горесцитираното становище на БДИБР предвиденото инвестиционно предложение не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като не е свързано с водовземане от или ползване на водни обекти, както и с формиране на отпадъчни води.
3. Очаква се локално въздействие от шум, вибрации и прахови емисии по време на строителството на инсталацията, но то ще бъде ограничено в рамките на строителната площадка, като няма да се засегнат жилищни и обществени сгради или да се повишат значително нивата на шум в урбанизираната територия на община Златица.
4. При експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се генерират емисии в атмосферния въздух.
5. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.
6. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила



писмено кметовете на община Златица и община Пирдоп с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят е обявил инвестиционното си предложение на интернет страницата си на 08.04.2020 г.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от общини Златица и Пирдоп, чрез интернет страниците и информационните табла на общините.
3. С писма, изпратени до РИОСВ – София, община Пирдоп (рег. № 3200-112-1/18.11.2020 г.) община Златица (рег. № 33-03-38#2/11.11.2020 г.) уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена на интернет страниците и на информационните табла в сградите на администрациите за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като в резултат на това няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При проектирането и изграждането на фотоволтаичната система и нейните елементи да бъдат съобразени одобрените точки и процедури за контрол и мониторинг на състоянието на тялото на депото, върху което ще се разположи инсталацията, така че при реализацията на инвестиционното предложение да не се възпрепятства наблюдението и контрола на състоянието на депото.
2. При реализацията на инвестиционното предложение да не се допуска нарушаване на целостта на системата за повърхностно запечатване на депото, както и на проектните наклони на билото и откосите му.
3. Да се информира изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за планираната промяна в дейностите. Информацията се разработва и подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/2009 г., изм. и доп.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България” АД в поземлен имот с идентификатор 31044.28.16, гр. Златица, община Златица, Софийска област на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 21.12.2020

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-897 (1/

Пловдив, 06.10.2020 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10

1618 ГР. СОФИЯ

Ваш изх. № 10615-6732/26.10.2020 г.

Относно: Становище във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България“ АД, Софийска област.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № 10615-6732/26.10.2020 г., с искане за предоставяне на писмено становище относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и плановите за риска от наводнения на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС и след запознаване с постъпилата информация по Приложение № 2 към чл. 6 от същата, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

Съгласно представената информацията, Възложителят предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 10 MWp, която ще произвежда не по-малко от 1170 kWh/kWp (11700 MWh) на година, разположена в ПИ с идентификатор 31044.28.16, землище на гр. Златица, във връзка с намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици-търговци и оползотворяването на неизползваемите терени, собственост на „Аурубис България“ АД. ИП ще се реализира изцяло на промишлената площадка на Възложителя. Предвижда се изграждане и на линия за присъединяване на енергийната инсталация към вътрешната мрежа на Дружеството, която ще премине през имоти, собственост на Дружеството и през железопътна линия, с обща дължина до 700 м.

За постигане на проектната мощност от 10 MWp на терена ще бъдат монтирани 752 бр. фотоволтаични маси или до 20350 фотоволтаични панела с единична мощност от 490 и 495Wp. Една фотоволтаична маса е съставена от 27 бр. модули (3 реда по 9 модула в ред). Поддържащата конструкция ще е метална, поцинкована. При изграждането на помещение за инвентар и трафопоста не се очаква използването на природни ресурси - ще се изгради бетонов фундамент, конструкцията ще е от стомана. Предвижда се СМР да бъдат извършени едноетапно в периода м. декември 2020 – м. март 2021 г.

Инсталацията ще бъде изградена на мястото на рекултивирано депо – шламохранилище „Синята лагуна“, с площ от обща площ от 290 223 м², като оползотворена площ ще бъде общо 104 490 м². На депото е положен горен изолиращ пласт, състоящ се от геосинтетична минерална подложка. Върху минералната подложка е положен дренажен слой и финален пласт от земни маси, с приблизителна дебелина от 1 м. Върху последния почвен слой е извършено затревяване, с цел предпазване от водна и ветрова ерозия. Капсулацията на шламохранилището е завършена през есента на 2002 г. Достигната е 90% от консолидацията на шламохранилището за период от 2 години, като проведеното геоложко проучване през м. септември 2020 и плочовите тестове са показали повече от 200 кРа товароносещ капацитет. Предвид спецификата на терена и с цел запазване на геотекстилната мембрана не се предвиждат изкопи с дълбочина по-голяма от 60 см. Малката дълбочина на изкопа гарантира, че изолационната мембрана няма да бъде засегната в нито един участък. Изгребаните земни маси ще се съхраняват временно на съществуващата площадка за строителни отпадъци в рамките на работната промишлена площадка на „Аурубис България“ АД. Ще бъде изпълнена обратна засипка, като след приключване на строително-монтажните работи, тревната настилка на терена ще бъде изцяло възстановена. Нито един елемент от съществуващата мониторингова система на депото (пиезометри, слегомети и репери) няма да бъде засегнат от дейността, като целият проект е съобразен с необходимостта от цялостното запазване на системата за мониторинг.

Съгласно представената информация (ПИ с идентификатор 31044.28.16), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA800R173 – „Река Златишка от извори до гр. Златица (Кору дере - ПБВ)“ и повърхностно водно тяло с код BG3MA800R226 – „Река Пирдопска и р. Златишка-долно течение“, което от своя страна попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите съгласно чл. 199а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ) и не засяга защитени зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ. Съгласно представени координати на трасето, линията за присъединяване на енергийната инсталация попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA800R173.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценарии, посочени в чл. 146е от ЗВ.

На около 700 м южно от границата на ПИ с идентификатор 31044.28.16 е разположено водовземно съоръжение, което се използва за напояване и други цели, съгласно издадено действащо разрешително за водовземане от подземни води. На около 700 м, в югоизточна посока е разположен мониторингов пункт с код BG3G0PRDQPHMP140, част от програмата за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземни води в периода на вторите ПУРБ.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021), повърхностно водно тяло BG3MA800R173 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването, както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Повърхностно водно тяло BG3MA800R226

е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по макрозообентос, БПК, NH_4 , NO_2 , $\text{N}_{\text{общ}}$, PO_4 , $\text{P}_{\text{общ}}$, Mn , As , Se , както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G000000Q001 – „Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина“. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q001 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на желязо (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q001 е постигане на добро състояние по показател желязо.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016–2021 г.), няма предвидени мерки, които да забраняват осъществяване на инвестиционното намерение.

В представената информация по Приложение № 2 Възложителят посочва, че ИП не е свързано с водовземане или ползване на воден обект, както и с дейности, свързани с формиране на отпадъчни води. Реализирането на ИП няма да доведе до промени в количествата и вида на отпадъчните води по потоци или в предвидения начин за тяхното третиране, в т.ч. - физическите параметри на емисиите в повърхностните води и начина на изпускането им (вкл. местоположението или параметри на точките на заустване), както и максимално допустимите изпускани вещества по вид и количество, ще се запазят съгласно условията на актуалното комплексно разрешително № 57-НЗ/2016г.; общото количество на изпусканите отпадъчни води към р. Пирдопска и р. Златишка ще остане в определените от актуалното КР граници; не е налице въздействие върху допълнителен (друг) воден обект. Питейно-битовото водоснабдяване на населените места в района се осъществява от водоизточници, отдалечени от промишлената площадка и нямат връзка с нея по пътя на повърхностните и подземни води. Питейно-битовото водоснабдяване на градовете Златица и Пирдоп, както и на Дружеството се осъществява от повърхностни водовземания и не са регистрирани отклонения в показателите за качество на питейните води.

Представеното ИП за изграждане на „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление“ на „Аурубис България“ АД, не се очаква да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй като не е свързано с водовземане от или ползване на водни обекти, както и дейността по ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води. Реализацията на ИП следва да се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство.

С уважение,

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

