



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 9 – ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, гр. Костинброд, община Костинброд, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Спектроник” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, гр. Костинброд, община Костинброд. Водата, добита от собствения водоизточник, ще се използва с цел водоснабдяване на „Сервиз за автоцистерни за светли горива ВВТ и офис сграда за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, за изграждането на който от директора на РИОСВ – София е определено (с писмо с изх. № 94-00-5470/07.06.2012 г.), че инвестиционното предложение не подлежи на процедури по реда на глава шеста от ЗООС, както и че не е необходимо провеждането на процедури по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно представената за настоящото инвестиционно предложение информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, добитата вода ще се използва за захранване на автосервиза, за измиване на автоцистерни и противопожарни нужди. След проведени консултации с РЗИ – Софийска област възложителят уточнява, че водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се осъществява от тръбния кладенец или от новоизградено водопроводно отклонение от селищната водопроводна мрежа, като на обекта ще работят около 20 служители.



Водовземното съоръжение ще черпи води от подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина” с код BG1G00000NQ030. Експлоатационният дебит на кладенеца ще бъде около 40 – 50 м³/ден.

Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения:

- потопяема помпа;
- напорен водопровод;
- водомер;
- бетонова шахта;
- спирателен кран;
- пиезометрична тръба.

Изграждането на тръбния кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ – 2,5 АМ, окомплектована със сондажен лост Ø73 мм, тежки щанги Ø146 мм и ролкови длета с необходимите диаметри, при следната последователност:

1. Сондиране безядково, въртеливо – роторно с права циркулация на промивната течност с диаметър Ø245 мм до проектната дълбочина.
2. Монтаж на експлоатационна колона от PVC тръби и филтри с диаметър Ø140/5,4 мм до дълбочина 80,5 м.
3. Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 3 – 5 мм.
4. Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно избистряне на водата.

Достъпът до имота се осъществява от съществуващ общински път, като не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

От дейността на сервиза ще се формират отпадъчни води, които ще се отвеждат за пречистване в кало-маслоуловител, след което ще се смесват с битово-фекалните отпадъчни води от обекта и ще се заустват в изгребна яма с обем 30 м³. Захранването с електроенергия ще бъде осъществено от електроразпределителната мрежа, като в имота е определено място за изграждане на собствен трафопост.

Така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на сондаж с дълбочина 80 м попада в обхвата на т. 2, буква „г” на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район”. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ОБ-7660(1)/07.01.2019 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в становището, както и спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане тръбен кладенец за водоснабдяване на сервиз за автоцистерни за светли горива ВВТ и офис сграда за собствени нужди, като от представената документация и проведените консултации с БДДР може да се направи заключението, че при реализацията му ще бъдат спазвани изискванията на Закона за водите, поради което не се предполагат съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Дебитът на водовземане ще бъде до 40 – 50 м³/ден и ще се извършва от подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, което е оценено в добро количествено състояние.
3. Засегнатата площ при изграждането на тръбния кладенец ще бъде незначителна – около 2 – 3 м².
4. Съгласно представената от БДДР информация, в района на инвестиционното предложение (радиус от 1000 м) има един брой съществуващи разрешени въздействия върху подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.
5. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
6. При реализацията на инвестиционното предложение няма опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с рискове от големи аварии или бедствия.
8. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-6-1/10.02.2020 г., възложителят доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони;



ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, гр. Костинброд, община Костинброд, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, е с площ 2645 м², като трайното предназначение на територията е „урбанизирана“, а начина за трайно ползване – „за ремонт и поддържане на транспортни средства“. Имотът е антропогенно повлиян.
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ОБ-7660(1)/07.01.2019 г., разполагаемият ресурс на подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 възлиза на 1317 л/сек, като свободните водни количества са 642 л/сек.
3. Разглежданата територия не попада в крайбрежни зони, планински и горски райони.
4. Реализацията на инвестиционно предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман“, тъй като предвидените дейности ще се извършват в имот, разположен на повече от 7 км от границите на защитената зона.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
7. Съгласно информацията, представена от БДДР в горесцитираното становище, инвестиционното предложение не попада в зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела, както и в санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на емисии в атмосферния въздух.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очакват наднормени нива шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
4. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ОБ-7660(1)/07.01.2019 г., не се очаква реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние, като директора на БДДР е направил заключението, че инвестиционното предложение е



допустимо, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в становището.

5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кмета на община Костинброд с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата е предоставено на електронен носител на община Костинброд.
С писмо изх № 04-00-48/24.02.2020 г, изпратено до РИОСВ – София, кметът на община Костинброд уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на обществено достъпно място за достъп до информацията за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При избор на вариант за водоснабдяване за питейно-битови цели на сервиза за автоцистерни за светли горива ВВТ и офис сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, гр. Костинброд, община Костинброд чрез изграждане на водопроводно отклонение от водопроводната мрежа на община Костинброд, да се подаде уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ – София съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в БДДР.
3. Съоръжението за водовземане от подземни води да се изпълни в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Хидротехническото съоръжение да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност.
4. Изгребната яма да се изгради като водоплътна/непропусклива, като почистването ѝ да се извършва на база сключени договор със специализирана фирма.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 93. ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 38978.16.63, гр. Костинброд, община Костинброд, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93. ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....13.03.2020г.....

РУМЯНА МАРИНОВА

*За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.*

