



РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ СО – 01 – 01/2021 г.

На основание чл. 94, ал. 2, чл. 99, ал. 2, чл. 99а, ал. 1 и 3, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г.)

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Реконструкция на инсталация за рециклиране на оловни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД в УПИ I – за производствени и складови дейности, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област

възложител: „ЕЛ БАТ” АД

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение се отнася за реконструкция на съществуващата Инсталация за рециклиране на оловни НУБА на „Ел Бат” АД, включваща Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 1, Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 2 и Инсталация за производство на олово и оловни сплави. Инсталацията е разположена на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД, гр. Долна баня, като работата на Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 1 и Инсталацията за производство на олово и оловни сплави са регламентирани с Комплексно разрешително № 102-Н2/2013 г. (последно актуализирано с решение № 102-Н2-ИО-А3/2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)).

Предвижда се реконструкция на Инсталация за производство на олово и оловни сплави, включваща:

1. Реконструкция на съществуващите късобарабанни пещи – КБП-1 и КБП-2 и изграждане на нови късобарабанни пещи КБП-3 и КБП-4.

Реализирането на тези дейности ще доведе до увеличаване на капацитета на Модул Топене, като ще се извърши на три етапа, както следва:

- *етап 1.1.* – реконструкция на съществуващите КБП-1 и КБП-2 в Модул Топене и увеличаване на капацитета на съществуващия модул до 30 000 t/y произведено олово на блок;



- *етап. 1.2.* – изграждане на нова КБП-3 и всички прилежащи на нея обслужващи съоръжения. Капацитетът на новоизградената КБП-3 ще бъде 22 000 t/y произведено олово на блок.

- *етап. 1.3.* – изграждане на нова КБП-4 и всички прилежащи на нея обслужващи съоръжения. Капацитетът на новоизградената КБП-4 ще бъде 18 000 t/y произведено олово на блок.

След реализиране на дейностите, общият капацитет на Модул Топене ще достигне 70 000 t/y.

2. Реконструкция на съществуващия Модул Рафиниране и сплавяне и изграждане на шест броя нови рафинационни котли

Реализирането на тези дейности ще доведе до увеличаване на капацитета на съществуващия Модул Рафиниране и сплавяне, като ще се извърши на два етапа, както следва:

- *етап 2.1.* – реконструкция на съществуващия Модул Рафиниране и сплавяне чрез подмяна на един от рафинационните котли с нов, с вместимост 60 t стопено олово. Подмяната на съоръжението ще позволи оптимизиране на производствения процес и ще доведе до увеличаване обема на произвежданите олово и оловни сплави до годишен капацитет от 30 000 t олово и оловни сплави.

- *етап 2.2.* – изграждане на шест броя нови рафинационни котли – РК 5, РК 6, РК 7, РК 8, РК 9 и РК 10, като капацитетът на новоизградените съоръжения ще бъде 52 000 t/y.

След въвеждане в експлоатация на всички съоръжения годишният капацитет на Модул Рафиниране и сплавяне ще бъде до 82 000 t/y произведени олово и оловни сплави.

3. Промяна в проектните параметри и капацитета на Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 2

Предвижда се промяна в капацитета на Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 2 до 45 000 t/y чрез промяна на проектния капацитет на съоръженията, включени в Инсталацията.

Не се предвижда промяна в работата на Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 1.

Технологичният процес на предприятието се води на три смени по 8 h или общо 24 h. Инвестиционното предложение предвижда годишна експлоатация на съоръжението около 8000 h. Общата численост на експлоатационния персонал на площадката на „Ел Бат“ АД в момента е 200 души, като след реализация на инвестиционното предложение ще се увеличи на 350 души.

Площадката, която ще бъде засегната от реализацията на инвестиционното предложение е урбанизирана и е отредена за производствени, складови и обслужващи дейности. Площта на имота е 53 215 m². Имотът е собственост на „Ел Бат“ АД. В УПИ I-529 е разположена съществуващата Инсталация за рециклиране на оловни НУБА на „Ел Бат“ АД, където са изградени необходимите комуникации за реализацията на инвестиционното предложение. Площадката граничи от изток с път. Електроснабдяването ще се осъществи от действащата площадка на инсталацията. Питейната вода, необходима за битови нужди на територията на „ЕЛ БАТ“ АД се доставя от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София, с което предприятието има сключен договор. Водата, необходима за промишлено водоснабдяване и други цели (напояване на зелени площи, поддържане на противопожарен резерв и хигиенни цели) се осигурява от съществуващ и оборудван кладенец.

На площадката на „Ел Бат“ АД се формират следните потоци води:

- Битово-фекални води – към момента БФВ се отвеждат до водоплътна изгребна яма, която се почиства на база сключен договор със специализирана фирма. Изгребната яма няма да функционира като такава след въвеждане в експлоатация на локално



пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води. Потокът битово-фекални води няма да се смесва с нито един от останалите потоци. Предвижда се изграждане на пречиствателна станция, работеща на принципа на многостъпалното биологично пречистване.

- Площадкови води – всички отпадъчни води, генерирани от откритите площи на площадката към момента се отвеждат в локална пречиствателна станция за площадкови води чрез дъждовната канализация и се използват повторно, за допълване на оборотните цикли или за миене и оросяване на площадката. Съоръжението за улавяне и пречистване на площадковите води включва: каломаслоуловител и шестсекционен утаителен резервоар с обем 250 m³, в който се съхраняват площадковите води до връщането им в оборот в производствените инсталации. Освен в инсталациите, пречистените води се използват и за оросяване на работните помещения. Предвижда се площадковата канализационна система да бъде доизградена, за да се включи отводняването на новите площи от площадката. Действащият каломаслоуловител ще остане част от преработената канализационна система за събиране и третиране на площадковите води, но се предвижда потокът площадкови води от около 10 m³/h да бъде пренасочен към инсталация за физико-химично пречистване на отпадъчни води. Пречистените води от инсталацията ще се отвеждат в буферен резервоар, откъдето ще се използват за поливни нужди и оросяване и за захранване на воден пръстен за противопожарни нужди.

- Производствени отпадъчни води – генерират се три потока производствени отпадъчни води:

- Отпадъчни води от Инсталация за производство на олово и оловни сплави, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС – не се генерират отпадъчни води. Образуваните води от охлаждане на готовата продукция са организирани в оборот.
- Отпадъчни води от Инсталация за предварително третиране на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии – не се генерират отпадъчни води. Образуваните води от охлаждане се връщат в оборот;
- Отпадъчни води от Инсталация за механична преработка на вторични продукти, включваща съоръжения за вторична обработка на отпадъчна пластмаса до получаване на полипропиленов гранулат – образуваните отпадъчни води се третират в Инсталация за физико-химично пречистване и се връщат в оборот в инсталацията. Очакваното количество на отпадъчните води зависи от количеството преработена отпадъчна пластмаса като максималния дебит ще бъде 30 m³/h.

Производствените и площадковите отпадъчни води ще се отвеждат към Инсталация за физико-химично пречистване на отпадъчните води. Ще продължи да се експлоатира затворената система за оползотворяване на производствените отпадъчни води.

Не се предвижда заустване на отпадъчни води от площадката на „Ел Бат” АД в повърхностни водни обекти, нито отвеждане към градска канализационна мрежа. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна в производствените отпадъчни и/или охлаждащи води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. С инвестиционното предложение не се предвижда пряко или непряко заустване на производствени (включително охлаждащи) отпадъчни води от площадката на предприятието.

Строителните дейности ще се извършат на един етап, като срокът за реализация на инвестиционното предложение е пряко свързан с доставката и монтажа на оборудването. Междувременно ще бъдат доизградени сградният фонд, новата пътна инфраструктура, канализация, водоснабдителна мрежа, топло- и електропреносна мрежа. Изкопните работи ще бъдат на стандартна дълбочина. Ще бъдат изградени комуникациите между отделните сгради. Предвижда се срок за строителство около 6 месеца.



Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположени защитени зони до територията, предвидена за реализацията на инвестиционното предложение са: защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), отстояща на около 6,2 km югозападно от границите на инвестиционното предложение и защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 16/2021 г.), отстояща на 6,2 km източно от площадката. Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 и 4 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в разположените в близост защитени зони, мотивите, за което са изложени по-долу.

В съответствие с разпоредбите на чл. 14, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, представената оценка по чл. 99а от ЗООС е изпратена с писмо на ИАОС за провеждане на консултации, относно потвърждаване или непотвърждаване на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно писмо с изх. № КР-1198/22.04.2021 г., ИАОС отговаря, че е представена информация за всички параметри на прилаганата техника на Инсталациите за предварително третиране на излезли от употреба оловни батерии и акумулатори № 1 и № 2, поради което може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

Инвестиционното предложение е свързано със съхранение и използване на химични вещества в приложение № 3 на ЗООС.

С писмо на ИАОС, с изх. № КР-441/11.02.2021 г., е потвърдена класификацията по чл. 103, ал. 2 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня с оператор „ЕЛ БАТ“ АД

Оценката по чл. 99б от ЗООС, предоставена като самостоятелно приложение към доклада за ОВОС, в съответствие разпоредбите на чл. 14, ал. 7 от Наредбата за ОВОС, е изпратена с писмо до Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – София, ИАОС и община Долна баня, във връзка с одобряването на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния. В резултат по информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са постъпили становища от: РДПБЗН – София, ИАОС и община Долна баня:

1. Съгласно становище на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София, с рег. № 120700 – 216/16.02.2021 г., няма забележки по предоставената информация.

2. В становището на ИАОС с изх. № 509/17.02.2021 г. е направено заключение, че представената от оператора информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019 г.).

3. В постъпилото становище с изх. № 04-03-10/02.02.2021 г. на община Долна баня, кметът на общината одобрява местоположението и потвърждава безопасните разстояния, определени в приложената информация по чл. 99б от ЗООС. В становището е отразено, че не са установени непълноти, пропуски или неточности в представената информация като приложение към доклада за ОВОС информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС.



Поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при реализирането и функционирането на бъдещите обекти. В заключението експертите по ОВОС предлагат, въз основа на направения анализ в ДОВОС, да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение, тъй като при реализацията на същото въздействията върху компонентите на околната среда ще се ограничат само в рамките на обекта и непосредствените му територии и са в допустими граници спрямо изискванията на екологичните норми и стандарти.
2. Площадката на съществуващата инсталация разположена в УПИ I е осигурена с ел. енергия и вода за промишлени нужди. Предстои да се доизгради инфраструктурата в имота. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
3. Не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух от реализирането на инвестиционното предложение. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
4. В ДОВОС е направено моделиране на разпространение на атмосферните замърсители при сегашната експлоатация на „Ел Бат“ АД, посредством програмен продукт PLUME. Като обобщение за моделирането в ДОВОС се посочва, че максималните стойности на СГК попадат в извънжилищните райони – на разстояние до 450-600 m от инсталацията, извън пределите на жилищните райони. Най-близката жилищна сграда е разположена на разстояние 1,8 km от границите на „Ел Бат“ АД. Резултатите от моделирането показват, че експлоатацията на „Ел Бат“ АД при теоретично възможно най-тежки условия на експлоатация не води до значимо влошаване на качеството на атмосферния въздух в района.
5. По време на строителството ще се генерира основно шум от движението на строителната техника и изкопно-насипните дейности. Посочва се, че като се отчете временният и променлив характер на предлаганите строителни работи и голямото разстояние до жилищните райони (над 1800 m), не се предвижда въздействието от шума, генериран при строителните работи, да бъде значително.
6. Реализацията на инвестиционното предложение предвижда експлоатация на затворена система за производствените отпадъчни води, както и за охлаждащите води. Не се предвижда заустване на производствени (включително охлаждащи води) в повърхности водни обекти. Не се очаква генериране отпадъчни води, освен от повърхностния отток на работната площадка.
7. Като неразделна част от ДОВОС е приложената оценка по чл. 99б от ЗООС, в която е дадена информация за:
 - вида и количеството на опасните вещества от приложение № 3, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението, и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;
 - направено е описание и визуализация чрез картен материал на избраното местоположение на площадката и разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС; зони за отдых и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт.



8. Описани са очаквани значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, териториалния обхват на големи аварии, както и безопасното разстояние до предприятието. Разписани са мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени ситуации, както и процедури, които осигуряват безопасната експлоатация на предприятието, включително поддръжката на инсталацията, процеса на работа, оборудването и временното преустановяване на работа.
9. Направено е заключение, че опасните за здравето или за околната среда вещества/отпадъци не са предпоставка за възникване на „ефект на доминото“.
10. Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието.
11. Предвиденото за реализация инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху материалното и културно наследство.
12. Данните в частта „Биологично разнообразие, защитени природни територии“ в ДОВОС са представени обективно чрез характеристика на растителността и животинския свят в района на инвестиционното предложение. Направен е анализ на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение върху изброените компоненти.
13. Площта, предмет на инвестиционното предложение, не попада и не граничи със защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
14. Реализацията на инвестиционното предложение може да предизвика кратко отрицателно въздействие и безпокойство на някои степни и синантропни видове птици, срещащи се на територията на инвестиционното предложение.
15. Не се очаква бариерен ефект при различните типове миграционни придвижвания (хранителни, размножителни, сезонни, вертикални и хоризонтални) и прекъсване на биокоридори от техногенно натоварване.
16. Не се очаква трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, поради навлизане на чужди рудерални/синантропни инвазивни видове.
17. Не се очаква нарушаване на видовия състав, числеността и структурата на популациите на опазваните видове (растения и животни) в характеристиките на местообитанията им.
18. В ДОВОС са предложени мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализиране на инвестиционното предложение върху биологичното разнообразие.
19. Направени са консултации с всички компетентни органи, специализирани институции, организации, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.
20. Във връзка с проведени, консултации с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), с писмо, с изх. № ПУ-08-1/1/15.02.2021 г., директорът на БДИБР изразява становище, че ДОВОС с прибавяне на посочените в становището допълнения съдържа необходимата информация по отношение на компонент води, необходима за вземане на компетентно решение относно степента на въздействието
21. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – Софийска област, на основание чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредбата за ОВОС. Съгласно становището на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-11-1/15.02.2021 г., в преработения ДОВОС са отразени препоръките на РЗИ – Софийска област от писмо № 10004-762/18.02.2020 г. Направена е прогнозна



оценка за въздействието на бъдещия обект върху компонентите на околната среда и факторите. При изпълнение на мерките и препоръките, направени в преработения ДОВОС, реализацията на инвестиционното предложение на „Ел Бат“ АД няма да има негативно и въздействие върху човешкото здраве.

22. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него. Мястото, датата и часа за провеждане на общественото обсъждане, местата за достъп до документацията, както и начините за предоставяне на становища са обявени чрез поставяне на съобщение на интернет страниците на РИОСВ – София и община Долна баня, както и чрез поставено съобщение на информационното табло на община Долна баня. Проведена е една среща за обществено обсъждане на 08.06.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на „Ел Бат“ АД, като са представени съответните протоколи. През периода, определен за обществен достъп до документацията по ОВОС, включително по време на срещата за обществено обсъждане не са постъпвали писмени становища, съдържащи възражения против реализацията на инвестиционното предложение.
23. Със свое решение № I-1/09.07.2021 г., Експертният екологичен съвет към РИОСВ – София предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране

1. Проектите следва да осигуряват изграждане и експлоатация на двете инсталации в съответствие с показателите на потвърдените с настоящото решение НДНТ. При изменение на проектите, свързано с промяна на потвърдените с настоящото решение НДНТ да се уведоми РИОСВ – София за промяна на инвестиционното предложение.
2. При разработването и изпълнението на програма за закриване и рекултивация да се предвидят мерки по контрол и мониторинг на качеството на водите формиращи на територията на площадката.
3. Преди въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси операторът/възложителят да извърши оценка на безопасността на съхранението им съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г. изм. и доп.).
4. Съгласно изискванията на чл. 109 от ЗООС, операторът да подаде заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за одобряване на доклад за безопасност.
5. До приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел първи от ЗООС, а именно издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност, да не се допуска на територията на „ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня да са налични опасни вещества от Приложение № 3, в количества, които са равни или над праговите стойности за нисък рисков потенциал, респективно за висок рисков потенциал.
6. Операторът да предприеме мерки за изпълнение на задълженията си по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (НУРИКР, Приета с ПМС № 238/02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., изм. и доп.), като подготви информация за планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС, съгласно приложение № 5 от НУРИКР и я подаде в ИАОС. Информацията в



заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС.

II. По време на строителството

1. Да се спазят изискванията на чл. 43 от ЗООС. Хумусът на терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм.).
2. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.).
3. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
4. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строително-монтажните и изкопни работи, както и на пътната инфраструктура за достъп до площадките.
5. Да се оросяват площадките и вътрешните пътища по време на изкопните и транспортните дейности в сухо и ветровито време и да се предвиди измиване на автомобилните гуми преди напускане на камионите на строителната площадка.
6. Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земни маси.
7. Да не се допуска нарушаване на терени, извън определените за реализация на предложението.

III. Преди въвеждане в експлоатация и по време на експлоатация

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат превантивни мерки и мерки за безопасност в съответствие с приет аварийен план на дружеството.
2. Дейностите по съхраняване на отпадъци да се извършва разделно в зони/съдове, обозначени с надписи с кода и наименованието на отпадъка по Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
3. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показатели за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
4. В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, извършени от акредитирана лаборатория, от дейността на цитираните в настоящия ДОВОС:
 - ИУ К 1 към КБП 1;
 - ИУ К 2 към КБП 2;
 - ИУ К 3 след аспирационна система към рафинационни котли (РК1, РК2, РК3 и РК4);
 - ИУ К 4 след огнища към рафинационни котли (РК1, РК2, РК3 и РК4);
 - ИУ СА 1 – след аспирационна система към Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 1;



- ИУ 1-А – санитарен въздух от Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 2;
 - ИУ 2-А – въздух от сушене и транспортиране на натриев сулфат към Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 2;
 - ИУ 3-А – горивни газове от газовата горелка на парния котел към Инсталация за предварително третиране на оловни НУБА № 2;
 - ИУ К 5 – към КБП-3 и КБП-4;
 - ИУ К 6 – аспирационна система към рафинационни котли;
 - ИУ К 7-1 – след огнище към рафинационен котел 5;
 - ИУ К 7-2 – след огнище към рафинационен котел 6;
 - ИУ К 7-3 – след огнище към рафинационен котел 7;
 - ИУ К 7-4 – след огнище към рафинационен котел 8;
 - ИУ К 7-5 – след огнище към рафинационен котел 9;
 - ИУ К 7-6 – след огнище към рафинационен котел 10;
 - ИУ К 7-7 – след огнище към междинен котел;
 - ИУ К 8 след Аспирационна система към съоръжението за отливане.
5. Да не се допуска свободното изтичане на дъждовни и площадкови води, извън територията на площадката, като същите се събират в предвидените за това съоръжения.
 6. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за предаване на генерираните стабилизиращи утайки от филтър пресите.
 7. Да се почиства и поддържа проводимостта на дъждовната канализация на площадката.
 8. При използването на пречистените битово-фекални отпадъчни води и площадковите води за напояване и поливни нужди да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и забраните разписани в чл. 118а от Закона за водите.
 9. През зимния сезон или в периодите, когато не е необходимо поливане, пречистените битово-фекални води да се събират/извозват/предават на специализирана фирма, възложителят да сключи договор със специализирана фирма за транспортиране на пречистените отпадъчни води.
 10. При актуализация на Плана за собствен мониторинг да се предвиди мониторинг на водите използвани за напояване.
 11. При експлоатацията на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, същите да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност.
 12. Да се поддържат в наличност актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на Регламент ЕС 2015/830, за всички опасни химични вещества и смеси.
 13. Всички опасни химични вещества и смеси да се съхраняват съгласно изискванията, посочени в информационните листове за безопасност от производителя.
 14. При промяна във вида и/или количествата на опасните вещества от част 1 и/или 2 на Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС, операторът да подаде до компетентния орган актуализирано уведомление за извършената класификация на предприятието.
 15. По време на експлоатацията на обекта следва да се спазват условията заложи в Комплексното разрешително.



IV. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗООС

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
1.	Актуализиране на плана за извършване на собствен мониторинг на емисиите от инсталацията	Преди въвеждане в експлоатация	Осигуряване на контрол върху изпусканията от инсталацията емисии вредни вещества
2.	Да се изготви план за собствен мониторинг на повърхностни и подземни води, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите	Преди въвеждане в експлоатация	Осигуряване на контрол върху качеството на водите в района
3.	Да се представи в РИОСВ – София актуализиран План за действие при аварийни ситуации с мерки за отстраняването им	Преди въвеждане в експлоатация	Ограничаване на вредни въздействия при аварийни ситуации
4.	Разработване на проект за рекултивация на нарушените от строителството терени и възстановяване на нарушените ландшафтни компоненти – растителност и почви	Проектиране	Опазване на ландшафта
5.	Да се предвиди подходящо озеленяване и създаване на зелен пояс около новата площадка на предприятието, като се използват само местни растителни видове	Проектиране	Формиране на благоприятна работна среда и ограничаване въздействието върху растителността в съседните територии
6.	Съобразяване на предвидените технологии в инвестиционното предложение с най-добрите налични техники	Проектиране	Опазване на околната среда. Спазване на изискванията на Българското и Европейско законодателство
7.	Редовно оросяване на вътрешни пътища на промишлената площадка, при сухо и ветровито време	Строителство	Намаляване и ограничаване на емисиите на прах върху промишлената площадка
8.	Да се осигури добра организация на движението на транспортните и строителни машини с цел минимизиране на неорганизираните емисии от тях и осигури необходимата безопасност на движението	Строителство	Намалява се уплътняването и ерозията, както и замърсяването с прахо-газови емисии и земни маси
9.	Рационална организация на територията по време на строителството. Да не се използват площи, извън работната площадка и предвидените в работния проект	Строителство	По-малко утъпкване на земите и почвите в района на инвестиционното предложение
10.	При намиране на видове с природозащитен статус, те трябва да се съберат и пренесат в подобен биотоп извън територията на площадката, след консултация със специалисти от Българска академия на науките	Строителство	Опазване на биологичното разнообразие
11.	Да не се допуска замърсяване на почвата в съседните на площадката територии	Строителство	Опазване на почвите
12.	Да се прилага индивидуална НДЕ от 0,03 mg/Nm ³ за замърсителя кадмий от новите КБП 3 и КБП 4 и аспирационната система към РК 5÷РК 10	Експлоатация	Гарантиране на опазване качеството на атмосферния въздух в района на инсталацията



13.	Оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване	Експлоатация	Намаляване и ограничаване на емисиите на прах
14.	Поддържане на пътната настилка в добро състояние през периода на експлоатация	Експлоатация	Намаляването на емисии при транспорта
15.	Провеждане на системни емисионни и имисионни анализи за замърсяване на въздуха с прах и оловни аерозоли, в съответствие с нормативните изисквания и използваната във фирмата система за управление на околната среда	Експлоатация	Осигуряване на възможност за адекватно и превантивно реагиране в случай на авария. Опазване качеството на атмосферния въздух и здравето на населението
16.	Изпълнение за предвидените в ПУРБ мерки за постигане на целите за повърхностни и подземни води в района	Строителство и експлоатация	Опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на водите
17.	Да се следят определените параметри за качество на подземните води от компетентните органи	Експлоатация, закриване и рекултивация	Опазване качеството на подземните води
18.	Своевременно третиране на евентуално замърсени участъци от нефтопродукти от неизправна строителна и транспортна техника	Строителство и експлоатация	Намаляване на отрицателното въздействие върху почвите в района
19.	Поддържане на противопожарните съоръжения и периодичен инструктаж на работниците за действие при аварийни ситуации	Експлоатация	Предотвратяване на аварийни ситуации върху прилежащите земи
20.	При аварийни ситуации с последващо замърсяване на почвите в района да се проведат мелиоративни мероприятия за възстановяването им	Експлоатация	Възстановяване на почвите при аварии
21.	Образуваните отпадъци да се предават единствено на лица притежаващи разрешение за дейността по Закона за управление на отпадъците, регистрационен документ или комплексно разрешително	Строителство и експлоатация	Управление на отпадъците в съответствие със Закона за управление на отпадъците
22.	Образуваните отпадъци да се събират отделно и временно съхраняват на площадката, до своевременното им извозване и предаване на юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по Закона за управление на отпадъците, регистрационен документ или комплексно разрешително	Експлоатация	Управление на отпадъците в съответствие със Закона за управление на отпадъците
23.	Да се води отчетност за извършените дейности с отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.	Експлоатация	Осигуряване на информация за дейността по управление на отпадъците



24.	Експлоатацията на инсталацията да се извършва от квалифициран персонал в съответствие с изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, видове работи и работно оборудване, свързани с дейностите по третиране на отпадъците	Експлоатация	Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
25.	С оглед ограничаване на въздействието на физическите фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани с лични предпазни средства (ЛПС) – противопрахови маски, антифони, очила	Експлоатация	Минимизиране на здравния риск за работниците
26.	При недостатъчна ефективност на колективните предпазни средства, редовно да се доставят специфичните за дадения фактор лични предпазни средства	Експлоатация	Опазване здравето на работещите
27.	Да не се допускат пропуски в употребата на осигурените лични предпазни средства (антифони, каски, предпазни очила и ръкавици, дихателни маски)	Експлоатация	Превантивна мярка за опазване здравето на работниците
28.	Да се въведе регистър и се вземат мерки за навременно лечение на ранните здравни увреждания от комбинираното действие на химичните вредности с неблагоприятните физични фактори на работната среда след провеждането на профилактичните медицински прегледи	Експлоатация	Превантивна мярка за опазване здравето на работниците и населението
29.	Да бъдат спазвани изискванията за безопасни условия на труд по отношение ограничаване на праховите и токсикохимични емисии на работните места	Експлоатация	Понижаване на здравния риск на работното място. Профилактика на професионална белодробна заболяемост

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението се отнася само за инвестиционно предложение за „Реконструкция на инсталация за рециклиране на оловни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД в УПИ I – за производствени и складови дейности, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 99, ал. 11 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.



На основание чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят административно-наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административен процесуалния кодекс.

Дата: 12.07.2021

ИНЖ. ИРЕНА ПЕ
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

ция по околната среда и водите – София

