



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 10 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации” в поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 (УПИ I), промишлена зона № 1, гр. Нови Искър, район „Нови Искър” Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЗЕБРА” АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация се предвижда добавяне на допълнителни технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации на територията на завод „ЗЕБРА” АД в поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 (УПИ I), промишлена зона № 1, гр. Нови Искър, район „Нови Искър” Столична община. Ще се извършват нови дейности:

Дейност по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от каучук

На площадката ще се третират отпадъци с кодове, както следва: 07 02 99 каучукови смеси, технологични отпадъци образувани от производство, на синтетичен каучук; 16 01 03 излезли от употреба гуми; 19 12 04 отпадъци от каучук, образувани от механично третиране на каучукови отпадъци (например от сортиране, рязане и други механични операции с не вулканизирана каучукова смес).

Дейностите ще се извършват в отделни сектори от площадката. Предвидените основни участъци са следните: зона за приемане на отпадъците; складова зона за съхраняване на отпадъци (дейност с код R 13); зона за извършване на дейности по предварителна обработка (дейности по рязане и смилане с код R12); зона за извършване на дейностите по



рециклиране (дейности по оползотворяване с код R3); обслужваща зона (административно-битова).

На тази производствена линия ще работят 5 човека, при 8 часов работен ден. Полученият продукт – каучуков гранулат, се влага в производството на каучукови изделия. Капацитетът на линията е за оползотворяване на общо 8 000 t/y (22 t/d ~ 3 t/h) отпадъци.

Технологичните процеси от дейностите R12 и R3 ще се осъществяват в производствено хале – Цех № 2. Постъпващите отпадъци преминават последователно през:

- Дувалов шредер и първи шредер с магнитен сепаратор – дейност R12. Капацитетът на шредерите е за обработка до 10 000 t/y (40 t/d; 5 t/h) отпадъци;
- Инсталация за гранулиране – дейност R12. Капацитетът на инсталацията за гранулиране е до 10 000 t/y (40 t/d; 5 t/h);
- Вибрационно сито снабдено с инсталация за прахо улавяне – след ситото се отделя крайния продукт от линията (каучуков гранулат) – дейност R3;
- Инсталация за пакетиране с приемане силос.

Последващата употреба на продукта – каучуков гранулат ще се извършва в съществуващата инсталация на „ЗЕБРА“ АД, по утвърдена технология за производство на каучукови изделия – по технологии и рецептури на „ЗЕБРА“ АД. Каучуковият гранулат се дозира в съществуващата инсталация на завода, на електронни везни, смесва се в смесител от два срещуположно въртящи се ротора. Получената каучукова смес се подава посредством транспортни ленти за допълнително хомогенизиране на линия, състояща се от крекер вал, два рифайнер вала, каландър за оформяне на заготовките и охлаждаща вана. Готовите заготовки се вулканизират и превръщат в изделия със специфична трайна форма. Готовите каучукови изделия се транспортират до контрагенти – оператори на асфалтови бази, които го влагат при производството на модифициран асфалт (на територията на асфалтовите бази) с гумени модификатори, получен по мокър процес или сух процес, в съответствие със стандарта ASTM D6114.

В зависимост от пазарните условия, е възможно част от каучуковия гранулат да се продава на външни фирми като продукт, тъй като покрива минималните изисквания за това.

Полученият при преработката на излезлите от употреба гуми отделения с магнитен сепаратор металкорд се предава като скрап (отпадък с код 19 12 02 – черни метали).

Дейност по съхраняване и третиране на неопасни отпадъци от асфалт и битум

На площадката ще се третират неопасни отпадъци с кодове:

- 17 03 02 асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03) стари битумо съдържащи изолации.

Инсталацията ще работи по технология избрана след обстойно проучване на най-добрите световни практики като аналог на технологията на „TARPAPER REICLING“ – Дания. Полученият продукт – изолационни мленки в зърнометричен клас от 0 до 12 mm с предназначение за реализация като продукт (рециклиран асфалт) към асфалтови бази за приложение в пътно строителство.

Изолационни мленки в зърнометричен клас от 0 до 6 mm с предназначение влагане в производство на хидроизолационни дебелостенни листове или плочи за подземна хидроизолация за ползване в строителството. Дейностите ще се извършват в отделни сектори от площадката. Предвидените основни участъци са следните: зона за приемане на отпадъците; складова зона за съхраняване на отпадъци (дейност с код R 13); зона за извършване на дейности по предварителна обработка (дейности по рязане и смилане с код R12); зона за извършване на дейностите по рециклиране (дейности по оползотворяване с код R3); обслужваща зона (административно-битова).



На тази производствена линия ще работят 5 човека, при 8 часов работен ден. Капацитетът на линията е за оползотворяване на общо 25 000 t/y (100 t/d; 12,5 t/h) отпадъци, при 5 дневна работна седмица.

Приемането на отпадъците ще се извършва в обособената зона на площадката за тази цел, където ще се извършва входящ контрол на постъпващите количества. Товаро-разтоварните дейности ще се извършват с помощта на газокари. Измерването на количествата на постъпващите отпадъци се извършва тегловно чрез измервателни устройства (кантари/везни), като измерените количества се документират в отчетни книги. Първи цикъл на технологията се извършва в Зона „А” – на отритата площадка.

Първичната обработка на отпадъците се осъществява на площадката за предварително съхраняване, чрез наситняване – механично нарязване (шредирание) в два последователни стадия, като след всяка степен на наситняване следва пресяване с оглед отделяне (сепариране) на желаните зърнометрични класи годни за повторна употреба и за реализация в следващи производства. Технологичните процеси протичат на „студено” – без външно нагряване.

Отпадъците се доставят насипно в тежкотоварни автомобили, като преди разтоварването им на площадката за временно съхраняване, подлежат на оглед и контрол. С помощта на подемно съоръжение с грайфер се прехвърлят върху междинен стиф. Следи се за дървени, метални и бетонови остатъци, като при необходимост се прилага и ръчна сортировка.

Технологичният процес минава през следните основни етапи:

- от междинния стиф, с помощта на кран-грайферна машина дозирано се захранва първата машина шредер предназначен за грубо нарязване;
- надробения материал – едри мленки се транспортират през лентов транспортър до барабанно-ротационно сито, от което като подситов продукт се отделя по-ситния зърнометричен клас „0-12” mm;
- по-едрите от 12 mm частици през лентов транспортър се подават за втори стадий на дробене в шредер за ситно дробене;
- наситнения от шредер материал се подава за класиране в барабанно сито, като подситовия продукт в клас „0-6” mm през лентов транспортър се подава върху вибрационно сито за отделяне на частици – остатъци от минералните посипки върху битумните покривни изолации. Тези минерални частици се реализират като пълнители в асфалтовите и други производства;
- надситовия (2 + 6) mm клас, очистен се складира междинно в обем – склад;
- по-едрия материал – не преминал през отворите на барабанно сито 1, както и отделения под ситов (по-ситен) материал от барабанно сито 2 се обединяват с помощта на транспортър 1, а чрез транспортър 2 се отправят за стифиране в зоната определена за товарене и експедиция (кантар).

В технологичната схема е предвидено зонална и точкова аспирация в разтоварващата част на шредерите, и от херметизиращата обшивка на ситата, и следващо прахо улавяне в сухи ръкавни филтри. Уловените прахове се реализират при производството на асфалт, като инертен пълнител.

Спомагателните процеси са:

- предварителна сортировка;
- захранващо-дозирано подаване в първия стадий на надробяване;
- междупроцесна транспортираща система придвижваща материалите последователно през машините и съоръженията, съгласно технологичната схема, включително до зонални натрупвания – зони за претоварване към експедиция или за подготовка към следващо производство.

За търговска експедиция се отправя зърнометричния клас „0-12” mm, а за следващо производство – втори цикъл на технологията се складира междинно клас „0-6” mm.



Полученият продукт от инсталацията („0-12” mm) се използва при получаването на рециклиран материал (рециклиран асфалт).

Втори цикъл на технологията – Зона „Б” – осъществява се в производствено хале.

Очистеният и тясно класиран материал „0-6” mm е готов за следващо прилагане в производство на иновативни хидроизолационни формати листов материал прилагани в съвременното строителство.

Производствената линия на това производство – Зона „Б” започва от края на описаната по-горе технологична схема Първи цикъл в Зона „А” – силос както следва:

- от силоса очистения клас „0-6” mm се извежда дозирано с помощта на гумена лента – дозатор. Над лентата са разположени още силози с по-малки обеми съответно за добавяне на допълнителни рецептурни компоненти
- лентата дозатор подава основните мленки – вече съвместно с добавените компоненти в барабанен нагревател – смесител
- нагретия материал ($160^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$) се застила равномерно върху рулонен носител, след което следват процеси на последователно валцово /или друго/ пресоване със следващо охлаждане, търговско форматиране и експедиция
- Кантар и Склад готова продукция.

В тази технология се прилага нагриване с отделяне на емисии от изпарение на леки въглеводороди, съпроводено с неприятни миризми. В работната среда на това предстоящо производство се предвижда аспирация в емитерните зони с улавяне на въглеводороди и миризми в мокър воден скрубър, както и наличие на общо-цехова – покривна вентилация. Крайните продукти от линията за третиране на неопасни отпадъци от асфалт и битум ще се продават като суровина или краен продукт, тъй като покриват минималните изисквания за това.

Инвестиционното предложение е в пряка връзка със съществуващата дейност на предприятието на „ЗЕБРА” АД. От линията за третиране на неопасни отпадъци от каучук ще се произвежда каучуков гранулат, който ще се влага като продукт в съществуващата инсталация на „ЗЕБРА” АД, по утвърдена технология за производство на каучукови изделия. Крайният продукт се влага при производството на модифициран асфалт с гумени модификатори, получен по мокър процес или сух процес.

С реализация на инвестиционното предложение са предвидени три изпускащи устройства (ИУ), както следва:

- едно ИУ (ИУ 1) снабдено с ръкавен филтър за улавяне и пречистване на праховите частици отделяни от дейността на линията за третиране на неопасни отпадъци от асфалт и битум (от процесите на шредирание, пресяване и в точките на пресипките). Източникът ще бъде с височина над 17 m, диаметър 0,55 m, дебит $30\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$ и температура на изходящите газове 20°C ;
- едно ИУ (ИУ 2) снабдено с ръкавен филтър за улавяне и пречистване на праховите частици отделяни от дейността на линията за третиране на неопасни отпадъци от каучук (от процесите на шредирание, гранулиране и пресяване). Източникът ще бъде с височина над 17 m, диаметър 0,45 m, дебит $18\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$ и температура на изходящите газове 20° ;
- едно ИУ (ИУ 3) с воден скрубър за улавяне и пречистване на ЛОС отделяни при нагриването на битумните мленки в линията за третиране на неопасни отпадъци от асфалт и битум. Източникът ще бъде с височина над 17 m, диаметър 0,55 m, дебит $30\,000\text{ Nm}^3/\text{h}$ и температура на изходящите газове 30°C .

Площадката е оградена, а теренът, върху който се извършват дейностите с отпадъците ще е покрит с трайна непропусклива повърхност – бетонова настилка. На обекта е осигурена охрана. Пътният достъп е осигурен посредством съществуващите в района около площадката пътни мрежи. Има възможност за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и престой на превозните средства, които ще транспортират отпадъците.



На площадката има изградена електрическа мрежа, наличен е водопровод и канализация за отвеждане на битовите отпадъчни води в съществуваща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

Така представено инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 11, буква „б“ на ЗООС, но предвид съществуващото и действащо предприятие, настоящото инвестиционно предложение следва да се разгледа като изменение на обект в приложение № 2 на ЗООС. Предвид характера на предвижданите дейности, за да бъде изяснено вероятното значително въздействие върху околната среда е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на съществуваща производствена база с изградена инфраструктура. Реализацията на инвестиционния проект ще осигури възможност за екологосъобразното третиране посочените отпадъци, при спазване законодателните изисквания по опазване на околната среда.
2. Оползотворяването на отпадъци пряко ще допринесе за намаляване използването на изчерпаеми ресурси.
3. При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, застрашаващи околната среда.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в



защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

6. На площадката на инвестиционното предложение няма да се използват, съхраняват или произвеждат опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС.
7. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
8. Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
9. По време на експлоатацията на обекта ще се използва изградената вече, съществуваща инфраструктура, без да се извършва промяна в нея. На площадката не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.
10. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 10-42/1/22.10.2020 г., с реализацията на инвестиционното предложение няма да се промени риска за човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Зебра“ АД, в промишлената зона на гр. Нови Искър. Дейността на „Зебра“ АД се развива в УПИ I, (ПИ с идентификатор № 00357.5350.1182) целият с площ 65517 m² с начин на трайно ползване – „За друг вид производствен и складов обект“. За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва малка част от площта на действащото предприятие – 16 500 m².
2. За реализацията на инвестиционното предложение не са необходими нови площи. Дейността по оползотворяване на отпадъци ще бъде ограничена само в част от дадения имот, поради което не се очаква въздействие върху земеползването в района.
3. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
4. Съгласно предоставената информация най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са: кв. Изгрев на гр. Нови Искър – източно/югоизточно от границите на „ЗЕБРА“ АД, на разстояние над 250 m и на 460 m от новите технологични линии; кв. Курило на гр. Нови Искър – западно на разстояние – 100 m. На разстояние над 3 km северно от инвестиционното предложение се намира с. Владо Тричков; над 3 km югоизточно – с. Подгумер; на 3,8 km юг-югоизточно – кв. Световрачене (гр. София); над 5 km югозападно – с. Мировяне; над 6 km западно – с. Доброславци и над 3,5 km северозападно – с. Кътина.
5. Най - близките чувствителни обществени сгради до територията на обекта са: Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – разположена на разстояние над



300 m североизточно от границите на „ЗЕБРА“ АД; Гара Курило разположена на разстояние над 650 m югозападно; Детска градина (ДГ) 102 „Кременица“ – над 700 m югозападно; ДГ 157 „Детска стряха“ – над 1,3 km югозападно; ДГ 135 „Мое детство“ – 900 m западно; 170 СУ „Васил Левски“ на разстояние 950 m запад-северозападно.

6. За района на инвестиционното предложение няма информация за наличие на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предлагащото инвестиционно намерение не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда.
2. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е усвоена, съответно няма първична почвена покривка. Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху почвите.
3. Ландшафтът на територията, върху която ще се развие инвестиционното предложение, е антропогенен тип – производствен терен, специфичен със своята инженерна и техническа инфраструктура.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на район „Нови Искър“ и Столична община с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят също е уведомил кмета на район „Нови Искър“, а чрез него и засегнатото население за инвестиционното си предложение и в информацията по приложение № 2 е разписал, че няма постъпили възражения.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1 от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2 от Столична община и район „Нови Искър“ чрез интернет страниците и/или информационните табла в сградите на администрациите.С писмо, с изх. № СОА20-ДИ05-2854/2/04.11.2020 г., Столична община удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината за период от 16.10.2020 г. до 30.10.2020 г., като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № Към РНИ20-ТД26-



793/9/09.11.2020 г., район „Нови Искър“ удостоверява, че е осигурен обществен достъп до обявата за период от 19.10.2020 г. до 03.11.2020 г., чрез интернет страницата на района и чрез поставяне на информационното табло на район „Нови Искър“, като няма постъпили писмени и устни становища.

3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
3. Преди въвеждане на строежа в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от дейността на ИУ 1 и ИУ 3 след „Линията за третиране на неопасни отпадъци от асфалт и битум“ и ИУ 2 след „Линията за третиране на неопасни отпадъци от каучук“, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
5. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
6. При въвеждане в експлоатация на площадката за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци както и дейности по предварително третиране на опасни и неопасни отпадъци обект на настоящото инвестиционно предложение да се спазят изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като се извърши класификация на образуванияте от дейността на дружеството отпадъци.
7. Преди въвеждане в експлоатация на площадката да се предприемат действия за подаване на заявление за издаване на регистрационен документ за третиране на отпадъци съгласно чл. 78, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.
8. Преди въвеждане в експлоатация на новозакупените съоръжения да се представят в РИОСВ – София паспорти от производителя, доказващи капацитета на описаните в предложението съоръжения.



9. Да се спазват изискванията на Приложение 1 към чл. 12 от Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение „Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации” в поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 (УПИ I), промишлена зона № 1, гр. Нови Искър, район „Нови Искър” Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата. 05.02.2021

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

