



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 112 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Газоснабдяване на град Сливница – „Разпределителен газопровод до началото на урбанизираната територии на гр. Сливница, преминаващ през землищата на с. Опицвет, община Костинброд и гр. Сливница, разположен изцяло в земеделски земи в землищата на с. Опицвет, община Костинброд и гр. Сливница, община Сливница“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Костинбродгаз“ ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Разглежданото инвестиционно предложение на „Костинбродгаз“ ООД е свързано с развитие на газоразпределителната мрежа на територията на община Сливница чрез изграждане на разпределителен газопровод преминаващ през землищата на с. Опицвет, община Костинброд и гр. Сливница, община Сливница.

Новият разпределителен газопровод ще започва от съществуващ газопровод РЕНД Ø160x14,6 mm в землището на с. Опицвет, община Костинброд в източната част на ПИ 53607.30.51 (от площадката на асфалтова база на ГБС-Инфраструктурно строителство). След което трасето преминава през ПИ 53607.30.51, до достигане на западната му граница, преминава в землището на гр. Сливница, община Сливница или в ПИ 67372.102.50 – полски път и върви по него на север, след което прави чупка на запад и влиза в ПИ 67372.102.56 – полски път, като в същия продължава на запад до края на имота. След което трасето навлиза в ПИ 67372.102.59 – полски път, като преминава по цялото протежение на имота в посока юг. Тук трасето пресича Републикански път I-8 – Калотина – СОП (АМ „ЕВРОПА“) на км. 28+996 или ПИ 67372.102.9027 и 67372.6.9003. След пресичането на пътя трасето се насочва на запад в ПИ 67372.6.9003, след което се насочва на юг в ПИ 67372.99.288, като достига



края на имота в южна посока. Следва ново пресичане на подход към пътен възел към Републикански път I-8 – Калотина – СОП на км 9+087 или ПИ 67372.99.9023 и 67372.100.9025. След пресичане на съоръжението трасето се насочва в южна посока, навлизайки в ПИ 67372.99.163, след което продължава в ПИ 67372.99.161 в югозападна посока. Тук трасето на газопровода достига новопроектираната ЖП линия София – Драгоман (неизградена) и пресича трасето на ЖП линията на км 26+373 през ПИ 67372.99.162 и 67372.99.160. След това трасето продължава в югозападна посока в ПИ 67372.99.159, след което продължава на северозапад и навлиза в ПИ 67372.93.22, след това пресича в посока юг съществуващата ЖП линия София – Калотина на км 26+622 или ПИ 67372.92.307. След пресичането на ЖП линията трасето навлиза в ПИ 67372.92.306 и продължава по него в западна посока до достигането на началото на урбанизираната територия на гр. Сливница, което е и крайната му точка.

Новият разпределителен газопровод ще бъде изпълнен подземно с тръби от полиетилен висока плътност РЕHD Ø160x14,6 mm. Максималното работно налягане на газопровода ще бъде 1,0 МПа. Общата дължина на новия разпределителен газопровод е 3029 метра. Общата използвана площ по време на строителството ще включва общата дължина на разпределителният газопровод (3,029 km) по строителната полоса. Предвижда се строителната полоса да бъде не повече от 5 m, или общата използвана площ по време на строителството ще бъде 15 000 m².

Новият разпределителен газопровод ще бъде положен изцяло подземно, като терените след строителството ще бъдат рекултивирани и възстановени за първоначалното им предназначение (полски пътища).

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-757-(1)/30.09.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г., при спазване на забраните и мерките, посочени в т. 1.1.2. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Според представените данни, имотите през които преминава трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и имат следното разположение спрямо границите на защитени зони по смисъла на ЗБР – защитени зони от мрежата „Натура 2000“:

- Имоти с идентификатори 53607.30.51, 67372.102.50 и 67372.102.56 **частично** попадат в защитена зона BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-265/31.03.21 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.);
- Имоти с идентификатори 67372.102.59, 67372.102.9027, 67372.6.9003, 67372.99.288, 67372.99.9023, 67372.100.9025, 67372.99.163, 67372.99.161, 67372.99.162, 67372.99.160, 67372.99.159, 67372.93.22, 67372.92.307 и 67372.92.306 не попадат в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена



зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на дейностите предвидени с инвестиционното предложение е допустимо спрямо Заповедта за обявяване на защитена зона BG0000322 „Драгоман” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона от екологичната мрежа „Натура 2000”. Във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с развитие на газоразпределителната мрежа на територията на община Сливница чрез изграждане на разпределителен газопровод от с. Опицвет до гр. Сливница, като при нормална експлоатация на газопроводите не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Съгласно представената информация, новите газопроводи ще бъдат положени изцяло подземно, като засегнатите терени (около 15000 m²) след строителството ще бъдат рекултивирани и възстановени за първоначалното им предназначение (пътища и улици).
3. Предвид характера на дейностите по изграждане и експлоатация на газоразпределителната мрежа, няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия с други съществуващи/одобрени инвестиционни предложения.
4. Разглежданото инвестиционно предложение не е свързано с директен добив и експлоатация на природни ресурси. Строителните материали, необходими за изграждането на обекта, ще се доставят в готов вид на строителната площадка.
5. При реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират основно неопасни отпадъци (почва и камъни, изкопани земни маси, смесени отпадъци от строителство и събаряне). При нормалната експлоатация на разглежданите съоръжения не се очаква генерирането на отпадъци.
6. Вода ще бъде използвана за приготвяне на бетоновите смеси (ако не се използва готова бетонова смес) и други строителни разтвори, оросяване (при необходимост) на строителните площадки с цел предотвратяване на емисии от прах във въздуха, като тази вода ще се доставя с цистерни. За питейни нужди на строителните работници ще се осигурява бутилирана вода. Не се предвижда директен добив на вода от повърхностни или подземни водни обекти.
7. По време на строителството няма да се генерират битово-фекални отпадъчни води, тъй като не се предвижда обособяване на база, снабдена със санитарни помещения, за



пребиваване на строителните работници на строежа, като същите ще бъдат извозвани всеки ден до и от активния работен участък. На място в рамките на строителната полоса ще бъде осигурена химическа тоалетна.

8. Рисковете от аварии и инциденти при реализацията на инвестиционното предложение са свързани основно с неспазване на изискванията за безопасна работа.
9. Трасето предмет на инвестиционното предложение не преминава в близост до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. Най-близките предприятия са на отстояние около 11 km.
10. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-96-1/27.09.2021 г., не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на риск за здравето на населението от община Сливница.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на новия разпределителен газопровод се движи по земеделски пътища.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
3. Преминаването на трасето през защитена зона BG0000322 „Драгоман” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е в самия южен край на защитената зона, като навлиза в нея от 10 до 30 m от края ѝ.
4. Няма да има промяна на начина на трайно ползване на имотите, през които преминава трасето.
5. Реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности няма да засегнат пряко природни местообитания, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитената зона;
6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
7. Съгласно становище на директора на БДДР с изх. № ПУ-01-757-(1)/30.09.2021 г., инвестиционното предложение попада във водосбора на район със значителен потенциален риск от наводнения BG1_APSFR_IS_041, но не попада в границите на заливане при наводнение с висока (20 г.), средна (100 г.) и ниска (1000 г.) вероятност за настъпване.
8. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-757-(1)/30.09.2021 г., трасето на газопровода не пресича повърхностни водни обекти. В участък от 170 m трасето се



приближава на около 10 m от р. Сливнишка, разположено е успоредно на трасето без да я пресича. Предвидените в инвестиционното предложение дейности няма да оказат въздействие върху екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействие върху атмосферния въздух е възможно по време на строителните дейности, изразяващо се в повишаване на нивата на фини прахови частици при изкопните и насипните работи, както и от двигателите с вътрешно горене на механизацията. Това въздействие ще бъде кратковременно и локално – единствено в рамките на строителната площадка.
2. Съгласно мотивираната оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, направена в становище на БДДР с изх. № ПУ-01-757-(1)/30.09.2021 г., не се очаква инвестиционното предложение да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми. Директорът на БДДР е направил заключението, че инвестиционното предложение е допустимо, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в становището.
3. Предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
4. Обхватът на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен (в рамките на строителните площадки), като въздействието може да се определи като краткотрайно и обратимо.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Сливница, община Костинброд и с. Опицвет с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за разглежданото инвестиционно предложение, както следва:
 - 2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. От община Сливница, община Костинброд и с. Опицвет чрез интернет страниците на общините и информационните табла в сградите на администрациите.
3. С писма, кметовете на община Сливница, община Костинброд и с. Опицвет удостоверяват, че в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Да се осигури събиране на отпадъчни води от хидротеста на газопроводите и предаването им за третиране на специализирана фирма или ВиК оператор.
3. Да не се допуска депониране на строителни материали, изкопани земни маси и почви в терени, разположени извън строителната площадка.
4. Съгласно становище на БДДР, изх. № ПУ-01-757-(1)/30.09.2021 г. във връзка с обстоятелството, че участък от трасето на разпределителния газопровод преминава в близост до р. Сливнишка е необходимо:
 - 4.1. При осъществяване на строителните дейности да не се допуска нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици или намаляване на проводимостта на речните легла.
 - 4.2. В крайбрежните заливаеми ивици и при лежащите земи на водохранилищата да не се допуска миенето и обслужването на транспортни средства и техника.
5. Да се определят местата за временно съхранение на земните маси, генерирани по време на изкопни работи.
6. Да се спазват изискванията на чл. 43 от Закона за опазване на околната среда. Хумусът от терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

Дата 04.11.2021

ИНЖ. ИРЕН
Директор на

Инспекция по околната среда и водите – София

