



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 116 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземна система от четири тръбни кладенци за водовземане на подземни води“ в поземлени имоти с идентификатори 05815.31.304 и 05815.31.303, гр. Ботевград, община Ботевград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Ботевград, адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда в границите на водоснабдителната група да се изгради водовземна система от 4 /четири/ броя тръбни кладенци, които ще разкрият подземни води от водно тяло с код BG1G00000NQ028 – „Порови води в Неоген-Кватернера – Ботевградска долина“. Предвидено е тръбните кладенци да се изградят в имотите предвидени за строга охрана на пояс I-ви на учредената в миналото СОЗ около водовземните съоръжения, които обхващат следните два имота: ПИ с идентификатор № 05815.31.304, държавна частна собственост, с площ от 6547 m² и ПИ с идентификатор № 05815.31.303, общинска частна собственост, с площ от 14978 m². Проектните географски координати на кладенците са както следва:

Водовземно съоръжение	ТК 1	ТК 2	ТК 3	ТК 4
Географски координати	42,923883 N 23,780657 E	42,925024 N 23,782127 E	42,925723 N 23,781097 E	42,925715 N 23,779080 E

Предвидена е конструкция на тръбните кладенци, предпазваща подземните води от замърсяване с повърхностни води, както и ефективно разкриване на водоносните слоеве, изграждащи терена. За целта е предвидено влагането на експлоатационна колона от PVC тръби с фабрично произведени филтри с голяма водопропускливост и диаметър, позволяващ спускането на потопяеми помпи за дебит до 10 l/s и напор до 50 m. За прокарване на тръбните



кладенци ще бъде засегната площ от 35 – 40 m² за сондажна площадка, на която временно ще се разположат сондата, сондажните съоръжения и утайната система за сондажния процес. След завършване изграждането и изпитанията на кладенците, площадките им ще бъдат подравнени и рекултивирани. При изграждането на сондажните кладенци ще се вложат инертни материали и цимент в ограничени количества за задтръбна циментация на кондукторните колони и за изграждане на бетонови шапки на устието им (за тяхното съхранение). За гравийна засипка на задтръбното пространство на всеки кладенец ще се вложат около 5,0 – 5,5 m³ филц, фракция 5 – 20 mm, а общо за проектираната водовземна система до 20 – 25 m³.

От тръбните кладенци на новопроектираната водовземна система се предвижда да се извършва целогодишно водовземане със средногодишен дебит от 20 l/s и максимален до 25 l/s. Ползването на водата ще се извършва целогодишно, но с различни водни количества през отделните годишни сезони, което произтича от ползваните речни водохващания.

Изграждането на тръбните кладенци от новата водовземна система предвижда:

- Безядково сондиране до дълбочина 5 m, спускане и зациментиране на кондукторна колона;
- Продължаване сондирането до 45 m и спускане на експлоатационна колона от PVC глухи и перфорирани (филтри) тръби;
- Загръбяване на задтръбното пространство с гравий, фракция с ф5 – 20 mm;
- промиване на прифилтровите интервали на експлоатационната колона с чиста вода;
- водочерпене с ерлифт до избистряне на черпената вода;
- провеждане на опитно-филтрационни изпитания (водочерпения) на всеки от изградените тръбни кладенци;
- опробвания на всяка изработка и лабораторни изследвания на взетите водни проби;
- съхранение на кладенците чрез плътно заваряване с метални капаци на кондукторните колони и бетоново покритие на устието им;
- демонтажни работи и рекултивация на терена.

За реализация на инвестиционното намерение и за експлоатация на предвидената водовземна система ще се използва съществуващата инфраструктура, без да се налага изграждане на нова или реконструкция на съществуващата.

Изграждането на водовземна система от четири тръбни кладенци с дълбочина до 45 m за водовземане от подземни води е инвестиционно предложение, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

В хода на процедурата е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Съгласно получени становища от БДДР (изх. № ПУ-01-275-(1)/06.04.2021 г. и № ПУ-01-275-(4)/30.07.2021 г.), инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРН и ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките и изискванията посочени становищата.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0000374 „Бибреш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2021 г.).



На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000374 „Бебреш” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземна система от четири тръбни кладенци с дълбочина до 45 м за водовземане на подземни води в поземлени имоти с идентификатори 05815.31.304 и 05815.31.303, гр. Ботевград, община Ботевград, като при нормалната експлоатация на съоръженията, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
2. Строителните (сондажните) дейности ще се осъществят изцяло на територията на разглежданите имоти и няма да засегнат съседни имоти.
3. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Не се очаква наличие на опасни химични вещества на строителната площадка и при експлоатацията на обекта.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършване на дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
6. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обектите във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми и проекти.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-79-1/02.08.2021 г., инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното намерение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда;



крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 05815.31.304 с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение и поземлен имот с идентификатор 05815.31.303, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Нива, гр. Ботевград, община Ботевград.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.
3. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
4. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-275-(4)/30.07.2021 г.:
 - В района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 - Имотите не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
6. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0000374 „Бобреш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Обхватът на въздействие от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е незначителен – ограничава се само върху територията на площадката по време на строителството и на експлоатацията.



3. Въздействието по време на сондирането ще бъде краткотрайно, еднократно, за времето на изграждането му.
4. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-275-(4)/30.07.2021 г.,:
 - инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите;
 - инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г., като предвидените дейности в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г.;
 - Реализирането на инвестиционното предложение е в изпълнение на мярка с код DW_5 и наименование „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“, кад на действие DW_5_2 „Проучване и изграждане на водни съоръжения за водовземане, осигуряващи алтернативно и/или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода“.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си. Възложителят, в качеството му едновременно и на представител на общинската администрация е уведомил засегнатото население за инвестиционното си предложение.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от община Ботевград чрез интернет страницата и информационното табло в сградата на общината.
3. С писмо община Ботевград удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на табло за обяви в сградата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Правото на водовземане от подземни води да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, като се подадат необходимите документи в Басейнова дирекция „Дунавски район“.
2. Хидротехническите съоръжения да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност.
3. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-275-(4)/30.07.2021 г. водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) опазването на водите, предназначени за питейно-



битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на водовземна система от четири тръбни кладенци за водовземане на подземни води“ в поземлени имоти с идентификатори 05815.31.304 и 05815.31.303, гр. Ботевград, община Ботевград, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата. 15.11.2021г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

