



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № 2/2021 г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Производството е по реда на чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

С Решение № СО – 126 – ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.” ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)” в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община, с възложител „Г.М.” ЕООД.

В цитирано решение на директора на РИОСВ – София е допусната очевидна фактическа грешка, като на 2 страница в решението, втори абзац е записано некоректно „Предвижда се увеличаване на складовите съдове за готова продукция до максимален капацитет на съхранение – 327 **литра**”, а следва да се чете „Предвижда се увеличаване на складовите съдове за готова продукция до максимален капацитет на съхранение – 327 **тона**”, както е записано в предоставената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

поправам очевидна фактическа грешка в Решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СО – 126 – ПР/2021 г. на директора на РИОСВ – София, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.” ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)” в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община, както следва:

На втора страница в решението втори абзац, да се чете: „Предвижда се увеличаване на складовите съдове за готова продукция до максимален капацитет на съхранение – 327 тона”.

В останалата си част Решение № СО – 126 – ПР/2021 г. остава непроменено.


Настоящото решение е неразделна част от Решение СО – 126 – ПР/2021 г. на директора на РИОСВ – София.



7

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТ
Директор на Регионална

ия по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 126 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6, чл. 99а, ал. 1 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.” ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)” в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Г.М.” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.” ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ) в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община. Проектният капацитет на предприятието ще нарасне до 40 000 литра етилов алкохол на ден или 14 400 m³ етилов алкохол годишно. Общото количество на преработеното зърно на година ще се увеличи на 40 000 тона годишно. Предвидената за монтиране нова ДРИ е предвидено да бъде ситуирана в производствената сграда на действащия към момента завод. Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с извършването на монтаж на машини и съоръжения от модулен тип. Строително-монтажните дейности ще се извършват по одобрени проекти.

Процесът на дестилация се състои от следните под-процеси:

- Дестилация: при този процес алкохолната смес се загрява и след дегазация чистият алкохол се отделя (изпарява), а парите се кондензират и събират като първичен (суров) алкохол;
- Хидроселекция: първичният продукт (суровият алкохол) се подава в средата на колоната



за хидроселекция, където се разрежда с вода до постигане на желаното съотношение. При този процес летливите компоненти се отделят в горната част на колоната. Остатъчните пари се кондензират с помощта на охлаждаща вода и се подават като технически алкохол. Пречистеният алкохол се подава към ректификационната колона. Две Ректификационни колони: целта на този процес е допълнително пречистване на получения алкохол до минимум 96% алкохолно съдържание. Дообработваща колона: при този процес се получава крайният продукт. С помощта на охлаждаща вода алкохолните пари кондензират и се подават като технически спирт.

Предвижда се увеличаване на складовите съдове за готова продукция до максимален капацитет на съхранение – 327 литра. Предвижда се и замяна на парен котел VAPOPREX HVP 2500 с топлинна мощност 1,734 MW с парен котел Котлостроене ПК4 с топлинна мощност 2,82 MW и промяна в дебита на изпускащо устройство (ИУ) № 1 от 3000 Nm³/h на 4900 Nm³/h в Цех „Парокотелна централа”. Предвижда се и извеждане на два нови източника на вредни емисии от инсталацията за производство на фермодили.

Използване на денатуранти – етиловия алкохол се третира с денатуранти, които го правят негоден за консумация. Използваното количество денатуранти ще зависи от това колко денатуриран етанол ще се произвежда. Максималното количество денатуранти съхранявани на площадката няма да надхвърлят 16,1 тона.

Фирменото водоснабдяване за питейно-битови, противопожарни и промишлени нужди се осъществява от градската водопроводна мрежа, за което има договор за водоснабдяване на дружеството със „Софийска вода” АД. Производствените води са в оборотен цикъл. Спецификата на технологичните процеси във фирмата налага по-голямата част от използваните за производствени нужди води да се деминерализират. Има инсталация за омекотяване на водата към паровата инсталация. След реализация на инвестиционното предложение се очаква потреблението на вода да нарасне до 30 000 м³ годишно. Предвиден е нов водо-оборотен цикъл (ВОЦ). Принципа на работа на новата Дестилационно-Ректификационната Инсталация (ДРИ) е такъв, че специфичния разход на вода за единица продукт ще намалее значително.

Дружеството разполага със собствен трафопост и аварийен генератор за ток. Топлоносителят на завода е пара, която се произвежда от 2 броя собствени котли за пара, работещи на природен газ. Площадката е с изградена смесена канализационна система, при която формиращите се отпадъчни потоци производствени и битово-фекални отпадъчни води се отвеждат чрез общ канализационен клон към градската канализационна система. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и изграждане на нова такава.

Възложителят е изготвил доклад за извършената класификация съгласно приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, като заключението от доклада за класификацията е, че предприятието/съоръжението не се класифицира, нито с нисък, нито с висок рисков потенциал съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

„Г.М.” ЕООД, гр. София е оператор на инсталацията, за експлоатацията, на която е издадено комплексно разрешително № 487-Н0/2014 г., издадено с Решение № 487-Н0-И0-А0/2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване използването на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно получено становище на ИАОС, с изх. № КР-1762/21.06.2021 г., е представена информация за всички параметри на прилаганата техника. Поради това може да се направи заключение за осигуряването и прилагането на НДНТ.



Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 3, буква „а” и т. 6, буква „а” на ЗООС, но предвид съществуващото и действащо предприятие и характера на предвижданите дейности, за да бъде изяснено вероятното значително въздействие върху околната среда, е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположена зона до производствената площадка на „Г.М.” ЕООД е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене” с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.” ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община, като не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
2. При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.
3. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, а ще се използват съществуващите водопроводна и канализационна система, и електроснабдителна мрежа.
4. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
5. „Г.М.” ЕООД е изготвило и представило в РИОСВ – София доклад за извършената класификация за вида и количеството на опасните химични вещества и смеси, които се очаква да са налични в предприятието при реализацията на инвестиционното



предложение. Заключение от доклада за класификацията на предприятието/съоръжението е, че предприятието/съоръжението не се класифицира, нито с нисък, нито с висок рисков потенциал съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

6. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
8. Съгласно становище СРЗИ, с изх. № 10-14/03.02.2021 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква промяна риска за човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвидените дейности ще се извършват на производствената площадка на „Г.М.“ ЕООД, в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър“, Столична община с обща площ 18528 м², който е с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект.
2. Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура.
3. Съгласно представената информация разстоянието от източниците на шум и емисии в атмосфера до най-близко разположената жилища сграда е около 390 м в посока изток.
4. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона „Долни Богров – Казичене“ с идентификационен код BG0002004 за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
6. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с директен добив на природни ресурси.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на



въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага промени в количеството и вида на формираните в момента отпадъчни води. От дейността на новите инсталации не се очаква образуване на отпадъчни води.
3. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно-охранителни зони и с водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
4. Очакваното потенциално въздействие от реализация на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в района на площадката и може да се определи като локално, незначително и с възможност за възстановяване.
5. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на Столична община и район „Искър”. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията чрез интернет страницата на дружеството, като в информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС удостоверява, че не е проявен обществен интерес.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от Столична община и район „Искър” чрез информационните табла в сградите на администрациите и интернет страниците.
3. С писма, засегнатите община и район удостоверяват, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло и/или на интернет страницата, като в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство към парен котел Котлостроене ПК4 с мощност 2,82 MW, на природен газ, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).



3. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от всички изпускащи устройства към „Инсталация за производство на фермодил“, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗЧАВ във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
5. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, извън предвидените за това съоръжения, с цел недопускане на замърсяване.
6. При промяна във вида и/или количествата на опасните вещества от Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС, водеща до класификация на предприятието/съоръжението с висок или нисък рисков потенциал, операторът има задължение да подаде до компетентния орган уведомление за извършената класификация.
7. За всички химични вещества и смеси, които ще се съхраняват на площадката да бъдат осигурени информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Регламент ЕО 830/2015 за изменение на Регламент ЕО 1907/2006 г. /REACH/.
8. Съхранението на химичните вещества и смеси да отговаря на изискванията, посочени в информационния лист за безопасност.
9. Всички резервоари, в които ще се съхраняват химичните вещества и смеси да бъдат обезопасени срещу евентуални разливи.
10. Операторът да извърши оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси и да документира резултатите от оценката съгласно изискванията на чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
11. Съхранението на химичните вещества и смеси да отговаря на изискванията, посочени в информационните листове за безопасност.
12. Проекта следва да осигурява оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията в съответствие с показателите на потвърдените с настоящото решение НДНТ. При изменение на проекта, свързано с промяна на потвърдените с настоящото решение НДНТ да се уведоми РИОСВ – София за промяна на инвестиционното предложение.
13. Операторът да предприеме мерки за изпълнение на задълженията си по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (НУРИКР, Приета с ПМС № 238/02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., изм. и доп.), като подготви информация за планирана промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС, съгласно приложение № 5 от НУРИКР и я подаде в ИАОС. Информацията в заявлението да съответства на стойностите и показателите за НДНТ, както са описани в представената оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС.
14. По време на експлоатацията на обекта следва да се спазват условията заложиени в Комплексното разрешително.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Увеличаване на производството на етилов алкохол чрез оптимизация на съществуващите мощности на инсталацията на „Г.М.“ ЕООД и монтиране на нова дестилационно-ректификационна колона (ДРИ)” в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1175, район „Искър”, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 25.11.2011

ИНЖ. ИРЕНА ПЕ
Директор на Регио

по околната среда и водите – София

