



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 13 – ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) за 15 еkv. жители и II-ро стъпало за допочистване на битово-фекални води (БФК) и производствени води“ към обект „Сграда с офиси, складове, чисто производство и търговия“, в поземлен имот с идентификатор 44063.6209.314, м. „Сахтяница-Долни Лозен“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Пантелей Тошев“ ООД, ЕИК: 121813346, представлявано от Пантелей Иванов Тошев – управител, седалище и адрес на управление: с. Лозен, ул. „Съединение“ № 311

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане ЛПСОВ за 15 еkv.ж. и II-ро стъпало за допречистване на БФВ и производствени води към обект: „Сграда с офиси, складове, чисто производство и търговия“, находящ се в ПИ с идентификатор 44063.6209.314, местност „Сахтяница“ по плана на гр.София, район „Панчарево“, с. Лозен. Сградата е съществуваща, редовно въведена в експлоатация с Удостоверение № 1277 от 19.12.2013 г. за въвеждане в експлоатация на строеж. За същата е проведена и процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № СО – 228 – ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – София, с характер да не се извършва ОВОС.

От дейността на обекта, който е реализиран се формират отпадъчни БФВ, производствени и дъждовни води. За пречистване на БФВ, формирани от санитарните възли, умивалниците и столовата част, разположени в офис сградата, както и от производствените помещения се предвижда да се монтира ЛПСОВ „АКВА ПУЛС 15“. Пречиствателното съоръжение ще бъде изградено от полимерен резервоар и ще бъде с общи размери /външни/ – диаметър 2,0 м и височина 2,10 м. Отвеждането на битово-фекалните отпадъчни води се осъществява чрез подови канали /регули/ покрити с решетки от стомана и шлицови канали, както и с подови сифони с кошници за събиране на едри отпадъци. Предвижда се Q макс.бит. да бъде около 3,00 м³/ден.

Технологичната схема за пречистване на БФВ включва:



1. *Зона за денитрификация* – Денитрификаторът ще бъде с общ обем от 2,43 м³. От зоната за денитрификация денитрифицираната вода гравитачно постъпва в зоната за нитрификация.

2. *Зона за нитрификация /биобасейн/* – нитрификационният биобасейн е биобасейн с продължителна аерация, ниско калово натоварване и минимален растеж на активна утайка. В биобасейна се монтира и аерационна система с капацитет 7,2 м³ въздух/час. В биобасейна се монтира и еърлифтна помпа, която рециркулира активната утайка плюс нитрифицираната вода, съдържащи нитрати в зоната за денитрификация. Режимът на работа на помпата е непрекъснат. В зоната за нитрификация биологически окислената вода постъпва гравитачно във вторичен утаител.

3. *Съоръжение за утаяване /вертикален утаител/*

Предвижда се да бъде изграден полимерен резервоар с горепосочените зони за пречистване на отпадъчните води.

Пречистване на производствени отпадъчни води, чрез II-ро стъпало и допречистване на БФВ.

За пречистване на производствените води и допречистване на БФВ се предвижда да се използва съществуващата изгребна яма, с размери 5,00х6,00 м и Н – 3,35 м. Тя ще се преустрои във II-ро стъпало за пречистване на производствените води и допречистване на БФВ от ЛПСОВ. Пречистените БФВ ще преминават за допълнително доочистване през II-то стъпало. В нея се предвижда да се монтира аерационна система, като ще бъдат обособени две зони – зона за аерация с размер около 4 м и зона за утаяване с размер около 2 м. В участъка, който ще бъде извън изгребна яма, тръбата ще бъде положена в земята при около 0,30 м покритие, за да се избегне непосредственото ѝ нагряване от слънчевите лъчи особено през лятото и това допълнително да влияе на температурата на въздуха след въздуходувката.

Производствените води се формират от измиване на технологичното оборудване и производствените помещения. Първоначално те ще преминават през маслоотделител /двусекционен/, където ще се извършва отделянето на масла /растителни масла, които се използват при производството/. След него водите ще се насочват към II-рото стъпало за пречистване. Очакваните количества на отпадъчните производствени води ще бъде около 6 м³/ден при работа на една смяна или около 2000 л/час максимално.

Във второто стъпало ще постъпват пречистени БФВ в количество от 3,00 м³/ден и производствени отпадъчни води в количество от 6,00 м³/ден или общо от около 9 м³/ден или около 0,10 л/сек.

В аерационната зона двата потока води ще бъдат допречистени с активната утайка и подавания въздух от аерационната система. Предвижда се престоят на отпадъчните води в аерационната зона да бъде около 5 дни, след което водите ще се отвеждат в зоната за утаяване, където ще престоят около 2 дена. Получената стабилизирана утайка, ще бъде в количество около 8 м³/год, която ще се предава на лицензирана фирма по договор. Така пречистени и двата вида води ще се насочват към съществуващо естествено дере за дъждовни води, разположено в непосредствена близост до обекта, което зауства в р. Лесновска – втора категория водоприемник.

Предвид намерението за изграждане на Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „в” към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е Директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДДР (изх. № 5497/14.10.2015 г.), съгласно което, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на екологичните цели и мерките за достигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ на Дунавски район. Реализирането на изменението на инвестиционното предложение ще окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, поради нарушаване на изискванията на Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Към настоящия момент заустването на отпадъчните води в изгребни ями от съществуващия обект, не попада в забраните и ограниченията на Закона за водите (ЗВ) и е **допустимо**.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените до имота зони от Националната екологична мрежа са: защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.) и защитена зона BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Границата на зоните отстои на около 2,9 км южно от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони „Витоша“ с код BG0000113, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) за 15 екв. жители и II-ро стъпало за допочистване на битово-фекални води (БФК) и производствени води“ към обект „Сграда с офиси, складове, чисто производство и търговия“, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура за достъп до имота.
3. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумуляция) от антропогенна дейност по границата на защитени зони „Витоша“ с код BG0000113.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ с идентификатор 44063.6209.314, м. „Сахтяница-Долни Лозен“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община. Имотът, в които ще се функционира е антропогенно повлиян.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

3. Съгласно становище на БДДР с изх. № 5497/14.10.2015 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на добро състояние, заложиени в Плана за управление на речните басейни.
4. Съгласно горесцитираното становище теренът, предвиден за реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, находящ се на повече от 2,9 км от границата на защитени зони BG0000113 „Витоша”, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на ПИ с идентификатор 44063.6209.314, м. „Сахтяница-Долни Лозен“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, който е с площ 10268 м².
2. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 32-00-343/08.09.2015 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания здравен риск не се променя.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил кмета на район „Панчарево“ и кметство с. Лозен за инвестиционното си предложение. Съгласно полученото в РИОСВ – София становище на район „Панчарево“ (изх. № 7000-783/21.09.2015 г.) в районната администрация и кметство с. Лозен не са постъпвали писмени възражения, становища и предложения от засегнатото население относно реализацията на инвестиционното предложение.
С писмо, изх. № 23-08-994/09.09.2015 г., кметът на кметство с. Лозен, удостоверява, че за периода на обявяване на инвестиционното предложение 25.08.2015 г. до 08.09.2015 г. в Кметство Лозен няма постъпили устни и писмени възражения от жители на селото.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил копие от информацията по Приложение № 2 към същата наредба на кмета на район „Панчарево“ и кметство с. Лозен. С писмо, изх. № 7000-1068/2/12.12.2015 г., кметът на район „Панчарево“, удостоверява, че информацията по Приложение 2 за горепосоченото инвестиционно предложение е поставена на таблото за обявления в сградата на общината. В законоустановения срок няма постъпили искания или възражения по обявеното инвестиционно предложение. С писмо, изх. № 23-08-1965/08.12.2015 г., кметът на кметство с. Лозен, удостоверява, че за периода на обявяване на инвестиционното предложение

24.11.2015 г. до 07.12.2015 г. в Кметство Лозен няма постъпили устни и писмени възражения от жители на селото.

3. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Реализацията на инвестиционното предложение да се осъществи след получаване на необходимите разрешителни от съответния компетентен орган по ЗВ, а именно Басейнова дирекция „Дунавски район“.
2. Да се спазват нормативните изисквания, описани в точка 2 на становище, изх. № 5497/14.10.2015 г. на БДДР.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) за 15 екв. жители и II-ро стъпало за допочистване на битово-фекални води (БФК) и производствени води“ към обект „Сграда с офиси, складове, чисто производство и търговия“, в ПИ сидентификатор 44063.6209.314, м. „Сахтяница-Долни Лозен“, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата 01.02.2016г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София