



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО-26 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Система от 4 броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. хранване на шахтовите кладенци и ел. хранване 20 kV на помпена станция“ с местоположение на шахтовите кладенци в поземлени имоти с идентификатори 06286.49.11 и 06286.49.81 в землището на гр. Брезник и поземлени имоти с идентификатори 41126.13.106 и 41126.13.108 в землището на с. Конска, община Брезник, област Перник, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е водовземане от подземни води, чрез изграждане на система от 4 броя шахтови кладенци, разположени в поземлени имоти с идентификатори 06286.49.11 и 06286.49.81 в землището на гр. Брезник и поземлени имоти с идентификатори 41126.13.106 и 41126.13.108 в землището на с. Конска, община Брезник, област Перник.

Целта на разглежданото ИП е осигуряване на промишленото водоснабдяване на обект за добив и преработка на метални полезни изкопаеми от находище „Милин камък“, разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник. За инвестиционно предложение на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“, землище на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), която е приключила с Решение № 01-01/2013 г. по ОВОС на директора на РИОСВ – Перник, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.



Дълбочината на всеки от шахтовите кладенци се предвижда да бъде 8,30 m от кота терен. Максималното денонощно водно количество, което ще се добива от четирите шахтови кладенеца е 8,92 l/s, като всеки от кладенците ще бъде с капацитет за водовземане на 2,23 l/s. При експлоатацията на кладенците е предвидено да се използват хоризонтални помпи, разположени в обслужващи помещения на върха на всеки шахтов кладенец. Застроената площ на всеки шахтов кладенец ще бъде до 15 m. Водовземните съоръжения ще бъдат изпълнени с бетонови пръстени с вътрешен диаметър Ø2000/150 mm. Филтрите ще бъдат разположени на дълбочина от 2,00 ÷ 7,50 m. На дъното на всеки от кладенците ще бъде поставен пласт от чакъл с дебелина 30 – 50 cm, който да предотвратява навлизането на дребни пясъчни зърна, заедно с водата през дъното на съоръженията. За гравийна засипка ще се ползва чакълеста фракция с диаметър на зърната между 20 и 40 mm.

Постъпването на вода в шахтовите кладенци ще се осъществява през перфорирани стоманобетонни пръстени, след което водата ще се изчерпва чрез помпени агрегати за препомпване на условно чисти води. Водата, добита чрез водовземните съоръжения, ще се изпомпва в резервоар в новоизградена помпена станция в УПИ I-49.84 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“, кв. 132, по регулационния план (РП) на гр. Брезник, като за ел. захранване на помпената станция се предвижда реконструкция на съществуващата в близост въздушна линия 20 kV, захранваща трафопост „Разсадника“ на ДГС – Брезник и изграждането на подземна кабелна линия, захранваща новопредвиден трафопост в имота. От там, по предвидените трасета за подземна инженерна инфраструктура, ще бъдат електрозахранени отделните шахтови кладенци.

В помпената станция в УПИ I-49.84 са предвидени помпени агрегати за препомпване на условно чисти води, блок: суха помпа и двигател за хоризонтален монтаж, разположени в сухата камера на помпената станция. Чрез помпената станция водата ще се подава по напорен тръбопровод Ø225 mm HPDE, PN16 до УПИ II-72.29,72.30,72.31,72.46 отреден „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“ в кв. 129 по РП на гр. Брезник, собственост на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, разположен в концесионната площ.

Дефинираните трасета за разполагане на свързващата подземна инженерна инфраструктура между шахтовите кладенци и помпената станция включват тръбопроводи, силови и оптични кабели. Определената сервитутна ивица е 4 m, като в нея ще се разполагат и всички съпровождащи съоръжения от технологична необходимост.

Трасето на свързващата подземна инженерна инфраструктура се предвижда да премине през поземлени имоти с идентификатори 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.70, 06286.49.83, 06286.49.66, 06286.49.64 и 06286.48.2 по КККР на гр. Брезник, и поземлени имоти с идентификатори 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, 41126.13.301, 41126.13.299 и 41126.13.292 по КККР на с. Конска, община Брезник. Общата дължина на трасетата на свързващата подземна инфраструктура за промишлено водоснабдяване със свежа вода е 1350 m. На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016 – 2021 г.). Съгласно становище на директора на БДЗБР, с изх. № П-01-183(4)/06.11.2020 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), свързаната с него нормативна уредба и условията, описани в становището.

Разглежданото инвестиционно предложение представлява изменение на вече одобреното инвестиционното предложение за „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ „Брезник“, находище „Милин камък“, землище на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник“, попадащо в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС. В тази връзка и с оглед изясняване



на вероятното значително въздействие върху околната среда е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от същия Закон, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени защитени зони от мрежа Натура 2000 са BG0002101 „Мешица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-809/06.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 108/2008 г.), План за управление на зоната, утвърден със Заповед № РД-365/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 45/2015 г.) и BG0002089 „Ноевци“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 108/2008 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0002101 „Мешица“ и BG0002089 „Ноевци“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху горепосочените защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни води, чрез изграждане на система от 4 шахтови кладенци за осигуряване на промишлено водоснабдяване на находище „Милин камък“ за добив и преработка на метални полезни изкопаеми разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник. Въз основа на направените анализи за хидрогеоложките условия, извършеното инженерно-геоложко проучване и същността на предвидените дейности, е преценено, че при спазване на изискванията на ЗООС, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и предприемане на посочените в информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС мерки и действия, въздействието върху околната среда, в т.ч. компонент води и човешкото здраве, при реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат сведени до минимум.
2. При реализацията на инвестиционно предложение не се очакват наднормени нива на шум и вибрации в жилищни и обществени сгради във, и извън урбанизирани територии.
3. Въздействие върху населението е възможно единствено при осъществяване на строителните дейности, вследствие повишените нива на шум и вибрации при направата на изкопи. Очакваните нива на шума по трасето зависи от вида и броя на техниката,



която ще се използва, като еквивалентното ниво на шум няма да надвишава 85 dB(A) на мястото на строителните дейности. Зоната на дискомфорт по време на строителните дейности ще бъде в границите до около 100 – 120 m от мястото на съответните дейности. Това въздействие може да се определи като незначително, предвид малкия обем на строителните дейности, които ще се извършват в района, периодично и локално, като продължителността му ще бъде само през светлата част на денонощието.

4. При реализацията на дейностите не се генерират йонизиращи и нейонизиращи лъчения, както и отделяне на химични и биологични замърсители в околната среда.
5. Въздействие върху атмосферния въздух може да се очаква в периода на строителните дейности, изразяващо се в повишаване на нивата на фини прахови частици при изкопните и насипните работи, както и от двигателите с вътрешно горене на механизацията. Това въздействие ще бъде локално единствено в рамките на строителните площадки.
6. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
7. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
8. Съгласно представената информация, при строителството на шахтовите кладенци и подземната инженерна инфраструктура ще се генерират единствено неопасни отпадъци, в минимални количества, като същите ще се събират и третират в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
9. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.
10. Съгласно становище на РЗИ – Перник, с изх. № РЗИ-2596#1/04.02.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Съгласно представената информация трасето на свързващата подземна инженерна инфраструктура ще преминава през имоти, които представляват селскостопански пътища, земеделски територии – ниви, републикански път и през територия, заета от водни площи – река Конска. Шаховите кладенци ще бъдат изградени в земеделска територия с начин на трайно ползване – нива. Строителството на разглежданите съоръжения ще се осъществява изцяло в границите на посочените по-горе имоти, в които ще се изградят шахтовите кладенци и помпената станция, както и в сервитутните ивици на трасетата на линейните обекти (електропроводи и тръбопроводи). Поради това въздействие върху земеползването в съседни територии не се очаква.
2. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от



мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение е предвидено за осъществяване извън границите им.

3. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да предизвика значително безпокойство и прогонване, както и създаване на бариерен ефект за видовете птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони за опазване на дивите птици.
4. При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии във въздуха, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на местообитания на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
5. Съгласно становище с изх. № П-01-183(4)/06.11.2020 г. на БД ЗБР:
 - 5.1. ИП е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.).
 - 5.2. Броят на водовземните съоръжения е минималният брой съоръжения, които могат да обезпечат осигуряването на проектното водно количество. Разположението на съоръженията по двойки в двете незаливни тераси на река Конска и различни землища (гр. Брезник и с. Конска), ще намали и разпредели равномерно натиска от водовземане върху подземното водно тяло.
 - 5.3. Към настоящия момент не са установени отклонения от стандарти за качество на околната среда (СКОС). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се предполага замърсяване и/или превишение на СКОС.
 - 5.4. Предвид характера на дейностите, предвидени с разглежданото ИП, не се очаква пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
 - 5.5. Имотите, обект на дейностите по реализация на инвестиционното предложение, не попадат в границите на санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите.
 - 5.6. Имотите не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени в съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Директива за наводнения и утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите. по реда на чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите.
 - 5.7. Предвид характера на дейностите, предвидени е разглежданото ИП, не се очаква пряко отвеждане на замърсители в подземните води.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на ИП ще се получи временно замърсяване и дискомфорт на околната среда, което ще се изрази с повишени нива на прах и шум. Този дискомфорт ще бъде локален, в рамките на разглежданата площ.
2. Съгласно становище на директора на БДЗБР с изх. № П-02-20(1)/06.01.2021 г., влиянието върху подземните води по време на експлоатацията може да се определи като пряко, дълготрайно, но с минимално въздействие – обратимо, като след ликвидация на обектите се създават условия за пълно възстановяване.
3. Позовавайки се на силно колматиралото легло на река Конска, изградено от песъчливо-глинести материали и установеното наличие на достатъчни количества подземна вода е

преценено, че няма риск по отношение на интрузията на замърсени повърхностни води към подземното водно тяло. В информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е направен извод, че дори при проникване на води от река Конска в тези материали, те ще имат незначително отражение върху подземните води, поради ниските си филтрационни и високи сорбционни качества и свойства.

4. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.
5. Възложителят е предвидил конкретни мерки и действия, насочени към предотвратяване на евентуалното вредно въздействие върху водите в района, в етапите на строителство и експлоатация на разглежданото инвестиционно предложение.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кмета на община Брезник и кметския наместник на кметство Конска с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят е обявил самостоятелно инвестиционното си предложение, като е представил доказателства за това.
3. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е осигурила обществен достъп и до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като на 11.12.2020 г. е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията в публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
4. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е предоставила искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на Община Брезник и кметство с. Конска.
5. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Брезник с писмо изх. № 32-00-108/4/05.01.2021 г. по образеца на Приложение № 7 от Наредбата, уведомява, че за информацията по Приложение № 2 е осигурен обществен достъп за период от 14 дни, считано от 17.12.2020 г. до 01.01.2021 г. на интернет страницата на общината, на таблото за съобщения в сградата на общината и на информационното табло в сградата на кметство с. Конска, като в законоустановения срок за инвестиционното предложение не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
6. Към момента на изготвяне на настоящото решение в инспекцията няма изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителните площадки.
2. Да не се допуска натрупване и съхранение на земни маси, строителни материали и отпадъци в границите на повърхностни водни обекти.
3. Строителните дейности да се осъществяват единствено в границите на посочените имоти, в които ще се изградят шахтовите кладенци и помпената станция, както и в сервитутните ивици на трасетата на линейните обекти (електропроводи и тръбопроводи).



4. По време на строителството да не се допуска нарушаване или увреждане на почвите в съседните на строителните площадки поземлени имоти.
5. Предвид започване на строителството на съоръженията, предмет на инвестиционното предложение върху земеделски земи да се отнеме хумусния пласт. Отнемането, съхраняването и оползотворяването на хумусния пласт да се извърши при спазване на изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм.).
6. Да се предприемат мерките и действията за предотвратяване на риска от влошаване на състоянието на водите, посочени на стр. 22, 23 и 24 от представената в РИОСВ – София информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.
7. Преди реализацията на инвестиционното предложение да се предприемат действия за издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на Закона за водите.
8. Преди изграждане на елементите на линейната инфраструктура, предмет на настоящото инвестиционно предложение, пресичащи воден обект, да се предприемат действия за провеждане на необходимите процедури, съгласно Закона за водите.
9. В случай, че при извършване на строителните работи се открият структури и находки, които имат признаци на културна ценност, да се спре незабавно дейността, като за тези случаи възложителят да уведоми директора на регионалния музей или регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, както и Националния археологически институт с музей към Българската академия на науката. Да се предприемат незабавни действия за обезопасяването на културната ценност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:.....02.03.2021

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД-115/23.10.2018 г.

