



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 30 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод 20 kV AC 3x50 mm² за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал“, община Мирково, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Елаците-Мед“ АД,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Мирково и е във връзка с осигуряване електрозахранването на кариера за добив на доломити от находище „МИАЛ“, община Мирково, Софийска област. Предложението третира външното електрозахранване с напрежение 20 kV на бетонов трафопост БКТП 400 kVA, 20/0.4 kV, разположен на територията на кариера за добив на доломити от находище „МИАЛ“. Електропроводът 20 kV ще се захрани чрез отклонение от нов ъглов Ж.Р стълб ЪМ 951 – 20, монтиран в линията на съществуващия електропровод 20 kV „Златица“. Електропроводът ще се изпълни със стоманорешетъчни стълбове за една тройка крайни КМ 501, ъглови ЪМ 501, носителни НМГ 501 и опъвателни ОМ 501. Дължината на трасето на електропровода е 602,04 m. На носителните стълбове ще се монтират носителни изолятори ИНК – 20. Всички стълбове ще бъдат заземени с по два лъча от поцинкована шина 40/4 mm.

На стълб № 2 КМ501, разположен на 95 m от съществуващия електропровод 20 kV „Златица“, на върха ще се монтира разединител за открит монтаж РОС 20/400А. От последния стълб № 8 КМ501 на електропровода 20 kV до новопроектирания трафопост БКТП 400 kVA, 20/0.4 kV ще се положат кабели САХЕКТ 20 kV 3x /1x50 mm²/.

Кабелите ще бъдат положени в изкоп от стълба КМ501 до трафопоста и изтеглени в стоманени тръби 4" по стълба. Преди въвеждане в експлоатация на кабелите и



електропровода 20 kV ще се направят изпитания с повишено напрежение от специализирана лаборатория. Строително-монтажните работи свързани с изграждането на електропровода предвиждат:

- подготовка на трасето под електропровода;
- земни работи – изкопаване на дупки за фундаментите на стълбовете;
- бетонови работи – полагане на арматура и отливане на фундаменти;
- изкоп за колона, армировки, кофражи и бетонови работи;
- изпълнение на стоманени конструкции и площадки;
- монтажни работи – монтиране на решетъчни стълбове и електромерната;
- подравняване на трасето под електропровода и оформяне на околното пространство.

За електрозахранването на консуматорите разположени на кариера „Миа“ ще се монтира нов бетонов комплектен трансформаторен пост БКТП 400 kVA, 20/0.4 kV. Строително-монтажните работи свързани с монтажа на трафопоста включват:

- подготовка на работната площадка;
- земни работи – изкоп за фундамент на БКТП;
- бетонови работи – кофражни работи, полагане на арматура, изливане на бетон;
- монтажни работи: на бетоновия комплектен трансформаторен пост БКТП; монтаж на трансформаторите и направа на заземяване на БКТП.
- пусково-наладъчни работи;
- довършителни работи;
- оформяне на околното пространство.

От трафопоста ще се захранят автокантара, фургоните и други консуматори на площадката. С Решение № 363 от Протокол № 30/26.04.2018 г. на Общински съвет Мирково е разрешено разработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасето на електропровода.

От трасето на електропровода са засегнати следните имоти:

Идент. имот	Трайно предназначение	Нов НТП	Площ на имота, дка	Засегната площ, дка	Вид собственост	Собств.
15.273	Земеделска територия	За селскостопански, горски, ведомствен път	20,931	0,172	Общинска публична	община Мирково
15.274	Земеделска територия	Пасище	31,778	0,156	Общинска публична	община Мирково
15.276	Земеделска територия	Пасище	39,596	2,613	Общинска публична	община Мирково
176.4	Горска територия	Друг вид дървопроизводителна гора	313,102	3,079	Държавна частна	МЗГ-ДЛ

Транспортният достъп за нуждите на строителството ще се осъществява по съществуващите пътища в района. Инвестиционното предложение не предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

Така представено инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2, т. 3, буква „б“ на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г.



на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.), отстояща на около 2,08 km югоизточно от трасето и BG 0001043 „Етрополе – Байлово”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 661/2007 г. (ДВ, 85/2007 г.), отстояща на около 2,76 km западно от трасето.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаните защитени зони, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на въздушен електропровод 20 kV AC 3x50 mm² за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал”, община Мирково, Софийска област с дължина на трасето 602,04 m, като не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
2. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
3. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
6. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-74-1/07.12.2021 г., инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното намерение може да се осъществи.



II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на електропровода 20 kV минава по най-късия път от съществуващия електропровод 20 kV „Златица“ до бетоновия трафопост БКТП, разположен в кариера за добив на доломити от находище „Миал“. Дължината на трасето на електропровода е 602,04 m.
2. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG 0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
4. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
6. В близост до инвестиционното предложение няма обекти, подлежащи на специфична здравна защита (напр. жилищни, здравни, учебни, детски или обществени сгради, терени за отдих и спорт и др. аналогични).
7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Замърсяването с емисии на отработени газове от използваната механизация по време на строителството ще бъде с кратковременен характер и ограничено в рамките на строителната площадка.



2. За фазата на експлоатация не се предвижда изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух.
3. Дейността на площадката няма да бъде свързана с потребление и/или третиране на води, и също така няма да бъдат образувани отпадъчни води от дейността.
4. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху водите и почвите в района.
5. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с дейности по проучване и ползване на земните недра.
6. Въздействието върху ландшафта ще бъде строго локално и ограничено предвид пространствения характер на инвестиционното предложение.
7. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху климата, биологичното разнообразие и неговите елементи.
8. Очакваното потенциално въздействие от реализация на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в района на площадката и може да се определи като локално, незначително и с възможност за възстановяване.
9. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Мирково. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията чрез интернет страницата на дружеството, като в информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, удостоверява че не е проявен обществен интерес.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от община Мирково чрез интернет страницата и информационното табло в сградата на общината.
3. С писмо, с изх. № РД-33-01-52#1/23.12.2020 г., община Мирково удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината, като в законоустановения срок няма постъпили възражения от физически лица и организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. За пресичането на водни обекти, възложителят е длъжен да уведоми съответната Басейнова дирекция за управление на водите по смисъла на чл. 58 от Закона за водите.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушен електропровод 20 kV AC 3x50 mm² за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал“, община Мирково, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата...10.05.2019

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.

