



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 34 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разполагане на мобилна инсталация HURIKAN 1000 и мобилна инсталация VOLKAN 2000 и работата им като стационарни инсталации за унищожаване на СЖП и производни на тях продукти” в част от поземлен имот 32901.119.4 (стар номер 119004), гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Ей Ви Екс Логистик” ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация инвестиционното предложение е ново и се предвижда разполагане на мобилна инсталация HURIKAN 1000 и мобилна инсталация VOLKAN 2000 и работата им като стационарни инсталации за унищожаване на странични животински продукти (СЖП) в част от поземлен имот 32901.119.4 (стар номер 119004), гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област. За реализация на инвестиционното си предложение „Ей Ви Екс Логистик” ООД ще използва около 3 дка в югоизточната част на имота. За двете инсталации е издадено разрешение за дейности с отпадъци № 12-ДО-1471-00/14.04.2020 г., с което е разрешена работата им като мобилни инсталации на територията на площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци, разположени на територията на област София и Софийска област. Двете инсталации се предвижда периодично да бъдат разполагани в имота. На територията на обекта ще се приемат СЖП и производни на тях продукти от други юридически и физически лица, които ще бъдат подлагани на дейността D10 Наземно изгаряне в двете инсталации.

На етап експлоатация на обекта се предвижда приемане на неопасни отпадъци (СЖП категория 1, 2 и 3) в обекта с цел извършване на дейности:

- D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с



изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

- D10 Наземно изгаряне.

Предвидените за обезвреждане чрез изгаряне отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за управление на отпадъците, са с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г. изм и доп.):

- Отпадък с код 02 01 01 и наименование утайки от измиване и почистване в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 01 02 и наименование отпадъци от животински тъкани в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 02 01 и наименование утайки от измиване и почистване в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 02 02 и наименование отпадъци от животински тъкани в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 02 03 и наименование материали, негодни за консумация или преработване в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 02 99 и наименование отпадъци, неупоменати другаде в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 05 01 и наименование материали, негодни за консумация или преработване в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 05 02 и наименование утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 02 05 99 и наименование отпадъци, неупоменати другаде в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 19 05 02 и наименование некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 19 06 05 и наименование течности от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци в количество до 2 800 тона/годишно;
- Отпадък с код 19 06 06 и наименование остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци в количество до 2 800 тона/годишно.

Инвестиционното предложение предвижда двете мобилни инсталации – VOLKAN и HURIKAN да не работят едновременно като стационарни инсталации.

Във връзка с това, максималният годишен капацитет за приеманите отпадъци е изчислен при условие, че 350 дни годишно на територията на имота като стационарна инсталация ще се експлоатира само инсталацията с по-голям капацитет – HURIKAN 1000.

Мобилна инсталация за унищожаване на странични животински продукти категория 1,2,3 – VOLKAN 2000 е с капацитет до 4 тона СЖП/24 часа. Съоръжението може да изгаря от 50 кг/час до 200 кг/час в зависимост от вида на животинските трупове. Нормалният капацитет на съоръжението е 1200 кг на денонощие, а максималният – до 4000 кг на денонощие.

Мобилна инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – HURIKAN 1000 е с капацитет до 8 тона СЖП/24 часа. Съоръжението може да изгаря от 300 до 1000 кг/час в зависимост от калоричността на изгаряните животински материали.

Двете мобилни инсталации са двукамерни, пламъчни инсталации, предназначени за унищожаване на СЖП.

В резултат на унищожаване на СЖП ще се образува пепел. Мобилните инсталации са проектирани по начин, осигуряващ достигането на такава степен на изгаряне, при която съдържанието на общ органичен въглерод в пепелта е по-ниско от 3% или загубата при

накаляване е по-малка от 5% от сухото тегло на пепелта.

В двете инсталации ще се унищожават СЖП категории 1, 2 и 3, които не притежават опасни свойства съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

- модел HURIKAN 1000 – максималното количество СЖП, което е възможно да бъде оползотворено в годишен аспект възлиза на 2920 тона/годишно. Тогава образуваната пепел от изгаряне ще бъде в порядъка на до 5% от общото тегло на унищожените СЖП или 146 тона/годишно.

- модел VOLKAN 2000 – максималното количество СЖП, което е възможно да бъде оползотворено в годишен аспект възлиза на 1460 тона/годишно. Тогава образуваната пепел от изгаряне ще бъде в порядъка на до 5% от общото тегло на унищожените СЖП или 73 тона/годишно.

Съгласно представената информация предвид, че на територията на имота няма да се експлоатират едновременно двете инсталации като стационарни такива, най-неблагоприятния случай по отношение на количеството образуван отпадък е при целогодишна работа на HURIKAN 1000 като стационарна. Тогава максималните количества отпадък с код 19 01 12 – дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11 ще са до 146 тона/годишно.

След реализацията на настоящото инвестиционно предложение възложителят възнамерява HURIKAN 1000 да работи основно и предимно като стационарна инсталация. Мобилната инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – VOLKAN 2000 с капацитет до 4 тона СЖП/24 часа след реализация на инвестиционното предложение ще работи основно и предимно като мобилна инсталация. Площадката на инвестиционното предложение ще бъде използвана като площадка, на която при необходимост ще бъдат извършавани ремонти, рехабилитация и/или профилактика на мобилната инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – VOLKAN 2000, като същата няма да се експлоатира при работа на HURIKAN 1000. Намеренията са в случаите на авария, рехабилитация и/или профилактика на инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – HURIKAN 1000, която ще работи основно и предимно като стационарна инсталация, да съществува възможността да се включва (инцидентно, като резервна инсталация) на площадката и мобилната инсталация VOLKAN 2000 с капацитет до 4 тона СЖП/24 часа.

Експлоатацията на VOLKAN 2000 с капацитет до 4 тона СЖП/24 часа като стационарна инсталация на площадката на инвестиционното предложение ще се осъществява при необходимост от спешно обезвреждане на налични на площадката странични животински продукти категория 1, 2 и 3 и невъзможност същите да бъдат обезвредени с HURIKAN 1000.

Площадката, част от имот с идентификатор 32901.119.4 по КК и КР на гр. Ихтиман, която ще се използва за дейността, е осигурена с водоплътна настилка и е електрифицирана. Имотът не е водозахранен. За питейни нужди на персонала ще се доставя бутилирана минерална вода от търговската мрежа. Водата, необходима за измиване/дезинфекция на съоръженията и площадката, ще се доставя с водоноска. От дейностите по унищожаване на СЖП на територията на обекта не се формират производствени отпадъчни води. Отпадъчни води ще се формират при прилагане на програмата за хигиена на площадката и превозните средства. След приключване на доставката/унищожаването на съответната партия СЖП в обекта се извършва измиване с пароструйка на контейнерите, в които са доставени/съхранени СЖП и превозните средства, с които се доставя съответната партия. Веднъж месечно се извършва измиване на всички части на съответната инсталация за изгаряне на СЖП. Територията на зоната, на която са разположени



мобилната инсталация и контейнерите за доставени СЖП, както и мястото за почистване на камионите, са осигурени с дъждовна канализация, отвеждаща водите от измиване до водопълтен резервоар с обем 5 м³. Водопълният резервоар изпълнява и ролята на пречиствателно съоръжение, тъй като е осигурен с решетка за улавяне на механичните примеси. Преди изгребване на водата от нея се извършва и дейност по обеззаразяване на водите. След това те се транспортират до подходяща ПСОВ за допречистване. Ориентировъчно количество на водите от измиване е до 2 м³/месец. От жизнената дейност на персонала на дружеството ще се формират битово-фекални води. За тези води е предвидено събиране във водопълтна яма и последващо транспортиране до ПСОВ. Ориентировъчно количество е до 0,28 м³/ден.

За хигиена на площадката и превозните средства за дейности по дезинфекция ще се използват следните опасни химични вещества:

- хлорна вар – на площадката се съхраняват до 50 кг;
- дезинфектант – Санифорт – на площадката се съхранява до 20 л;
- дезинфектант – Виркон Ес – на площадката се съхранява до 20 л;
- обезмаслител – на площадката се съхранява до 20 л.

Към двете мобилни инсталации са налични и резервоари за гориво. Резервоарът за гориво към мобилна инсталация HURIKAN 1000 е с капацитет 750 литра дизелово гориво/газъл, а резервоарът към мобилна инсталация VOLKAN 2000 – с капацитет 200 литра дизелово гориво/газъл.

Реализацията на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Издаването на комплексно разрешително е задължително за извършване на дейности в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС, попадащи в приложното поле на: „т. 6.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие.”

В представената информация възложителят декларира, че двете инсталации никога няма да бъдат едновременно експлоатирани на площадката, намираща се в част от поземлен имот 32901.119.4 (стар номер 119004), гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област. В нито един момент на производствената площадка няма да има функциониращи инсталации, с капацитет за обезвреждане на СЖП и производни на тях продукти – над 10 тона за денонощие.

Така представено инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2, т. 11, буква „и” на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет (МС) с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС, отстояща на около 700 м североизточно от обекта.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.



Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001389 „Средна гора”, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда разполагане на мобилна инсталация HURIKAN 1000 и мобилна инсталация VOLKAN 2000 и работата им като стационарни инсталации за унищожаване на СЖП и производни на тях продукти в част от поземлен имот 32901.119.4 (стар номер 119004), гр. Ихтиман, община Ихтиман, като не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
2. Рискът от инциденти при реализацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с извършване на значителни строителни дейности в имота.
4. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
5. За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо извършване на строителни дейности. Инсталациите, които се разполагат в имота са мобилни съоръжения, за които не е необходимо изграждане на фундаменти или друг вид основи.
6. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Съгласно представената информация при реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да са налични опасни химични вещества, попадащи в Приложение № 3 към чл. 103 на ЗООС, но заключението е, че предприятието не се класифицира нито с нисък, нито с висок рисков потенциал.
8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
9. Съгласно представената информация най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са: мотел Ихтиман – отстоящ на около 3330 метра в северна посока; жилищните сгради на гр. Ихтиман – отстоящи на около 4600 метра от имота в северозападна посока.



10. Изготвена е Здравно-екологична експертиза със здравно-хигиенна оценка за определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Заключение е, че инвестиционното предложение не крие риск за човешкото здраве и не е свързано със значително въздействие върху околната среда.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-73-6/08.03.2021 г., здравната инспекция потвърждава заключението на здравно-техническата експертиза, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за работещите и за населението на община Ихтиман.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвидените дейности ще се извършват на площ от 3000 м² в част от имот с идентификатор 32901.119.4, гр. Ихтиман, община Ихтиман, с начин на трайно ползване – стопански двор. Общата площ на имота от 31327 м².
2. Видно от представено удостоверение с изх. № 203/16.09.2020 г. на Дирекция „Специализирана администрация“ при община Ихтиман имот с идентификатор 32901.119.4 (стар ПИ 119004) по кадастралната карта на община Ихтиман, попада в Предимно производствена зона по Ощия устройствен план на община Ихтиман, одобрен с решение № 650 от 23.08.2019 г. на общински съвет – Ихтиман.
3. Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура.
4. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
7. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с директен добив на природни ресурси.
8. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието,



трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предлагащото инвестиционно намерение не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда.
2. Очакваното потенциално въздействие от реализация на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в района на площадката и може да се определи като локално, незначително и с възможност за възстановяване.
3. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно-охранителни зони и с водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Ихтиман. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията чрез интернет, като в информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, удостоверява че не е проявен обществен интерес.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от община Ихтиман чрез информационното табло в сградата на общината.
3. С писмо, с изх. № 32-00-144/16.12.2020 г., община Ихтиман удостоверява, че за информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло на общината, като в законоустановения срок няма постъпили възражения от физически лица и организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
3. Предвид, че заложените дейности по термична преработка на отпадъци, попадат в приложното поле на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36/2013 г., изм и доп.) е необходимо извършването на:
 - 3.1 Собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен въглерод,



хлороводород, флуороводород и серен диоксид – в случаите, когато за тях са установени НДЕ.

- 3.2 Не по-малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани в рамките на една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца.
- 3.3 Собствени непрекъснати измервания на обемния дебит, налягането и температурата на отпадъчните газове и съдържанието на кислород и водни пари в тях.
- 3.4 Собствени непрекъснати измервания на температурата по чл. 12, 14 и 17 в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от горивната камера съгласно чл. 12, ал. 4.
4. Преди въвеждане в редовна експлоатация и съгласно изискванията на чл. 35 от Наредба № 4/2013 г. да се представи в РИОСВ – София за съгласуване, разработен проект с описание на системите за собствени непрекъснати (автоматични) измервания, методите средствата и обхвата на измерване, броя и разположението на точките за пробовземане, както и документацията изисквана с чл. 3 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).
5. Височината на изпускащите устройства към мобилна инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – HURIKAN 1000 и мобилна инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – VOLKAN 2000, да се съобрази с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.), а именно височината на изпускащото устройство или устройства на даден неподвижен източник трябва да превишава с не по-малко от 5 метра най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 метра от него.
6. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, възложителят да представи по надлежния ред пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от мобилна инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – HURIKAN 1000 и от мобилна инсталация за термично унищожаване на странични животински продукти категория 1, 2 и 3 – VOLKAN 2000, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
7. За хладилните/климатични инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят да води досие/документация, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).
8. След въвеждане на обекта в редовна експлоатация, за хладилни/климатични и термопомпени инсталации, съдържащи над 5 t CO₂ еквивалент хладилен агент, разположени на територията на площадката, възложителят е длъжен ежегодно до 15 февруари на текущата година да представя годишен отчет в РИОСВ – София,



съгласно формата по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).

9. Операторите на оборудването, изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) – г) от Регламент (ЕО) 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 t CO₂ еквивалент или повече, трябва да гарантират, че оборудването е снабдено със система за откриване на течове, която предупреждава оператора или дружеството по поддръжката за всеки теч.
10. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
11. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).
12. Като оператор на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС, да изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС, съгласно чл. 6. (1) от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.).
13. Да осигури и поддържа в наличност информационни листове за безопасност, отговарящи на Регламент ЕС 2015/830, за всички химични вещества и смеси.
14. Всички химични вещества и смеси да се съхраняват съгласно изискванията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност.
15. Преди въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси операторът/възложителят да извърши оценка на безопасността на съхранението им съгласно изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
16. При промяна във вида и/или количествата на опасните вещества от част 1 и/или 2 на Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС, операторът да подаде до компетентния орган актуализирано уведомление за извършената класификация на предприятието.
17. Да не се допуска свободното изтичане на дъждовни и площадкови води, извън територията на площадката, като същите се събират в предвидените за това съоръжения.
18. Да се почиства и поддържа проводимостта на дъждовната канализация на площадката.



19. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се допуска изтичането на отпадъчни води, извън определените за това съоръжения, както и на масла, нефтопродукти и други вещества, които биха довели до замърсяването на повърхностни и подземни водни обекти.
20. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за предаване на събраните от измиването съоръженията и техниката отпадъчни води, дъждовни и площадкови във водопълтен резервоар, както и от водопълтната яма за битово-фекални отпадъчни води.
21. Преди започване на извършване на дейностите с отпадъци, обект на настоящето инвестиционно предложение, да се предприемат действия за подаване на заявление за изменение и/или допълнение на разрешение № 12-ДО-1471-00/14.04.2020 г, съгласно чл. 73, ал. 2 и ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
22. При въвеждане в експлоатация на площадката за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци обект на настоящето инвестиционно предложение да се спазват изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като се извърши класификация на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.
23. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
24. Площадката за събиране, съхраняване и крайно обезвреждане на отпадъци да бъде изградена, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
25. Площадката да бъде изградена съобразно изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
26. Да се наложат ограничения върху работата на инсталациите, гарантиращи и доказващи, че в двете инсталации няма да бъдат обезвреждани повече от 10 тона СЖП за денонощие и да се осигури възможност за ефективен контрол от страна на контролния орган.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционно предложение за „Разполагане на мобилна инсталация HURIKAN 1000 и мобилна инсталация VOLKAN 2000 и работата им като стационарни инсталации за унищожаване на СЖП и производни на тях продукти” в част от поземлен имот 32901.119.4 (стар номер 119004), гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата *29.03.2021*

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София