



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 61 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), Решение № 6615/23.11.2020 г. на Административен съд – София-град за отмяна на Решение № ПЕ – 10 – ПР/2020 г. на директора на РИОСВ – Перник и връщане за ново произнасяне по глава шеста от ЗООС, представена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширение и допълнение към съществуваща инсталация за производство на индустриално гориво, използваща като суровина растителна биомаса от произведени от слънчогледови люспи, пелети или брикети, с добавянето и на преработка на пластмасови отпадъци, каучукови и гумени остатъци, излезли от употреба гуми, биомаса и гумен гранулат“ в УПИ II-1547 и УПИ I-1548, кв. 114, гр. Батановци, община Перник, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СОЛАР ВИЖЪН“ ООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

За инвестиционно предложение за „Изграждане и монтиране на инсталация за производство на индустриално гориво чрез обработка на слънчогледови люспи“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № ПЕ – 17 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник, с което е преценено да не се извършва ОВОС.

Инсталацията за производство на индустриално гориво под формата на твърда и течна фракция с използването като суровина на растителна биомаса от слънчогледови люспи и по конкретно произведени от тях пелети и брикети е изградена на обособен за производствени цели терен, разположен в УПИ II-1547 и УПИ I-1548, с обща площ 10 550 m², с начин на трайно предназначение – „за производствени и складови дейности“ в гр. Батановци, община Перник. Производствената дейност се осъществява на площадка с площ 3 декара. Сградата представлява стоманобетонено хале – двуетажна стоманобетонена постройка, част от



помещенията на която се ползват за складове и помощни съоръжения.

Инсталацията е с капацитет до 45 t/24 h, състои се от отделни модули и е с обща номинална топлинна мощност 1,2 MW.

С новопредвиденото предложение възложителят планира промяна на използваните суровини, като се добави възможност в инсталацията да се оползотворяват пластмасови отпадъци, каучукови и гумени остатъци, излезли от употреба гуми, биомаса и гумен гранулат с цел производство на индустриално гориво.

Приетите на обекта отпадъци ще се съхраняват в съществуващо складово помещение, като не се предвиждат дейности по предварителното им третиране преди подаването към инсталацията. Максималният капацитет за съхранение на суровини в склада е до 100 t. От него, с помощта на товарна машина, бункер и транспортни ленти, отпадъците ще се подават към разпределителен бункер за пълнене в специален съд („реторта“), изработен от неръждаема стомана. Ретортът ще се полага в специално изработена за целта пещ, чрез която суровината ще се нагрява до определена температура (400 – 600°C) в среда без кислород (няма процес на горене). В инсталацията ще се оползотворяват до 36 t/24 h (12960 t/y) от следните видове отпадъци (посочени с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците):

- 02 01 04 – пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки);
- 07 02 13 – отпадъци от пластмаси;
- 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаси;
- 15 01 02 – пластмасови опаковки;
- 16 01 03 – излезли от употреба гуми;
- 16 01 19 – пластмаси;
- 16 01 22 – компоненти, неупоменати другаде;
- 16 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 16 03 06 – органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05;
- 17 02 03 – пластмаса;
- 19 08 09 – смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини;
- 19 12 04 – пластмаса и каучук;
- 19 12 10 – запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци);
- 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11;
- 20 01 39 – пластмаси.

При работата на инсталацията няма да се смесват различните по вид отпадъци, като при един работен цикъл ще се работи само с един вид отпадък.

Предвидени са 6 бр. реторти, работещи като батерия от производствени единици. При процеса на термохимично разлагане на суровината на изход ще се получават следните продукти:

- некондезируем газ – 10% – 15%;
- течна фракция търговско гориво – 50% – 55%;
- твърда фракция търговско гориво – 30% – 40%;
- вода или метален скрап в зависимост от входната суровина.

Целият процес представлява преобразуване на суровина в газообразно състояние под влияние на висока температура (без процес на горене), охлаждане и втечняване на част от получения газ и използване на останалия невтечнен газ за горелката на пещта. Получените крайни продукти се съхраняват по следния начин – твърдата фракция в бункери, течната фракция в две цистерни, всяка с обем 65 m³.

Съгласно представената допълнителна информация продуктът произведен от отпадъците може да се използва за гориво, катализатор на процеси свързани с рафинирането на нефтени продукти и др. Продуктът е класифициран от агенция Митници по комбинираната номенклатура и Българска Акцизна Централизирана Информационна Система /БАЦИС/ с код 27079919 – масла и други продукти, в които ароматните съставки преобладават сурови други и е акцизна стока.

Обектът е присъединен към водопроводна и канализационна мрежа на населеното място. Поставени са кранове на колекторната система преди циркулационните помпи, като при профилактика на системата не се предвижда същата да се източва и съответно да се заустват отпадъчни води от нея в канализационната мрежа на гр. Батановци.

Всички емисии на отпадъчни газове от инсталацията ще се изпускат организирано в атмосферния въздух, чрез изпускащото устройство с височина 15 m, диаметър 0,9 m и дебит на вентилатора 3000 Nm³/h.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 – „други инвестиционни предложение“, буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2 на ЗООС, но предвид съществуващия обект и предвиденото негово разширение, съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно Правилника за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите издаден от министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) община Перник е включена в териториалния обхват на РИОСВ – София. Предвид това, на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са BG0002089 „Ноевци“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002089 „Ноевци“ и BG0001375 „Острица“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци,

замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Разглежданото инвестиционно предложение е за оползотворяване на отпадъци в съществуваща инсталация за производство на индустриално гориво, чрез прилагане на процеси по термично разлагане на отпадъците в среда без кислород (без процес на горене), протичащи в херметически затворени съдове. Съобразно представената информация може да се направи заключението, че при нормалната експлоатация на инсталацията и прилагането на описаните дейности и мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда и предотвратяване на риска от аварийни ситуации, не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.
2. Площадката, на която се намира инсталацията, е с изградена инфраструктура /пътища, електропроводи, газопровод и др./, няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура, не се налага и извършване на строителни дейности. Поради това при реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати нови площи, извън съществуващата площадка на действащата инсталация.
3. С реализацията на инвестиционното предложение ще се осигури възможност за оползотворяване на неопасни отпадъци. Продуктът произведен от отпадъците може да се използва за гориво, катализатор на процеси свързани с рафинирането на нефтени продукти и др.
4. Единственият природен ресурс, който ще се използва при производствения процес е вода за охладителната система и за зареждане във всяка реторта по време на работния цикъл (по 10 l).
5. Отпадъците, които ще се приемат на площадката ще се съхраняват в съществуващо складово помещение, с което ще се ограничи въздействието им върху околната среда и населението в района.
6. В резултат от дейността на съоръжението не се очаква да се образуват отпадъци, свързани с технологичния процес, с изключение на метален скрап при оползотворяване на излезли от употреба гуми. Генериращите се при спомагателните дейности отпадъци (различни видове опаковки) и смесени битови отпадъци ще се предават за оползотворяване съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
7. Представени са данни за очакваните емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при работата на разглежданата инсталация, съгласно които концентрациите на замърсителите в отпадъчните газове ще са под нормите за допустими емисии съгласно Приложение 2 към чл. 22, ал. 1 от Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36/2013 г., с изм. и доп.). Тези данни се потвърждават и от представените протоколи от измерени емисии в атмосферния въздух, извършени при експериментално оползотворяване на RDF в нея.
8. От производствената дейност на инсталацията няма да се изпускат неорганизирани емисии в атмосферния въздух и след въвеждане в експлоатация на инсталацията ще бъде извършван мониторинг на емисиите в атмосферния въздух в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

9. Отпадъчните битово-фекални води се предвижда да се заустват в съществуваща канализационна мрежа и след това да се отвеждат към главен колектор за пречистване в ГПСОВ-Батановци.
10. Няма да се формират производствени отпадъчни води от дейността на инсталацията. Предвидено е охлаждащите води да се използват единствено в оборотен цикъл, без да се заустват в канализационната мрежа.
11. За инвестиционното предложение (ИП) е изготвена комплексна здравно-хигиенна оценка на здравния риск, с направен извод по отношение на влиянието на инсталацията върху човешкото здраве, а именно че функционирането на инсталацията за производство на индустриално гориво с преработката на пластмасови отпадъци, каучукови и гумени отпадъци в промишлената зона на гр. Батановци, общ. Перник, при условие на използване на модерна техника с екологосъобразен характер и от друга страна – при разположението ѝ на достатъчно отстояние от най-близките жилищни райони, не се очаква да допринася за влошаване на здравното състояние на населението в района. При спазване на препоръките в направената оценка, е счетено че ИП може да се реализира без реален риск да застраши здравното състояние на работещите в него и населението в района.
12. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.
13. Съгласно представената информация не се предвижда използване и съхранение на опасни химични вещества, попадащи в Приложение № 3 към чл. 103 на ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на планираното разширение е предвидено да се извърши в съществуващо затворено (стоманобетоново) хале, находящо се в УПИ II-1547 и УПИ I-1548, кв. 114, гр. Батановци, община Перник отредени „За производствени и складови дейности“, зона Пч /чисто производствена/. Най-близко разположените сгради са на повече от 160 m от границите на площадката.
2. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение, са предвидени за реализиране извън границите на защитени зони от мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в защитените зони.
3. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
4. От реализацията на предвидените дейности, при спазване на технологичните изисквания за изграждане и експлоатация на обекта, не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат

значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

5. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
6. Съгласно становище на БДЗБР с изх. № П-02-11-4/09.07.2019 г. в близост до площадката на ИП няма определени или в процедура санитарно-охранителни зони, изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.
7. При реализацията на инвестиционното предложение не се засягат обекти с историческа, културна или археологическа стойност, както и територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху околната среда може да се определи като незначително, постоянно, обратимо, с малък териториален обхват, като емитираните замърсители няма да надвишават приетите нормативни изисквания.
2. Съгласно представената информация наднормени нива на шум не се очакват при работата на инсталацията.
3. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Перник с изх. № РЗИ-426#5/10.06.2019 г. при реализирането на ИП не се очаква неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, поради следните мотиви:
 - 3.1. От здравно-хигиенни позиции се прогнозира, че не се очаква замърсяване и вредно въздействие и дискомфорт на околната среда от дейността на фирмата, поради спецификата на производствената дейност, извършвана на обособена промишлена площадка в промишлена зона, в модерна инсталация, намираща приложение в страните от ЕС, при спазване на най-модерна технология, изключваща образуването на производствени отпадъци, образуването на отпадъчни води. наднормени емисии на замърсители в атмосферния въздух или наднормени нива на шумово натоварване.
 - 3.2. С предприеманите мерки и спазването на технологията и правилата за експлоатация на инсталацията рискът е сведен до минимум.
 - 3.3. Реализацията на инвестиционното предложение ще позволи в действащата инсталация да се извършва не само преработка на биомаса, но и оползотворяване на отпадъци, при спазване на всички изисквания за безопасност и опазване на околната среда, без експлоатацията на инсталацията да доведе до замърсяване на околната среда или дискомфорт в най-близко разположените жилищни територии и обекти, подлежащи на здравна защита (училище, детска градина, болнични заведения) в гр. Батановци.
 - 3.4. Не се очаква чувствително отрицателно въздействие, предвид спецификата на производството.
 - 3.5. От производствената дейност на инсталацията няма да се изпускат неорганизираните емисии в атмосферния въздух.

- 3.6. Не се очаква въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района в резултат на дейността на инсталацията и няма да бъдат повлияни фоновите нива на показателите за КАВ.
- 3.7. Образуваните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще са в минимални количества и няма да доведат до наднормено замърсяване на атмосферния въздух (протоколи от акредитирани лаборатории).
- 3.8. Очакваните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще са в концентрации под нормите за допустими емисии съгласно действащото законодателството.
- 3.9. Въздействията върху компонентите на околната среда и човешкото здраве се определят като незначителни.
- 3.10. Експозицията на прах, шум и вредни вещества, свързани с реализацията на настоящото ИП е с локален характер в района на предприятието и засяга основно работещите. При съществуващата отдалеченост до населеното място не се очаква влияние върху населението извън промишлената зона при експлоатацията на ИП.
- 3.11. При спазване на посочените технологични изисквания при експлоатацията, с отговарящи на законовите изисквания емисии на прах, отработени газове и шум, и с провеждането на регулярен екологичен мониторинг, не се прогнозира негативно влияние на разширението и допълнението на дейността на настоящото ИП върху здравето на населението.
- 3.12. В заключение РЗИ – Перник счита, че реализирането на инвестиционното предложение е със степен на значимост, не представляваща риск за човешкото здраве и не оправдаваща извършването на ОВОС.
4. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. За ИП са уведомени Община Перник и кметството на гр. Батановци по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, чрез съобщение в интернет страницата на инспекцията, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица. Обществен достъп е осигурен и на допълнително представената в хода на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС информация и документация.
3. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 са предоставяни на Община Перник и на кметството на гр. Батановци.
4. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, Община Перник, уведомява, че за постъпилата информация е осигурен обществен достъп за период от 14 дни на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината. Кметът на гр. Батановци уведомява, че за информацията за инвестиционното предложение е поставена обява на информационното табло в сградата на администрацията.
5. В резултат на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение са постъпили възражения от кмета на община Перник, кмета на гр. Батановци и заинтересовани лица.
6. В представената от възложителя документация е приложена оценка на резултатите от

измервания на концентрациите на замърсители в атмосферния въздух в гр. Батановци и емисиите от работата на инсталацията. Оценката е изготвена от независим експерт по качество на атмосферния въздух. В оценката, като заключение е направен извод, че резултатите от проведените измервания на емисиите показват, че инсталацията не оказва съществено влияние върху стойностите на измерваните основни параметри за качеството на въздуха в района, а емисиите в атмосферния въздух отговарят на нормите за допустими емисии и се изпускат организирано през определеното изпускащо устройство. Липсват предпоставки за изпускане на неорганизираните емисии. С писмо изх. № П-02-11-(4)/09.07.2019 г. БД ЗБР е удостоверила извършване на справка в регистрите на издадените разрешителни за водовземане по реда на Закона за водите, при което се е установило, че в района на гр. Батановци няма издадено разрешително по реда на Закона за водите за питейно-битово водоснабдяване. Липсата на главен каптаж за питейно-битово водоснабдяване в района на гр. Батановци се удостоверява и с писмо изх. № 1476/05.07.2019 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник. РЗИ-Перник е изразила заключение за липса на прогнозни данни за негативно влияние от разширението и допълнението на дейността на настоящото ИП върху здравето на населението. Предвид изразените констатации от страна БД ЗБР и заключенията на РЗИ-Перник, възраженията срещу реализацията на инвестиционното предложение са неоснователни.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди стартиране работата на инсталацията „Солар Вижън“ ООД да подаде в РИОСВ – София, заявление по чл. 68 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за издаване на разрешение за дейности с отпадъци ведно с изискващата се придружаваща го документация по чл. 69 от закона, приложима за работата на инсталацията.
2. „Солар Вижън“ ООД да не започва извършването на дейности по третиране на отпадъци без издадено по реда на чл. 67 от ЗУО разрешение за дейности по третиране на отпадъци от директора на РИОСВ – София.
3. Съхраняването на всеки един от отпадъците преди подаването им в инсталацията за третиране да бъде извършвано на обособени за целта места, обозначени с табелки, съдържащи код и наименование на съответния отпадък съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.
4. Да не се допуска смесване на различните по вид отпадъци.
5. Да не се допуска разпиляване на отпадъци и замърсяване с тях на територията на обекта, както и извън него.
6. При окачествяването на твърдата и течна фракция, които ще се получават на изход на инсталацията като „продукти“ – гориво, „Солар Вижън“ ООД да се съобрази изцяло с изискването на чл. 5, ал. 1 от ЗУО и по-конкретно условията, при които определени отпадъци престават да бъдат отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на закона.
7. Два месеца преди започване на дейността „Солар Вижън“ ООД да извърши класификация на всички отпадъци, които ще се образуват след реализирането на ИП, по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. При предварително третиране на ИУГ ще се генерира отпадък от метален скрап /стоманена тел/ и корда.
8. Да се извършва измерване и контрол на вида и състава на постъпващите на площадката отпадъци, като се приемат само такива, които са пригодни за оползотворяване в инсталацията, без да е необходимо допълнителното им третиране на площадката.

9. Да не се допуска приемане и оползотворяване на опасни отпадъци.
10. При работата на инсталацията и възникване на отклонения от нормалните условия на експлоатация, операторът стриктно да спазва изискванията на глава десета от Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.
11. Инсталацията, в която ще се извършва оползотворяване на отпадъците да бъде съобразена с изискванията на Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 36/2013 г., с изм. и доп.), като се предвидят:
 - 11.1. Технически мерки за осигуряване на температура в горивната камера не по-ниска от 850°C след последното подаване в нея на въздух за процеса на изгаряне и време на престой на хомогенната газова смес при посочената температура, не по-малко от две секунди.
 - 11.2. Монтиране на не по-малко от една спомагателна горелка, която да се задейства автоматично, когато температурата на получените в резултат на процеса на изгаряне газове след последното подаване на въздух за поддържане на горенето се понижи, с цел осигуряване на поддържането на минималната стойност на температурата, посочена в т. 4.1. по време на операциите по пускане и спиране на инсталацията, включително до тогава, докато в горивната камера има неизгорели газове.
 - 11.3. Система за автоматично преустановяване на подаването на гориво в инсталацията, което да се извършва в случаи на понижение на температурата под 850° при превишение на една или повече от установените норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, регистрирано при извършването на задължителните непрекъснати измервания и по време на операциите по пускане на инсталацията до достигане на определената минимална температура.
12. Предвид, че дейностите по пиролиза, попадат в приложното поле на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци да се извършват:
 - 12.1. Собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород и серен диоксид – в случаите, когато за тях са установени НДЕ.
 - 12.2. Не по-малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани в рамките на една календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца.
 - 12.3. Собствени непрекъснати измервания на обемния дебит, налягането и температурата на отпадъчните газове и съдържанието на кислород и водни пари в тях.
 - 12.4. Собствени непрекъснати измервания на температурата по чл. 12, 14 и 17 от Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от горивната камера съгласно чл. 12, ал. 4 от същата наредба.
13. Преди въвеждане в редовна експлоатация и съгласно изискванията на чл. 35 от Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци да се представи в РИОСВ – София за съгласуване, разработен проект с описание на системата за собствени непрекъснати (автоматични) измервания, методите средствата и обхвата на измерване, броя и разположението на точките за пробовземане, както и документацията изисквана с чл. 3 ал. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).

14. Преди въвеждане в редовна експлоатация пиролизната инсталация да бъде оборудвана с действаща и приведена в съответствие система за собствени непрекъснати (автоматични) измервания.
15. Височината на изпускащото устройство, да се съобрази с изискванията на чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Височината на изпускащото устройство да се определи в съответствие с Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой, издадена на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като при необходимост съществуващото изпускащо устройство да се приведе в съответствие с определената височина.
16. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от изпускащите устройства експлоатирани на площадката, от акредитирана лаборатория, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
17. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).
18. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г., изм. и доп.).
19. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.
20. Преди въвеждането на обекта в редовна експлоатация да бъдат представени в РИОСВ – София документи, удостоверяващи възможността за захранването на обекта с вода за производствени нужди.
21. Възложителят да изготви актуални информационни листове за безопасност /ИЛБ/ за всички химични вещества и смеси, които ще са налични при реализацията на ИП, отговарящи на изискванията на Регламент ЕО 2015/830.
22. При реализация на инвестиционното предложение (сертифициране на горивото като продукти и изготвяне на ИЛБ на тези продукти), в случай че на площадката са налични опасни вещества по Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС възложителят е длъжен да



извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по Приложение № 3 и да я документира.

23. Всички налични химични вещества и смеси при реализацията на ИП да се съхраняват съгласно изискванията посочени в ИЛБ.
24. Възложителят да изпълни задълженията, произтичащи от Регламент ЕО 1907/2006 /REACH/ и Регламент ЕО 1272/2008 /CLP/.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционно предложение за „Разширение и допълнение към съществуваща инсталация за производство на индустриално гориво, използваща като суровина растителна биомаса от произведени от слънчогледови люспи пелети или брикети, с добавянето и на преработка на пластмасови отпадъци, каучукови и гумени остатъци, излезли от употреба гуми, биомаса и гумен гранулат в УПИ II-1547 и УПИ I-1548, кв. 114, гр. Батановци, община Перник“.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 18.06.2021.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София