



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 68 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6, чл. 99а, ал. 1 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени писмени становища от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Възобновяване и модернизация на предприятие за производство на керамични продукти” в УПИ I, кв. 2, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИЗИДА – 1894” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда възобновяване и модернизация на производство на керамични продукти, чрез изпичане. Продукцията представлява керамични плочки. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на съществуваща площадка с изградена инфраструктура и сгради, собственост на „ИЗИДА – 1894” ЕООД в УПИ I, кв. 2, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин. В съществуващия производствен корпус „Фаянсови Плочки”, който е използван за производство на керамични плочки ще бъдат разположени производствени машини, необходими за производствения процес. Готовата продукция ще се складира в отделно обособени складови зони в склад за готова продукция. В административната част на корпуса е разположена и лабораторията за контрол на качеството на суровината и готовата продукция. След реализация на инвестиционното предложение инсталацията ще бъде с общ производствен капацитет от 360 t/d произведен продукт.

Предвижда се инвестиционното предложение да бъде реализирано на два етапа, като на всеки етап ще се извършат следните промени на площадката на предприятието:

Етап 1:

- подмяна на съществуващия дозиращ възел за суровини, с нов;



- подмяна на съществуващите мелници с нова непрекъсната мелница с две тела с капацитет 10-14 t/h сух материал;
- подмяна на съществуваща разпрашителна сушилня (АТМ 20) за обезводняване на шликера с нова (АТМ 65);
- изграждане на 12 нови силоза за отлежаване на преспрах;
- подмяна на съществуващи преси с нова;
- разполагане на нова сушилня за изсушаване на пресованите плочки;
- подмяна на стара печ с капацитет 75 t/d, с нова печ със сушилня и капацитет 170 t/d;
- изграждане на две нови глазир линии – едната е към новата печ, а втората е резервна.
- подмяна на линията за сортиране, калибриране и опаковане с нова линия за сортиране, ректифициране, калибриране и опаковане

Етап 2:

- добавяне на трето тяло към мелницата от Етап 1 – с реализация на Етап 2 ще се експлоатира мелница с три тела с капацитет 20 – 25 t/h сух материал;
- добавяне на две преси, от които едната ще се ползва като основна с пресата от Етап 1, а втората ще бъде резервна – с реализация на Етап 2 пресите стават общо три;
- добавяне на още една сушилня за изсушаване на пресованите плочки – с реализация на Етап 2 сушилните стават две;
- добавяне на още една печ с капацитет 190 t/d – с реализация на Етап 2 на площадката ще се експлоатират две печи с общ капацитет 360 t/d;
- изграждане на глазир линии към втората печ – с реализация на Етап 2 ще се експлоатират две глазир линии, за всяка печ и една резервна;
- изграждане на нова линия за сортиране, ректифициране, калибриране и опаковане.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано върху урбанизирана територия, в УПИ I, кв. 23, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област. Имотът е с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”. Общата площ на имота е 99000 m², в които общата застроена площ възлиза на 30152 m², включваща и съществуващият производствен корпус със застроена площ 14570 m², като е изграден от отделни сгради в зависимост от тяхното предназначение в технологичния процес.

В западната част на площадката е разположена триетажна административна сграда, в която има обособени помещения за почивка и тоалетни за работниците. Обектът е ограден, охраняван с помещение за охраната и бариера.

С реализацията на инвестиционното предложение, на площадката ще работят общо 150 души. Персоналът ще работи на две или три смени, като производствения процес е непрекъснат. В една работна смяна няма да има повече от 75 души.

Предвижда се да се използва съществуваща техническа инфраструктура – пътища, улици, електропроводи и др. Всички дейности ще се извършват в съществуващи сгради, които ще бъдат санирани. Водоснабдяването с питейна вода се извършва от градския водопровод чрез договор с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. София. Водоснабдяването с промишлени води ще се извършва от двата от четири съществуващи сондажа за подземни води, разположени на площадката, собственост на „ИЗИДА – 1894” ЕООД, за които има разрешение за водоползване, издадено от директора на БДДР. Битовите отпадъчни води ще се заустват в градската канализация. Канализационната система за производствени отпадъчни води е свързана към междинни резервоари и с помощта на преносими помпи се отвежда към двата основни подземни събирателни резервоара. Потокът на



производствените отпадъчни води е изцяло в оборот. Не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води към канализация или воден обект. Електроснабдяването се извършва от външно съществуващо електрозахранване. Производствената линия ще използва природна газ. Площадката на инвестиционното предложение е газифицирана, така че газоснабдяването ще се извършва от обществен доставчик на природна газ и ще се транспортира по мрежите на газопреносните дружества.

Площадката на инвестиционното предложение е свързана с републиканската пътна мрежа чрез съществуващ третокласен Републикански път III-105, който граничи с обекта.

Така представено инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 5, буква „е” на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-85/1/05.03.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от становището. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в инвестиционното предложение не са в противоречие с предвидените мерки за намаляване риска от наводнения.

Издаването на комплексно разрешително (КР) е задължително при извършване на дейности в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС, попадащи в приложното поле на „т. 3.5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.”.

За така представеното инвестиционно предложение е необходимо „ИЗИДА – 1894” ЕООД да предприеме действия по реда на глава седма, раздел втори „Комплексни разрешителни” на ЗООС.

Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване използването на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно получено становище на ИАОС, с изх. № КР-1744/17.06.2021 г., е представена информация за всички параметри на прилаганата техника. Поради това може да се направи заключение за осигуряването и прилагането на НДНТ.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002004 „Долни Богров – Казичене” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), отстояща на около 5,33 км северозападно от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма



вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху цитираните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с възобновяване и модернизация на производството на керамични продукти чрез изпичане. Продукцията представлява керамични плочки. Ще бъде реализирано на съществуваща площадка с изградена инфраструктура и сгради, собственост на „Изида – 1894“ ЕООД, в съществуващ производствен корпус „Фаянсови Плочки”, който е използван за производство на керамични плочки.
2. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с извършване на значителни строителни дейности в имота.
4. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, а ще се използват съществуващите мрежи (вода, ток, канализация, газоснабдяване пътна и т.н.).
5. Рискът от инциденти при реализация и експлоатация на инвестиционните предложения е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
6. Съгласно представената информация при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение се предвижда да са налични опасни химични вещества, попадащи в Приложение № 3 към чл. 103 на ЗООС, но заключението е, че предприятието не се класифицира нито с нисък, нито с висок рисков потенциал.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
8. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-51-1/05.05.2021 г., здравната инспекция счита, че съгласно предоставената информация не се очаква негативен здравен ефект върху населението.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които



нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано върху урбанизирана територия, в УПИ I, кв. 23, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област. Имотът е с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект” с обща площ 99000 m², в които общата застроена площ възлиза на 30152 m², включваща и съществуващият производствен корпус със застроена площ 14570 m².
2. Площадката на инвестиционното предложение е разположена в индустриалната зона на с. Гара Елин Пелин. Районът е с ниска биоценотична стойност. Инвестиционното предложение ще се реализира в антропогенен ландшафт – съществуваща промишлена структура. Имотът е под силно антропогенно влияние, с висока степен на толерантност и липса на редки и уникални ландшафтни елементи.
3. Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура.
4. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с директен добив на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
6. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
7. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров - Казичене” за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Площадката на инвестиционното предложение не засяга регистрирани находища на подземни богатства и не е свързан с проучване, добив и работа с такива. В близост също няма такива обекти.
2. Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху минералното разнообразие.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху почвите.
4. В изложените заключения от извършеното математическо моделиране се посочва, че замърсяване върху атмосферния въздух след реализацията на инвестиционното предложение ще бъде в границите на допустимите норми. Реалното въздействие на инсталацията върху КАВ ще бъде значително по-незначимо поради очакваните по-



ниски концентрации от приложимите НДЕ на замърсителите в замърсените газове. Максималното натоварване на атмосферния въздух ще бъде с малък териториален обхват. Максималните изчислени концентрации за всеки замърсител са няколко пъти по-ниски от допустимите норми съгласно приложимото законодателство.

5. Вероятността за поява на въздействие е сведена до възможния минимум с предвидените мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията. Евентуалните въздействия ще са с ниска интензивност и комплексност.
6. По отношение на фактора шум, разполагането на всички източници на шум в масивна, закрита и санирана сграда е достатъчно условие за да се гарантира, че няма да има негативно въздействие върху фоновите нива на шума. Същото се отнася и за всички близки обекти подлежащи на усилената защита от шум.
7. За района на инвестиционното предложение няма информация за наличие на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
8. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Елин Пелин и кметство с. Гара Елин Пелин.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията в регионален вестник, като е представил доказателства за това.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 3.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 3.2. От община Елин Пелин чрез съобщение на интернет страницата на общината.
 - 3.3. От кметство с. Гара Елин Пелин чрез съобщение на интернет страницата на кметството и на таблото за обяви в сградата.
4. С писмо с изх. № Към М_02-11588-(1) от 24.06.2020 г. община Елин Пелин удостоверява, че е оповестено инвестиционното предложение в периода 27.04.2021 г. – 24.06.2021 г., като няма постъпили, становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации. С писмо с изх. № 27/02.07.2021 г. кметство с. Гара Елин Пелин удостоверява, че е оповестено инвестиционното предложение в периода 11.05.2021 г. – 31.05.2021 г. като няма постъпили, становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се подаде в Изпълнителна агенция по околна среда заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.



2. Проектите следва да осигуряват изграждане и експлоатация на инсталацията в съответствие с показателите на потвърдените с настоящото решение НДНТ. При изменение на проектите, свързано с промяна на потвърдените с настоящото решение НДНТ да се уведоми РИОСВ – София за промяна на инвестиционното предложение.
3. По време на експлоатацията на обекта следва да се спазват условията заложи в Комплексното разрешително.
4. По време на строителните и монтажни работи да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии, като се извършва редовно почистване и оросяване.
5. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София, в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), протоколи за измерени емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от акредитирана лаборатория от дейността на:
 - ИУ 1 към Разпрашителна сушилна;
 - ИУ 2 към сушилна за пресовани плочки към първа пещ – комин 1;
 - ИУ 3 към сушилна за пресовани плочки към първа пещ – комин 2;
 - ИУ 4 към сушилна за пресовани плочки към втора пещ – комин 1;
 - ИУ 5 към сушилна за пресовани плочки към втора пещ – комин 2;
 - ИУ 6 към горивната камера на Пещ 1;
 - ИУ 7 към секция Индиректно охлаждане на Пещ 1;
 - ИУ 8 към секция Директно охлаждане на Пещ 1;
 - ИУ 9 към горивната камера на Пещ 2;
 - ИУ 10 към секция Индиректно охлаждане на Пещ 2;
 - ИУ 11 към секция Директно охлаждане на Пещ 1;
 - ИУ 12 към аспирация на силози за преспрах;
 - ИУ 13 към аспирация на пресите;
 - ИУ 14 към аспирация на глазир линия 1;
 - ИУ 15 към аспирация на глазир линия 2;
 - ИУ 16 към аспирация на Ректифицираща линия 1;
 - ИУ 17 към аспирация на Ректифицираща линия 2.
6. Преди въвеждане на обекта в експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум (ДВ, бр. 3/2011 г.).
7. При извършване на дейности попадащи в Приложение № 1 на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп.) да се спазят изискванията, заложи в чл. 30л от ЗЧАВ, при спазване на сроковете предвидени в § 24, (1) и (2) от преходните и заключителни разпоредби на ЗЧАВ.
8. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води, извън предвидените за това съоръжения, с цел недопускане на замърсяване.
9. Да не се допуска изтичане на производствени отпадъчни води, извън предвидените за това съоръжения, и смесване с битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, с цел недопускане на замърсяване.
10. Като оператор на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3



към ЗООС, да изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 ЗООС и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС, съгласно чл. 6. (1) от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.).

11. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
12. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционно предложение да се приложат изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.).
13. Генерираните отпадъци от дейността на дружеството да се класифицират по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г. изм. и доп.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за „Възобновяване и модернизация на предприятие за производство на керамични продукти” в УПИ I, кв. 2, с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 08.07.2021 (

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

по околната среда и водите – София

