



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 8 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 3 и 6, чл. 99а, ал. 1 и 3, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 99а, ал. 1, чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени писмени становища от общини Пирдоп и Златица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газификация на промишлена площадка на „Аурубис България” АД, Софийска област, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Аурубис България” АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение се състои от следните два обекта:

- Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България” АД (Обект 1);
- Промислена газова инсталация в „Аурубис България” АД (Обект 2).

Обект 1 включва изграждането на трасе и съоръжения на довеждащ външен газопровод от националната газопреносна мрежа до газорегулаторен пункт на „Аурубис България” АД. Газопроводът започва от новопроектираната Автоматична газоразпределителна станция (АГРС) на „Булгартрансгаз” ЕАД и завършва на територията на промишлената площадка на „Аурубис България” АД.

Обект 2 – Промислена газова инсталация в „Аурубис България” АД, включва вътрешен разпределителен (площадков) газопровод, предназначен за хранене с природен газ на консуматори в Горивната инсталация (котелна централа за промишлена пара) и Пирометалургично производство на анодна мед. Предвижда се и преустройство и/или подмяна на съществуващи мазутни и нафтови горелки и пултовете за управление към тях в комбинирани, даващи възможност за работа на природен газ и мазут на съответните съоръжения.



Инвестиционното предложение е свързано с осигуряване на възможност за работа с природен газ на инсталациите, намаляване обема на логистичните дейности при доставка на горива и намаляване на емисиите при разтоварване, съхранение и изгаряне на горива на промишлената площадка.

Инвестиционното предложение предвижда изпълнението на следните основни дейности, свързани с реализацията на двата обекта:

- Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България“ АД, за който е изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план. Началната точка на обекта е от северната ограда на новопроектирана Автоматична газоразпределителна станция (АГРС) на „Булгартрансгаз“ ЕАД (разположена в имот с идентификатор 31044.141.86 в землището на гр. Златица). Трасето продължава на север успоредно от дясната страна на път за депо за отпадъци на Златица. Външният довеждащ газопровод завършва в имот с идентификатор 31044.27.32 в землището на гр. Златица. Проектната дължина на газопровода е до 2700 m, от които в урбанизирана територия около 1100 m, а извън урбанизирана територия около 1600 m. Газопроводът ще бъде подземен, изграден от стоманени тръби DN 200. Проектното налягане на съоръжението е 1.6 МПа.

Проектът включва изграждането на съпътстващи съоръжения: линейни кранови възли; станции за катодна защита и протекторна защита при пресичане на инженерни съоръжения.

Около трасето ще се обособи сервитутна зона, като за:

- ✓ извън урбанизирани територии: през земеделски поземлени имоти – ивици с ширина по 4 m от двете страни на газопровода; под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища – ивици с ширина по 1 m от двете страни на газопровода;

- ✓ в урбанизирани територии – ивици от двете страни на газопровода, несиметрично на оста му, с ширина 1,20 m от едната страна и 4 m от другата страна.

- Промислена газова инсталация в „Аурубис България“ АД, за която е изготвен инвестиционен проект. Обектът включва изграждането на: площадков газопровод и газопроводни отклонения с проектно налягане 1.0 МПа; газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП) 16/10 bar; инсталация за одориране на природен газ; съоръжения за хранване с природен газ на Горивна инсталация в Пирометалургично производство на анодна мед:

- ✓ Газоразпределителен пункт (ГРП) за Анодни пещи, подгревател 1-ва система в съоръжението за ПСК и съпътстващи инсталации в Пирометалургично производство;

- ✓ Съоръжения за хранване с природен газ на подгревател 1-ва система в съоръжение за ПСК;

- ✓ Съоръжения за хранване с природен газ на подгревател 2-ра система в съоръжение за ПСК;

- ✓ Съоръжения за хранване с природен газ на Анодни пещи в Пирометалургично производство.

Проектната дължина на площадковия газопровод е до 2000 m. Същият ще бъде разположен изцяло на промишлената площадка на дружеството и ще е изграден от тръби от РЕ-НД за подземен монтаж под съществуващата улична настилка.

Планирани са следните технически промени, свързани с преустройството на част от съществуващите съоръжения:

- В горивна инсталация – преустройство/подмяна на съществуващите мазутни горелки в комбинирани, даващи възможност за работа на природен газ и мазут, преустройство на управлението на котлите и въвеждане на кислородно регулиране на горивния процес, изграждане на взривозащитна инсталация на помещенията;

- В пирометалургично производство на анодна мед:
- ✓ Подгреватели на 1-ва и 2-ра системи в съоръжение за ПСК – преустройство/подмяна на две съществуващи нафтови горелки в комбинирани, даващи възможност за работа на природен газ и газол, и на пултовете за управление на горелките, и изграждане на взривозащитна инсталация на помещенията;
- ✓ Анодни пещи – преустройство/подмяна на съществуващите мазутни горелки с комбинирани, даващи възможност за работа на природен газ и мазут, и преустройство на управлението на пещите. Съпътстващи инсталации – преустройство за работа с природен газ на инсталация за подаване на газ към 3 броя анодни пещи (2 работни и 1 резервна), ръчни горелки за подгръване на улеи, горивни уредби за подгръване на кофи и изграждане на взривозащитна инсталация.

Газификацията на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД не е свързана с промяна на капацитета на Инсталацията за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед и/или на депата за сух кек (утайки от пречистване на отпадъчни води и газове) и фаялит. Съответно, при реализиране на предложението ще се запази съществуващия производствен капацитет на инсталациите, разположени на промишлената площадка, съгласно актуалното комплексно разрешително (КР) №57-НЗ/2016 г. (актуализирано с Решение № 57-НЗ-ИО-А2/2019 г.) за разрешаване дейността на дружеството.

Изкопните работи се предвиждат на дълбочина до 1,5 m от кота терен. Не се предвижда ползване на взрив.

Така представено, инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „б“ и т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към ЗООС. Предвид това, че инвестиционно предложение е свързано с основната дейност на дружеството, за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Възложителят – „Аурубис България“ АД, има издадено комплексно разрешително (КР) № 57-НЗ/2016 г., актуализирано с Решение № 57-НЗ-ИО-А2/2019 г. Към искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за настоящото инвестиционно предложение от страна на възложителя е приложена и оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за потвърждаване използването на най-добри налични техники (НДНТ). Съгласно получено становище на ИАОС, с изх. № КР-2068/21.08.2020 г., е представена информация за всички параметри на прилаганата техника. Поради това може да се направи заключение за осигуряването и прилагането на НДНТ.

Съгласно получено в РИОСВ – София становище на изпълнителния директор ИАОС с изх. № УК-1416/15.06.2020 г, подаденото актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба НПА, ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.). Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества и отпадъци от Приложение № 3 на ЗООС, описани в таблицата към т. 10, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал“. Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо



разположените защитени зони са: BG0001493 „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна приета от Министерски съвет (МС) с Решение № 802/04.12.2007 г., (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменение с Решение 811/16.11.2010 г. отстояща на около 1,01 km северно от границите на промишлената площадка; BG0002128 „Централен Балкан – буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-321/04.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 46 и 47/2013 г.), отстояща на около 1,65 km североизточно от границите на промишлената площадка; BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от МС с Решение 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение № 811/16.11.2010 г на МС, отстояща на около 3,28 km югоизточно от границите на промишлената площадка и на около 3,10 km югоизточно от началната точка на проектиране на довеждащия газопровод; BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.), отстояща на около 3,32 km югоизточно от границите на промишлената площадка и на около 3,10 km югоизточно от началната точка на проектиране на довеждащия газопровод.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в гореописаните защитени зони и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху цитираните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с осигуряване на възможност за работа с природен газ на инсталациите, намаляване обема на логистичните дейности при доставка на горива и намаляване на емисиите при разтоварване, съхранение и изгаряне на горива на промишлената площадка на „Аурубис България” АД.
2. Инвестиционното предложение се оценява като ефективно в икономическо, логистично и екологично отношение, изразяващото се в подобряване на ефективността на производствения процес, намаляване на емисии от транспортирането на гориво използвано в него, подобряване на работната среда и подобряване на условията на труд на ангажираната работна ръка в него.
3. В резултат на реализацията на инвестиционното предложение ще се промени вида, но ще се намалят общите количества на съхраняваните опасни вещества и/или смеси.



Това от своя страна ще доведе до намаляване на риска от възникване на голяма авария с опасни вещества, имайки предвид както по-малките количества съхранявани горива, така и присъщото намаляване на обема на логистичните дейности при тяхната доставка.

4. При правилна експлоатация на обекта и спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение не се предполага съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
5. Рискът от инциденти при реализация и експлоатация на инвестиционните предложения е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
6. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
7. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
8. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-42-1/04.08.2020 г., здравната инспекция счита, че осъществяването на инвестиционното не води до промяна в риска за човешкото здраве и околната среда в сравнение със съществуващото състояние. При спазване на мерките, изложени в информацията реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до значително намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и ще се намали риска за човешкото здраве сред населението.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на довеждащия външен газопровод (Обект 1), заедно със сервитута му преминават изцяло в землището на гр. Златица с обща дължина на трасето – 2694,39 m, от които в урбанизирана територия – 1097,46 m, а извън урбанизирана територия – 1596,93 m.
2. Трасето на газопровода на (Обект 2), както и техническите промени, свързани с преустройството на част от съществуващите съоръжения, са изцяло на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД. Трасето е с проектна дължина около 2000 m.
3. Съгласно представената информация най-близко разположените чувствителни обществени сгради до територията на площадката на „Аурубис България“ АД са:
 - ж.п. гара Пирдоп – на разстояние 1370 m от трасето на промишлената газова инсталация и 2000 m от трасето на довеждащия външен газопровод;
 - най-близката жилищна къща на гр. Пирдоп – на разстояние 1400 m от трасето на промишлената газова инсталация и 1300 m от трасето на довеждащия



- външен газопровод;
 - спортна зала – на разстояние 1500 m от трасето на промишлената газова инсталация и 1600 m от трасето на довеждащия външен газопровод;
 - стадион – на разстояние 1500 m от трасето на промишлената газова инсталация и 1 500 m от трасето на довеждащия външен газопровод;
 - Трудово-поправително общежитие „Средна гора” – на разстояние 1300 m от трасето на промишлената газова инсталация и 670 m от трасето на довеждащия външен газопровод;
 - Аграрно техническа професионална гимназия, гр. Златица – на разстояние 900 m от трасето на промишлената газова инсталация, а трасето на довеждащия външен газопровод преминава до оградата на двора на гимназията и на 70 m от сградата на учебното заведение;
 - най-близката жилищна къща на гр. Златица – на разстояние 710 m от трасето на промишлената газова инсталация и 110 m от трасето на довеждащия външен газопровод;
 - Общежитие на „Елаците Мед” – на разстояние 880 m от трасето на промишлената газова инсталация и 500 m от трасето на довеждащия външен газопровод..
4. Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с директен добив на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
 5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
 6. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 7. Инвестиционното предложение не засяга защитени зони BG0001493 „Централен Балкан – буфер” и BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоните.
 8. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002128 „Централен Балкан – буфер” и BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоните.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Изграждането и експлоатацията на газопровода не са свързани с емитиране на вредни вещества във въздуха. Природният газ, който преминава през газопроводите няма

- контакти с въздуха, съответно не са възможни въздействия върху него.
2. В резултат на ползването на природна газ се очаква намаляване на емисиите в атмосферния въздух от инсталациите, включително прекратяване на емисиите на серни диоксиди и прах от изгарянето на мазут в Горивната инсталация и намаление на емисиите на азотни оксиди, изпускани при работа на котлоагрегатите. Съществено ще се намали количеството и на съхранявания и използван мазут от предприятието. Ще се подобри състоянието на атмосферния въздух в разглеждания район и работната среда.
 3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в количествата и вида на отпадъчните водни потоци или в предвидения начин за тяхното третиране
 4. Вероятността за поява на въздействие е сведена до възможния минимум с предвидените мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията. Евентуалните въздействия ще са с ниска интензивност и комплексност.
 5. Засегнатият район е землището на град Златица, като по време на изграждането и експлоатацията на обектите няма да бъде засегнато пряко населението на града. Около 1100 m от довеждащия газопровод е в урбанизирана територия, а извън урбанизирана територия около 1600 m. При проектирането са заложили всички необходими мерки, включително и осигуряване на необходимия сервитут на обектите в съответствие с приложимото законодателство свързано с такъв тип обекти, както и екологичното законодателство за предотвратяване на въздействието от обекта върху населението, работещите в производственото предприятие и не на последно място околната среда.
 6. С инвестиционния проект не се засягат санитарно-охранителни зони на водоизточници, предназначени за различни цели.
 7. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вредни лъчения.
 8. По информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС са постъпили становища от: общини Пирдоп и Златица, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София и ИАОС.
- 8.1 Съгласно становище на община Пирдоп, с изх. № 3200-84-1/07.10.2020 г., кмета на общината счита, че инвестиционното предложение не е свързано със значителни отрицателни въздействия върху околната среда и/или здравето на хората и може да бъде разрешено без извършването на допълнителни оценки на въздействието върху околната среда. От предоставените данни, преценка и мерки не би могло да се приеме, че води до риск за човешкото здраве и природната среда и не е необходимо да се извърши по задълбочена оценка на въздействието върху околната среда.
- 8.2 Съгласно становища на община Златица, с изх. № 33-03-27#1/07.08.2020 г. и № 33-03-27#3/29.01.2021 г., предоставената информация по чл. 99б от ЗООС за планираната промяна е изчерпателна и общината не възразява срещу нея.
- 8.3 Съгласно становище на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София, с рег. № 120700 – 1224/12.11.2020 г., няма забележки по предоставената информация.
- 8.4 Съгласно становище на ИАОС с изх. № ПГА-2883/01.12.2020 г.:
- 8.4.1 Направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение.
 - 8.4.2 Представени са описание и визуализация чрез подходящ картен



материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт и обекти на културно-историческото наследство.

8.4.3 В информацията по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е даден пълен списък на опасните химични вещества и смеси, CAS №, EC №, категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства.

8.4.4 Описани са очакваните значителни неблагоприятни последствия от дейността на предприятието за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии. В информацията по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС са дадени зоните за аварийно планиране, визуализирани на подходящ картен материал. Набелязани са общи и конкретни превантивни мерки, които целят предприемане на действия за отстраняване на вероятните причини, които могат да доведат до възникване на аварийна ситуация.

Направено е заключение, че представената от оператора информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС №2 от 11.01.2016г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019 г.).

9. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, както и направените анализи и оценки, не се очакват въздействия с трансграничен характер от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на общини Пирдоп и Златица.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил информацията в 2 бр. регионални вестници, като е представил доказателства за това.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 3.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 3.2. От община Пирдоп чрез интернет страниците и информационното табло в сградата на администрацията.
 - 3.3. От община Златица чрез информационното табло в сградата на администрацията.
4. С писмо с изх. № 3200-85-1/18.08.2020 г. община Пирдоп удостоверява, че е оповестила инвестиционното предложение в периода 29.07 – 12.08.2020 г. като няма



постъпили, становища, възражения и мнения и др. от заинтересовани лица и организации. С писмо с изх. № 33-03-27/2/11.08.2020 г. община Златица удостоверява, че е оповестила инвестиционното предложение в периода 28.07 – 11.08.2020 г. като няма постъпили, становища, възражения и мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Преди въвеждане на строежа в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от дейността на Горивна инсталация и Пирометалургично производство на анодна мед на гориво природен газ и на мястото на съществуващия кондензен котел, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31/1999 г., изм.).
3. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
4. Съгласно становище на ИАОС, с изх. № УК-1416/15.06.2020 г.:
 - 4.1 Съгласно чл. 116е, ал. 1 от ЗООС, операторът следва да внесе актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж от ЗООС до изпълнителния директор на ИАОС. След получаване на издадено решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност от изпълнителния директор на ИАОС, може да се пристъпи към въвеждане в експлоатация на съоръженията предмет на инвестиционното предложение.
 - 4.2 За целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.), операторът има задължение да изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. и негови актуализации.
5. Да се информира изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за планираната промяна в дейностите. Информацията се разработва и подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/2009 г., изм. и доп.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за „Газификация на промишлена площадка на „Аурубис България“ АД, Софийска област, на възложителя или на някое от



обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата. 12.02.2021

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София