



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 86 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Столична регионална здравна инспекция и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на „ВЛ 110 kV от ст. № 44 на ВЛ 110 kV „Курило – Металургича“ до нова подстанция за захранване на Индустриален парк „Челопечене“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД,

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов електропровод с напрежение 110 kV, с начало ст. № 44 на ВЛ 110 kV „Курило – Металургична“ и край – нова подстанция в Индустриален парк „Челопечене“. Строителството му се налага с цел захранване с електрическа енергия на Индустриален парк „Челопечене“. Трасето на електропровода попада в границите на район „Кремиковци“. Новата двойна ВЛ 110 kV ще бъде конфигурирана с две тройки проводници АСО-400 и едно мълниезащитно въже с вградени оптични влакна. Стълбовете ще бъдат с болтова конструкция, поцинковани, за ниво а напрежение 110 kV с бъчвообразно разположение на проводниците. Дължината на трасето е приблизително 1 989 m, а за направлението му ще се използват пет броя репери. Предвидено е изграждането на 10 броя стълбове. Фазовите проводници на новата ВЛ 110 kV се предвижда да бъдат 1x3xАСО-400. Защитата от атмосферни пренапрежения ще се осъществи с едно мълниезащитно въже тип OPWG със сечение 70 mm². Инвестиционното предложение ще се реализира върху поземлени имоти – държавна, общинска и частна собственост (полски пътища, ниви, други територии заети от водни течения и водни площи, трамвайни линии, местни пътища, други жилищни терени). Площта на сервитута, в т.ч. площта на стъпката на стълба е 102,804 дка. С инвестиционното предложение не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди, включително чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води. Не се предвижда използване на природни ресурси. По време на строителните дейности ще бъде



инсталирана екотоалетна, която ще се обслужва от фирма доставчик. За изграждането на ВЛ е се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използват максимално съществуващите пътища в района на строителите работи.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Извършена е проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район. Съгласно становища на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-96-(1)/15.02.2021 г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в същото становище. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложили в ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 83/2008 г.), отстояща на около 1600 m югозападно от трасето.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов електропровод с напрежение 110 kV, с начало ст. № 44 на ВЛ 110 kV „Курило – Металургична“ и край – нова подстанция в Индустриален парк „Челопечене“, с цел захранване с електрическа енергия на Индустриален парк „Челопечене“.
2. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използват максимално съществуващите пътища в района на строителните работи. При необходимост от изграждане на временни пътища и площадки, те ще бъдат съгласувани със съответните ведомства. След изграждане на въздушната линия те ще бъдат възстановени.



3. Трасето на електропровода попада в границите на район „Кремиковци“ и е с приблизителна дължина 1989 m. Предвижда се изграждане на 10 броя стълбове, като стъпките на стълбовете не засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др.
4. С инвестиционното предложение не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди, включително чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води. Не се предвижда използване на природни ресурси. По време на строителните дейности ще бъде инсталирана екотоалетна, която ще се обслужва от фирма доставчик.
5. Строителните отпадъци по време на строителството ще се транспортират до депа за строителни отпадъци. Изкопаните земни и скални маси ще се използват за насипване и подравняване на терена при изграждане на фундаментите.
6. Всички временни подходи до стълбовете и временни площадки ще бъдат рекултивирани и възстановени.
7. Генерираните по време на строителството отпадъци са преди всичко строителни отпадъци от използваните материали (арматурно желязо; бетонови парчета; дърво от кофражите на стоманобетонните конструкции).
8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
9. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 10-17/1/10.02.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да промени риска за човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира върху поземлени имоти – държавна, общинска и частна собственост (полски пътища, ниви, други територии заети от водни течения и водни площи, трамвайни линии, местни пътища, други жилищни терени). Площта на сервитута, в т.ч. площта на стъпката на стълба е 102,804 дка.
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-96-(1)/15.02.2021 г.:
 - 2.1 Предвидените с инвестиционното предложение дейности не са свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли доведат до замърсяване на повърхностни води. В тази връзка, реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, респективно не се очаква непостигане на екологичните цели, при спазване на описаните в същото становище мерки и нормативни изисквания.
 - 2.2 Инвестиционното предложение попада в подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ и BG1G000000N033 „Порови



води в Неогена – Софийска котловина“. С реализиране на инвестиционното предложение не се очаква пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на подземното водно тяло.

2.3 В района на инвестиционното предложение към настоящия момент няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

2.4 Към настоящия момент, инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения.

3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

4. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

5. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района.
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-96-(1)/15.02.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките и законовите изисквания посочени в същото становище.
3. Териториалния обхват на въздействието в резултат от реализацията на инвестиционното предложение ще е предвид всичко по време на строителството и ще е ограничен и локален.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на Столична община и район „Кремиковци“ с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят самостоятелно е оповестил предложението, като е представил доказателства за това.



3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
4. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на Столична община и район „Кремиковци“.
5. С писма изпратени до РИОСВ – София, кметовете уведомяват, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата и на таблото на Столична община, както и на интернет страницата и информационното табло на район „Кремиковци“ за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища.
6. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителна механизация и транспорта по време на строителните работи и смесване с дъждовни води, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подземни води.
3. Да се сключи договор със специализирана фирма за обслужването на химическата тоалетна по време на строителството.
4. Да се определят местата за временно съхранение на земните маси, генерирани по време на изкопните работи.
5. Да се спазват изискванията на чл. 43 от Закона за опазване на околната среда. Хумусът от терена да бъде изнет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., изм.).
6. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата... *03.05.2019*

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 115/23.10.2018 г.

