



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 90 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод за „Автомостриали Хемус“ АД – клон Ботевград“, община Ботевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложители: „Балкангаз 2000“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземен разпределителен газопровод за природен газ за „Автомостриали Хемус“ АД, клон Ботевград. Разпределителният газопровод ще бъде от РЕ 100 SDR 11, с работно налягане 0,6 МПа и капацитет от 1 400 Нм³/ч. Дължината на проектното трасе е 1 509 м и площ на сервитута 3 018 м². Трасето на разпределителния газопровод преминава през землището на с. Скравена, община Ботевград, като засегнатите от сервитута имоти са 66860.63.12 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище и площ 15338 м²), 66860.109.176 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и площ 1602 м²), 66860.109.270 (с вид на територията – заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и площ 5517 м²), 66860.102.124 (с вид на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – водно течение и площ 185315 м²), 66860.102.123 (с вид на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и площ 5214 м²), 66860.102.106 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски и ведомствен път и площ 1426 м²), 66860.102.107 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път и площ 143 м²), 66860.102.108 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и площ 2421 м²), 66860.103.25 (с вид на



територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път 1391 м²), 66860.101.108 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и площ 2421 м²), 66860.19.1 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище и площ 5137 м²), 66860.107.196 (с вид на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за местен път и площ 2000 м²) и имот 66860.12.126 (с вид на територията – нарушена, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект и площ 167084 м²), който е крайна точка на трасето. Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 66860.19.1 с тръба $\Phi 110$ PE 100 SDR 11 чрез връзване в съществуващ газопровод. Продължава по селскостопански пътища до вливането на р. Калница в р. Бебреш, където разпределителният газопровод преминава от $\Phi 110$ мм във $\Phi 90$ мм и посредством хоризонтално сондиране под дъното преодолява реката. От там отново се разполага в зоната на селскостопански пътища до достигането му до имота на „Автомобилна магистрала Хемус“ АД, където завършва с газомерен пункт. Газомерният пункт представлява метален шкаф с монтирани в него два броя разходомери, спирателна арматура и продухвателна свещ. Съгласно представената информация на обекта не се очаква да се образуват отпадъчни води по време на експлоатацията, както и по време на строителството. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използват съществуващите пътища.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Извършена е проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-293-(4)/01.03.2021 г. реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т.1.1.2. от същото становище. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с представените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

С писмо, вх. № 3996-9122/05.05.2021 г. от страна на „Балкангаз 2000“ АД е заявено, че в процеса на работа е допусната техническа грешка в представената информация по Приложение № 2, като при цитирането на засегнатите от трасето имоти са пропуснати два от тях, а именно 66860.107.196 и 66860.12.126. Същите са представени графично в трасировъчния план и са посочени в Решение № 108/26.04.2018 г. на Общински съвет Ботевград, като дължината на трасето и площта на сервитута, посочени в представената вече информация по Приложение № 2 са коректни и включват цитираните по-горе имоти.

Във връзка с гореизложеното, отново е изискано становище от БДДР, с писмо, с изх. № 3996-5815/28.06.2021 г. на директора на РИОСВ – София. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-293-(6)/30.07.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от същото становище. Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. Отбелязано е, че становището е изготвено на база представената към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за допустимостта на инвестиционното предложение за изграждане на подземен разпределителен газопровод с посочените чупки на проектното трасе. Всички дейности, които са реализирани или ще бъдат реализирани в поземлен имот 66860.12.12, с. Скравена, не са предмет на становището.



Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона: BG0000374 „Бебреп“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2021 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0000374 „Бебреп“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземен разпределителен газопровод за природен газ за „Автомагистрала Хемус“ АД, клон Ботевград. Разпределителният газопровод ще бъде от PE 100 SDR 11, с работно налягане 0,6 МПа и капацитет от 1 400 Нм³/ч. Проектното трасе е с дължина 1 509 м и площ на сервитута 3 018 м². Трасето на разпределителния газопровод преминава през землището на с. Скравена, община Ботевград. Предвид характера на описаните дейности може да се направи заключение, че при нормалната им експлоатация не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Съгласно представената информация, предвиденият за изграждане разпределителен газопровод до имота на „Автомагистрала Хемус“ АД – клон Ботевград“ е разклонение на „Разпределителен газопровод от регулацията на с. Скравена до с. Новачене“ въведен в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-1629/29.12.2011 г.
3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. За етапа на строителството няма дейности, изискващи осигуряване на площи извън строителната площадка по трасето на газопровода.
5. По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използването на природни ресурси. По време на строителството ще бъде направен изкоп със средна дълбочина 100 см с ширина 40 см. След полагането на тръбата ще се извърши обратно засипване на изкопа и трамбоване.
6. За предвидените строително-монтажни работи не се предвижда водоснабдяване. На обекта няма да се образуват отпадъчни води по време на експлоатацията, както и по време на строителството.



7. Предвид естеството на дейността на етапа на експлоатация не се очаква да се генерират отпадъци.
8. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
9. За етапа на строителство няма да е необходимо използването на опасни вещества. Няма участъците от трасето, които да налагат използването на взрив.
10. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 10-15-1/15.02.2021 г., инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи. Предвид допуснатата техническа грешка от страна на възложителя при цитирането на засегнатите от трасето имоти, отново е изискано становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област, с писмо, с изх. № 3996-5814/28.06.2021 г. на директора на РИОСВ – София. Със свое писмо, изх. № 10-71-1/05.07.2021 г., регионална здравна инспекция потвърждава своето становище с изх. № 10-15-1/15.02.2021 г., съгласно което инвеститорът доказва спазването на нормативната уредба и реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на разпределителния газопровод преминава през землището на с. Скравена, община Ботевград, като засегнатите от сервитута имоти са 66860.63.12 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище и площ 15338 м²), 66860.109.176 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и площ 1602 м²), 66860.109.270 (с вид на територията – заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и площ 5517 м²), 66860.102.124 (с вид на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – водно течение и площ 185315 м²), 66860.102.123 (с вид на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и площ 5214 м²), 66860.102.106 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски и ведомствен път и площ 1426 м²), 66860.102.107 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски ведомствен път и площ 143 м²), 66860.102.108 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и площ 2421 м²), 66860.103.25 (с вид на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път 1391 м²), 66860.101.108 (с вид на територията –



земяделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и площ 2421 м²), 66860.19.1 (с вид на територията – земяделска, начин на трайно ползване – пасище и площ 5137 м²), 66860.107.196 (с вид на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за местен път и площ 2000 м²) и 66860.12.126 (с вид на територията – нарушена, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект и площ 167084 м²).

2. С Решение № 108/26.04.2018 г. на общински съвет Ботевград е одобрен проект за Подобен устройствен план – Парцеларен план от „РГ за „автомагистрала Хемус“ АД – клон Ботевград за горещитираните имоти с обща дължина 1509 м, земящето на с. Скравена, община Ботевград.

3. Инвестиционното предложение няма да засегне елементи на културното наследство.

4. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-293-(6)/30.07.2021 г.:

4.1. Инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло BG1IS200R1342, воден обект Бебреш и повърхностно водно тяло BG1IS200R1542, воден обект без име, приток на р. Бебреш от Ботевград до Скравена. Участъкът на трасето от т. № 1 до т. № 10 ще се разположи в зоната на селскостопански пътища, без да се засягат повърхностни водни обекти, не се очаква реализирането на този участък от разпределителния газопровод да доведе до влошаване на химичното състояние и екологичния потенциал на повърхностно водно тяло с код BG1IS200R1342 и до непостигане на поставените цели. Участъкът на трасето от т. № 10 до т. № 44 ще преминава през повърхностен воден обект посредством хоризонтално сондиране под дъното на реката, след което ще се разположи в зоната на селскостопански пътища и в имот 66860.12.126, не се очаква реализирането на този участък от разпределителния газопровод да доведе до влошаване на химичното състояние и екологичния потенциал на повърхностно водно тяло с код BG1IS200R1542 и до непостигане на поставените цели.

4.2. Инвестиционното предложение попада в подземни водни тела BG1G00000NQ028 „Порови води в Неоген-Кватернера – Ботевградска долина и BG1G00000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“. Поставените цели за подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G00000NQ028 са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“. Поставените цели и за подземно водно тяло с код BG1G00000TJK045 за 2021 г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO₃ и NH₄; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“. При спазване на описаните в становището мерки и нормативни изисквания (в т.ч. забрани и ограничения), не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до непостигане на поставените цели.

4.3. Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Инвестиционното предложение не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

4.4. Планираните в инвестиционното предложение дейности не са свързани с нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, както и със сечи на естествена крайбрежна растителност, реализирането на инвестиционното предложение не попада под забраните на горепосочените мерки.



4.5. Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения.

5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
6. Реализацията на инвестиционно предложение ще се извърши извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона. За етапите на строителство и експлоатация не се налага изграждането на нова техническа инфраструктура и изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
7. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0000374 „Бебреш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което не се очаква да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната..
8. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментация на местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона, както и до намаляване на числеността им.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района. По време на строителството въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно.
2. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-293-(6)/30.07.2021 г., реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 20167 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в т. 2 от същото становище.
3. На обекта няма да се образуват отпадъчни води по време на строителството и експлоатацията.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на община Ботевград и кметство Скравена с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят самостоятелно е оповестил предложението, като е представил доказателства за това.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в



законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.

3. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата са предоставени на електронен носител на община Ботевград и кметство Скравена.
4. С писмо, с изх. № 0405-12(1)/02.03.2021 г. изпратени до РИОСВ – София, кмета на община Ботевград уведомява, че за информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (приложение № 2) е поставено съобщение на интернет страницата и на таблото на община Ботевград, както и на интернет страницата за не по-малко от 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересовани лица, в резултат на което не са постъпили възражения, мнения и становища. С писмо, с вх. № 16.06.2021 г., кмета на с. Скравена удостоверява, че в законоустановения срок в кметството няма постъпили становища /възражения/ мнения от заинтересовани лица /организации/.
5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
3. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
4. Да се определят местата за временно съхранение на земните маси, генерирани по време на изкопните работи.
5. Да се спазват изискванията на чл. 43 от Закона за опазване на околната среда. Хумусът от терена да бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, (ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., изм.).
6. Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земна маса при строителството и експлоатация на обекта като се спазват изискванията на Закона за опазване на околната среда.
7. Да не се допуска нарушаване на терени, извън определените за реализация на предложението. При наличие на такива, същите да се почистят и възстановят.
8. Да се спазват мерките, нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в становище, с изх. № ПУ-01-293(6)/30.07.2021 г. на БДДР, копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при



които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 17.09.2018

РУМЯНА МАР
За директор на
Съгласно Запов

екция по околната среда и водите – София
№ РД – 115/23.10.2018 г.

