



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО-25 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция – Перник

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия в съществуваща сграда на територията на завод за тежко машиностроене (ЗТМ) „Червена могила“ – в част от имот с идентификатор 64577.601.32 в гр. Радомир, община Радомир“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕВРОБИЛД“ ООД,

кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на ИП е производство на електроенергия на територията на ЗТМ „Червена могила“, гр. Радомир, община Радомир. За нуждите на ИП се предвижда изграждане на газов двигател за производство на електроенергия със следните характеристики:

- Модел на двигателя: 20V34SG – Wartsila;
- Изходна мощност: 9,73 MW;
- Напрежение и честота на генератора: 11000V и 50 Hz;
- Разход на газ на база относително тегло – 33 т/денонощие.

Инсталацията не се планира да работи постоянно, а ще бъде използвана при необходимост от производство на електроенергия. Същата се предвижда да бъде разположена в сграда с идентификатор 64577.601.32.1, която се намира на територията на промишлената зона на завод „Червена могила“ – в имот с идентификатор 64577.601.32 в гр. Радомир, община Радомир. За производство на електрическата енергия ще се ползва природен газ, който ще бъде доставян чрез газопровод, без да се съхранява на площадката, тъй като ще влиза в инсталацията директно от съществуващия газопровод.

Към газгенератора ще са свързани системи и автоматизация, регулиращи напрежението и мощността, както и системи за защита и сигнализация. Управлението ще се осъществява от



автоматизирана система. Съоръжението ще бъде снабдено със заземителна и мълниезащитна уредби. Предвижда се заземителната инсталация да бъде изградена от няколко кръга, изпълнени на етапи, съобразно технологичния начин на монтаж на съоръженията и присъединена към мълниезащитната инсталация, изградена на покрива на сградата.

В близост до газгенераторът ще се монтират комплектни разпределителни уредби (КРУ) 11 kV и командна зала, която е част от комплексната доставка на съоръжението. От там по съществуваща кабелна естакада, произведената електроенергия ще се пренася до налична подстанция на комплекса, чрез кабели СрН 11 kV, където в съществуващо резервно трафо поле ще бъде монтиран повишаващ трансформатор 11/110 kV. Трансформираната енергия ще се изнася по съществуваща въздушна електропроводна линия 110 kV към подстанция „Червена могила“, част от електроенергийната система на страната.

Произведената електроенергия ще се продава в електропреносната енергийна мрежа.

Формираните битови-отпадъчни води се предвижда да се отвеждат в съществуващата канализация на площадката, след сключване на договор с „ВиК“ ООД – Перник и определяне на точка на присъединяване. В случай на невъзможност се планира и алтернативен вариант чрез изграждане на изгребна яма.

Територията, в която се предвижда да се осъществи инвестиционното предложение попада в устройствена зона определена за производствено-складови дейности, със съществуваща пътно-транспортна, водопроводна и канализационна инфраструктура.

В представената информация е направен анализа за съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, с които настоящото ИП няма взаимовръзка. Предвид характера на ИП, не се очаква вероятност от кумулативен ефект с други ИП.

Представена е информация за вида и количеството на опасните химични вещества и смеси, които ще се налични при реализацията на ИП. Същите не попадат в Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС. Представен е и информационен лист за безопасност за природен газ.

Приложен е договор за доставка на оборудване за електроцентраля, съдържащ описание на съоръжението, което е идентично с това в представената от възложителя информация.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда – т. 3 – „Енергийно стопанство“, буква „а“ „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“.

Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР).

Най-близко разположената защитена зона, на отстояние 2,62 км, е зона BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-321/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр. 52/2021 г.).

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност



да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001375 „Острица“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Дейностите по производство на електрическа енергия ще се осъществяват чрез предвидения за ползване газов двигател в обособено за целта производствено хале, изградено в имот, предназначен за производствени и складови дейности в промишлената част на гр. Радомир, община Радомир.
2. За нуждите на ИП ще се ползва самостоятелен обект с идентификатор 61577.601.32.1.3 – с предназначение - *инфраструктурен обект в сграда*, находящ се на първия етаж в сграда с идентификатор 61577.601.32.1 с предназначение *промишлена сграда*.
3. Газ-генераторът ще бъде снабден със съответните системи и автоматизация за регулиране на напрежението и мощността, както и със система релейна защита и сигнализация.
4. С цел безпроблемното експлоатиране на съоръженията, както и за осигуряване на безопасността на работещия персонал се предвижда изграждане на цялостни заземителна и мълниезащитни уредби в зоната на инсталиране на съоръженията.
5. Природният газ ще бъде доставян чрез газопровод, без да се съхранява на площадката, тъй като ще влиза в инсталацията директно от съществуващия газопровод до площадката. Предвиденото нетно количество за природния газ е 33 тона, което е максималното количество на вместимост на съоръжението.
6. По време на строителството на ИП ще се ползват следните природни ресурси: вода, бетон, баластра, пясък и чакъл, необходими за поставяне на съоръжението. Не се предвижда извършване на крупни строителни дейности, свързани с употребата на други природни ресурси.
7. По време на експлоатацията на ИП, за функционирането на инсталацията ще са необходими вода, електроенергия и природен газ.
8. Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци ще се събират отделно, като при необходимост ще се съхраняват временно на площадката при спазване на законовите изисквания и ще се предават за транспортиране и по-нататъшно оползотворяване от лицензирани оператори, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци.
9. Съгласно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС, възложителят е извършил класификация на съоръжението в съответствие с критериите по Приложение № 3 от същия закон и я е документирал. Въз основа на нея е установено, че съоръжението не се

класифицира като такова с нисък рисков потенциал /ПСНРП/ или с висок рисков потенциал /ПСВРП/.

10. Дружеството възложител е представило декларация за достоверност на данните в представените информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и уведомление за класификация.
11. Инсталацията няма да работи постоянно, а ще бъде използвана при необходимост от производство на електроенергия. Посочените параметри и количества на газ са при използване на инсталацията при максимален капацитет за денонощие.
12. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в съответствие с действащия Общ устройствен план на Община Радомир, както и със съществуващите и действащи устройствени и други планове и програми в района, в съответствие с националните и регионални стратегии, планове и програми и предвид действащото Европейско и национално законодателство.
13. От реализацията на ИП не се очаква въздействие върху земеползването, водите, ландшафта, земните недра, почвата, природните обекти, биологичното разнообразие и неговите елементи, единични и групови паметници на културата, въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, генетично модифицирани организми, върху хората и тяхното здраве.
14. При реализацията на ИП не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда.
15. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Не се предвижда строителство на нови сгради, не предвижда строителство на пътна, водопроводна и канализационна инфраструктура.
16. Отпадъчните битово-фекални води се предвижда да се заустват в съществуваща канализационна мрежа или изгребна яма.
17. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в поземлен имот, находящи се в землището на гр. Радомир, община Радомир, с начин на трайно ползване за производствени и складови дейности, в сграда с предназначение промишлена сграда с площ 288,00 m².
2. Имот 61577.601.32 е с изградена и функционираща инфраструктура. За реализирането на ИП ще се използва съществуващата производствена и складова база и в тази връзка не се предвижда ново строителство на сгради и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата в района пътна инфраструктура.
3. Няма вероятност от унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от

- мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположената защитена зона – BG0001375 „Острица”.
4. При реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква генериране на шум и отпадъци, на вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
 5. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС, е проведена консултация с РЗИ-Перник по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Здравната инспекция чрез писмо изх. № РЗИ-2954#1/14.12.2021 г. е изразила становище, че:
 - 1.1. Дейността на инвестиционното предложение не е свързана с емитиране на опасни вещества в околната среда. Не е налице риск от контакт на опасни вещества с води (подземни и повърхностни).
 - 1.2. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение се очакват определени емисии на вредни вещества във въздуха, които ще бъдат незначителни по количества и с временен характер, краткосрочно.
 - 1.3. На територията на площадката на инвестиционното предложение не са налице води по смисъла на § 1, т. 126, „а“, „б“ и „в“ от Закона за здравето. Поради това и не е налице здравен риск и неблагоприятно въздействие върху тази група фактори на жизнената среда. Не са налични санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Не са засегнати повърхностни и подземни водни обекти, съоръжения и зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
 - 1.4. Генерираният от строителната механизация шум в периода на подготвителните и строителните дейности, по време на експлоатация, както и при евентуално бъдещо закриване на обекта, ще варира в граници на допустимите норми за производствен шум, предвид характера на инвестиционното предложение, промишления характер на територията и сравнително централното разположение на обекта в него. В тази връзка не се очакват високи нива на производствен шум, в зависимост от шумовата характеристика на инсталацията, коефициента на работа, техническото състояние. Работниците ще контролират инсталацията от звукоизолирана контролна зала.
 - 1.5. Не се очаква шумът, генериран от инсталацията, да оказва влияние върху населението на гр. Радомир, поради отдалечеността на обекта спрямо населеното място.



- 1.6. Не се предвижда наличието на съществени вибрации нито на етапа на строителство, нито на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение, които да оказват въздействие в продължителен период от време. При реализацията на инвестиционното предложение използваната техника и процеси не са източник на йонизиращи и нейонизиращи лъчения.
- 1.7. При работата на инсталацията се очаква да се генерират емисии от CO₂ и NO_x и минимални количества прах и изгорели газове от МПС, използвани за поддръжка на инсталацията. Производството на електрическа енергия от природен газ е сравнително екологично чиста форма на такъв тип производство, поради което техният размер е пренебрежимо малък. Поради това и количествата им, които биха попаднали във въздуха, не могат да създадат здравен риск за населението. Този риск е силно ограничен и от достатъчната отдалеченост на площадката от най-близките населени места.
- 1.8. Реализирането на ИП не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух е вредни за околната среда емисии;
- 1.9. Поради съдържащите се в информацията данни и анализи, здравната инспекция е направила извод, че реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в района, поради което за ИП се счита, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
2. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на Община Радомир с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за разглежданото инвестиционно предложение, както следва:
 - От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - От Община Радомир, чрез интернет страницата ѝ и чрез информационното табло в сградата на администрацията.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от наредбата за ОВОС, Община Радомир, с писмо изх. № АО-48-00-1441(1)/30.12.2021 г. по образеца на Приложение № 7 от Наредбата е уведомила, че за постъпилата информация по Приложение № 2 е осигурен обществен достъп за период от 14 дни, считано от считано от 15.12.2021 г. до 29.12.2021 г. вкл., на информационното табло в сградата на Общината и на интернет страницата ѝ, както и че в законоустановения срок за инвестиционното предложение не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дружеството-възложител да поддържа в наличност информационните листове за безопасност, отговарящи на Регламент ЕС 2015/830 за химичните вещества и смеси.

2. При промяна във вида и/или количествата на опасните вещества от Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС, водеща до класификация на предприятието/съоръжението с висок или нисък рисков потенциал, да подаде до компетентния орган уведомление за извършената класификация.
3. Химичните вещества и смеси да се съхраняват съгласно изискванията, посочени от производителя в съответния информационния лист за безопасност.
4. Възложителят/бъдещият оператор да поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС и да го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на поне едно от трите инвестиционни предложения.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 23.02.2021

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

