



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 29 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за изменение на инвестиционно предложение „Пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение в част от площадката на съществуваща база на затвор в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, седалище и адрес на управление: бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 21, гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) за изграждане на „Пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение върху част от площадката на съществуваща база на затвор“ в поземлен имот 65245.3.486, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил е съгласувано от РИОСВ – София с писмо изх. № 10719-9089/30.09.2021 г. С разгледаното ИП се предвижда обособяване на две зони по отношение на сигурността. Първата зона ще бъде разположена в западната част на проектната площадка и отделена с масивна стоманобетонена стена с височина 6 м и метална ограда, разположени на разстояние от 4 м и полоса от 3,5 м. Първата зона ще бъде с повишено ниво на наблюдение и охрана и ще включва обекти за нуждите, както на лишените от свобода, така и на служителите. Предвиден е контролно-пропускателен пункт (КПП) при входа на зоната. Извън периметъра на оградата, до пътя е предвиден паркинг за посетители и служители на затвора. Предвижда се изграждането на административна сграда, нов корпус на затвора с училище, библиотека и др. Втората зона, с по-облекчен режим на охрана, ще бъде разположена в източната част на площадката и ще включва следните обекти: център за обучение на персонала и на служители, хотелска част, социален център, спортна площадка и др. Цялата зона ще бъде оградена с метална ограда и входа към нея ще се контролира с отделен КПП. Водоснабдяването на обекта с питейна вода ще се осъществи от селищната водопроводна мрежа на с. Самораново. За да се гарантира непрекъснатост на



водоснабдяването се предвижда изграждане на буферен резервоар, осигуряващ необходимия резерв от вода. Новопроектираният резервоар ще бъде вкопан, стоманобетонов, двукамерен. За осигуряване на необходимото количество вода за противопожарни нужди се предвижда изграждане на собствен водоизточник – шахтов кладенец с географски координати X=4686281.3; Y=182981.1. Кладенецът ще бъде изпълнен с бетонови пръстени с диаметър 1 м и дълбочина 10 м. На площадката се предвижда изграждане на питейно-битов водопровод, водопровод за противопожарни нужди и битова канализация.

Изменението на гореописаното инвестиционно предложение е по отношение на отвеждане на отпадъчните води, като се предвижда всички формирани битови количества отпадъчни води (от порядъка на 138,23 л/сек), вместо в канализационната система на населеното място, да бъдат отведени към локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). Пречистените отпадъчни води ще бъдат отведени в полиетиленов резервоар за поливни и измивни нужди с обем 20 м³, разположен в непосредствена близост до ЛПСОВ. Избрана е модулна пречиствателна станция от готов тип с възможност за етапно изпълнение (6 бр. радиално разположени модула в краен етап), със система на пречистване изцяло на биологичен принцип с активна утайка, отговаряща на изискванията на EN 12566-3 за всеки модул. Пречистената вода ще се съхранява в резервоар и ще се използва за поливни и измивни нужди.

Отпадъците, генерирани по време на строителството, ще се извозват на предвидените от община Дупница за това места. Всички битови отпадъци по време на експлоатацията ще се събират в специални контейнери и ще се извозват от сметосъбиращата фирма в района. Обектът ще бъде захранен от съществуващата електрическата мрежа. Не се предвижда съхранение и използване на химични вещества в обекта. За нуждите на ИП не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

Извършена е проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Западнобеломорски район“. Съгласно становище на директора на БДЗБР, с изх. № П-01-173(10)/10.12.2021 г. реализирането на ИП е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР (2016 – 2021) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в цитираното становище.

Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда – т. 11 „други инвестиционни предложения“, буква „в“ „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение № 1)“ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 24/2020 г.) – на отстояние 3,23 км.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да



окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води в поземлен имот 65245.3.486, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил. Предвид характера на ИП може да се направи заключение, че при нормалната експлоатация на ЛПСОВ не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Инвестиционното предложение ще се ограничи в рамките на разглеждания имот. Не са необходими и не се предвижда ползване на допълнителни временни площадки, поради което няма да бъдат засегнати съседните имоти.
3. Не се предвижда използването на взрив при строителството.
4. Не се очаква наличие на опасни химични вещества на площадката.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
6. При изграждането и експлоатацията на ИП рискът от инциденти ще бъде минимален при спазване на правилата по безопасност и охрана на труда.
7. Съгласно становище с изх. № 01-117#1/15.02.2022 г. на Регионална здравна инспекция – Кюстендил не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда на разглежданото ИП.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на поземлен имот 65245.3.486, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, с площ 151532 кв. м, вид територия – *урбанизирана*, начин на трайно ползване – *Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение*.
2. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от екологична мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното



предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположената защитена зона.

3. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената BG0002129 „Рила буфер“.
4. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
5. Съгласно становище с изх. № П-01-173(10)/10.12.2021 г. на БД ЗБР:
 - 5.1. Поземлен имот 65245.3.486, с. Самораново попада в обхвата на подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в Кватернер – Дупница” с уникален код BG4G000000Q005, оценено в „добро състояние“ по отношение на химичен и количествен статус в ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.). Общата екологична цел за водното тяло е поддържане на доброто му състояние, чрез предотвратяване или намаляване непрякото отвеждане на замърсители в подземните води.
 - 5.2. Към момента не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ.
 - 5.3. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий от определените за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порови води в Кватернер – Дупница”.
 - 5.4. Дейностите на ИП не предполагат пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ „Порови води в Кватернер – Дупница”.
 - 5.5. Имотът, предмет на ИП, не попада в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.
 - 5.4. В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за описаното водно тяло са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели запазване на доброто състояние чрез изпълнение на конкретни действия, имащи отношение към разглежданите в ИП дейности.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага значителни отрицателни въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. При реализацията на ИП е възможен дискомфорт, изразяващ се в повишени нива на прах и шум. Този дискомфорт ще бъде локален и временен – по време на строителството, в рамките на разглежданата площ.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе на земеползването в съседните имоти.
4. Обектът, предмет на ИП, не е източник на шум, вибрации или вредни лъчения.
5. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.



6. Съгласно мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, направена в становище на директора на БДЗБР, с изх. № П-01-173(10)/10.12.2021 г., предвидените дейности не следва да окажат значително въздействие върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7 от становището.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кметовете на Община Дупница и Кметство Самораново с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. С писмо изх. № 1765/14.02.2022 г. до РИОСВ – София, възложителят е представил доказателства за самостоятелното оповестяване на ИП на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Със същото писмо възложителят е предоставил информация за постъпили становища и запитвания от страна на народни представители, както и изготвените отговори до всеки от тях.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 3.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София;
 - 3.2. от Община Дупница чрез интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата ѝ. С писмо с изх. № 32-00-10(1)/23.02.2022 г. администрацията на Община Дупница удостоверява, че в резултат на осигурения обществен достъп не са постъпили жалби и възражения.
 - 3.3. от Кметство Самораново, като с писмо вх. № 4678/04.03.2022 г. на инспекцията кметството удостоверява, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок има постъпила подписка и изразено възражение от жителите на село Самораново. Част от поставените въпроси и притеснения, обаче, са неотнормими към разглеждането на инвестиционното предложение по реда на глава шеста от ЗООС.
4. На възложителя, с писмо изх. № 10719-2095/04.03.2022 г. на РИОСВ – София, е предоставено копие на възражението с цел изразяване на становище по повдигнатите в него въпроси.

Възложителят е предоставил отговор по възраженията с писмо изх. № 2729/07.03.2022 г. като е отговорил на повдигнатите във възражението въпроси. Разяснено е, че за нуждите на ИП, ползване на вода от река Отовица не се предвижда. Потвърдено е, че ползването на води ще се осъществява от два източника, единия за питейни нужди от селищен водопровод и втория за противопожарни нужди чрез изграждане на сондажен шахтов кладенец. Направено е уточнение, че за питейни нужди се предвижда захранване с питейна вода от съществуващ селищен водопровод, чрез изграждане на ново сградно водопроводно отклонение и изграждане на резервоар за вода с питейни качества, който ще играе роля на денонощен изравнител. Проектът е изготвен и съгласуван ВиК-Дупница. Отново е потвърдено, че за обезпечаване на противопожарните нужди се предвижда изграждане на собствен сондажен кладенец.

В същото становище възложителят е разяснил, че отпадните води от обекта няма да бъдат отвеждани в канализацията на селото. Именно, поради причината, че отпадъчното битово количество води от целия обект е много повече от допустимите количества битови отпадъчни води, които могат да бъдат заустени в селищната канализационна мрежа е предвидено да се изгради локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ),



към която се предвижда да се отвеждат всички формиращи битови количества отпадъчни води, поради което е проведена и настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

С изложените от страна на възложителя доводи в неговото становище се опровергават притесненията и опасенията на жителите на село Самораново.

С писмо, с изх. № 348/08.03.2022 г., „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД потвърждава, че със становище изх. № 1423/21.12.2021 г. е съгласуван работен проект, част ВиК.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазват условията, мерките, забраните и ограниченията, посочени в становище с изх. № П-01-173(10)/10.12.2021 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие, от което е предоставено на възложителя с писмо изх. № 10719-12275/23.12.2021 г. на РИОСВ – София).
2. Пречиствателното съоръжение за отпадъчните води да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация.
3. Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията определени в Приложение № 1 към Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ, бр. 43/2009г.).
4. Да се сключи договор със специализирана фирма за почистване на формираните утайки в пречиствателното съоръжение.
5. През зимните месеци и периодите, когато не се налага поливане, следва да се сключи договор със специализирана фирма за извозване на отпадъчните води от резервоара до канализационна система с ПСОВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 08.03.2022/5/

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

