



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 33 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становища от Регионална здравна инспекция – Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на „Изграждане на капкова напоителна система и сондаж в имот № 027001, землище на с. Бегуновци, община Брезник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „НАТУРЕКС ИВАНКА ХРИСТОВА“,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на капкова напоителна система за напояване на БИО насаждения (4835 бр. фиданки липа) и сондажен кладенец в имот № 027001, землище на с. Бегуновци, община Брезник, област Перник.

Съгласно представена скица от Службата по Геодезия, Картография и Кадастър – гр. Перник, ПИ № 027001, землище на с. Бегуновци, община Брезник, област Перник, е с обща площ 172 693 кв. м, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“.

За напояване на насажденията се предвижда да се изгради сондажен кладенец с проектни координати N = 42 41'21,1“; E = 2248'33.1“, прогнозен дебит 1,8 л/сек и дълбочина 50 м. Инвестиционното предложение представлява разширение на вече реализирано ИП за създаване на биоградина от липа, за което има постановено Решение № ПЕ-68-ПР/2011 г. по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Основните дейности, които ще се извършват при реализацията на ИП са:

- маркиране на трасетата;
- направа на механизирани изкопи на траншеи за полагане на тръбопроводите;
- полагане на тръбопроводите;



- закриване и възстановяване на изкопите;
- монтаж на поливни крила, филтърна система, сглобяем резервоар, ФВ панели и сондаж.

При строителството на трасетата на разпределителните тръбопроводи се предвижда изпълнението да бъде 90% машинно и 10% ръчно с максимална ширина на изкопната траншея 0,5 м. По време на експлоатация, в периода на напояване се предвижда периодичен контрол на състоянието на тръбната мрежа и съоръженията по нея.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район (2016 – 2021 г.). Съгласно становище на директора на БД ЗБР, с изх. № П-01-148(3)/28.09.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), свързаната с него нормативна уредба и условията, описани в становището.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ и т. 2. „Минно дело“, буква „г“ – „дълбоки сондажи“ – „за водоснабдяване“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но** попада в границите на защитена зона BG0002089 „*Ноевци*“ за *опазване на дивите птици*, обявена със Заповед № РД-808/06.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002089 „*Ноевци*“, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочената по-горе защитена зона, поради следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:



1. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни води, чрез изграждане на сондаж и система за капково напояване за нуждите на липови насаждения в ПИ № 027001, землище на с. Бегуновци, община Брезник.
2. Инвестиционното предложение представлява разширение на вече реализирано ИП за създаване на биоградина от липа, за което има постановено Решение № ПЕ-68-ПР/2011 г. по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с характер „да не се извърши ОВОС“.
3. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане и/или промяна на пътната инфраструктура.
4. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.
5. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.
6. Съгласно становище на РЗИ-Перник, с изх. № РЗИ-153#1/28.01.2022 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 027001, землище на с. Бегуновци, община Брезник“.
2. Имотът, предмет на ИП е съществуваща биоградина (липа), поради което при реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква значително унищожаване/увреждане на гнездови местообитания и места за хранене на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002089 „Ноевци“.
3. Не се очаква значително безпокойство и отрицателно въздействие върху структурата и числеността на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.
4. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква използване на природни ресурси, генериране на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до трайни негативни изменения в характеристиките на въздуха, почвите и водите, като елементи на защитената зона.
5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитената зона, в съчетание с одобрени до момента планове, програми и/или проекти със сходен характер.
6. Съгласно становище с изх. № П-01-148(3)/28.09.2021 г. на БД ЗБР:
 - 6.1. ИП е допустимо спрямо режимите в утвърдените ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.).
 - 6.2. Водовземането от предвиденото за изграждане водовземно съоръжение ще окаже натиск върху подземно водно тяло с код BG4G001 PtPz027 „Пукнатинни води във



Верила-Витошки блок“. Подземното водно тяло е оценено в „добро“ състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата екологична цел за него е поддържане на доброто му състояние.

- 6.3. Площ на землището на с. Бегуновци, община Брезник, област Перник, попадаща в подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“:
- площ на землището на с. Бегуновци, попадаща в ПВТ – 10,60 км²;
 - модул на оттока на ПВТ – 1,5 л/сек. км²;
 - ресурс на ПВТ в землището на с. Бегуновци – 15,9 л/сек.
- 6.4. Общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ в землището на с. Бегуновци, община Брезник – 0 л/сек;
- водовземане от подземно водно тяло „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ в землището на с. Бегуновци, община Брезник – 0 л/сек;
 - водовземане по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие - 0 л/сек;
 - експлоатационен индекс – 0%;
- 6.5. ПИ № 027001, с. Бегуновци, в който ще се осъществяват дейностите, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите, а именно:
- по чл. 119а, ал.1, т. 1 от Закона за водите;
 - „Порови води в Кватернер – Радомир-Брезник“ с код BG4G000000Q007;
 - „Пукнатинни води във Верила-Витошки блок“ с код BG4G001PtPz027;
 - чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите – защитена зона „Ноевци“, за опазване на дивите птици, с код на зоната BG0002089.
- 6.6. Към настоящия момент посоченият имот не попада в определени и/или в процедура санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или водовземни съоръжения за минерални води.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на ИП ще се получи временно замърсяване и дискомфорт на околната среда, което ще се изрази с повишени нива на прах и шум. Този дискомфорт ще бъде локален и временен, в рамките на разглежданата площ.
2. При реализацията на инвестиционно предложение не се очакват наднормени нива на шум и вибрации в жилищни и обществени сгради във, и извън урбанизирани територии.
3. Въздействие върху населението е възможно единствено при осъществяване на строителните дейности, вследствие повишените нива на шум и вибрации при направата на изкопи. Очакваните нива на шума по трасето зависи от вида и броя на техниката, която ще се използва, като еквивалентното ниво на шум няма да надвишава 85 dB(A) на мястото на строителните дейности. Зоната на дискомфорт по време на строителните дейности ще бъде в границите до около 100-120 м от мястото на съответните дейности. Това въздействие може да се определи като незначително,



предвид малкия обем на строителните дейности, които ще се извършват в района, периодично и локално, като продължителността му ще бъде само през светлата част на денонощието.

4. При реализацията на дейностите не се генерират йонизиращи и нейонизиращи лъчения, както и отделяне на химични и биологични замърсители в околната среда.
5. Въздействие върху атмосферния въздух може да се очаква в периода на строителните дейности, изразяващо се в повишаване на нивата на фини прахови частици при изкопните и насипните работи, както и от двигателите с вътрешно горене на механизацията. Това въздействие ще бъде локално единствено в рамките на строителните площадки.
6. Предвид естеството на ИП очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като локални, постоянни и обратими.
7. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности, не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София и Община Брезник са обявили инвестиционното предложение на интернет страниците си, а кметство с. Бегуновци – на информационното табло в кметството.
2. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е осигурила обществен достъп и до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, като на 07.01.2022 г. е поставила съобщение, както на интернет страницата си, така и на информационното табло в сградата на инспекцията за достъпа до информацията в публичния регистър с данни за извършване за процедурите по ОВОС и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. На основание на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е предоставила искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 на кметство с. Бегуновци и Община Брезник.
4. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Брезник с писмо изх. № 7000-221/08.02.2022 г. по образеца на Приложение № 7 от Наредбата, уведомява, че за информацията по Приложение № 2 е осигурен обществен достъп за период от 14 дни, считано от 13.01.2022 г. до 04.02.2022 г. на интернет страницата на общината, на таблото за съобщения в сградата на общината и на информационното табло в сградата на кметство с. Бегуновци, като в законоустановения срок за инвестиционното предложение не са постъпвали становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в инспекцията няма изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Съгласно становището на БД ЗБР, с изх. № П-01-148(3)/28.09.2021 г.:

1. За извършване на водовземане от подземни води е необходимо издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови съоръжения, съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закона за водите. В случая следва да се вземат предвид и разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, според които разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект се издава на юридически лица, на еднолични търговци и регистрирани земеделски производители.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите с необходимо на

всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи подземните води от замърсяване.

3. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
4. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите – всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните води.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 18.03.2021.....

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТК

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

