



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 82 – ПР/2016

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3“ в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж и „Изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 100.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3 и изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 на територията на Завод 4 Мъглиж. Предложенията имат за цел създаване на допълнителни производствени мощности за изработване на изделия със специално предназначение и подобряване на условията за работа при някои от производствените операции основно лакиране и сушене на изделията. Чрез инвестиционното предложение ще се увеличи капацитета и ще се подобрят условията за производство на посочените продукти.

Обект ПМ – 3.

Предложението има за цел обособяване на нова производствена сграда за инсталацията за производство на Лепило 192 и разредител за него. Досега за целта е използвана част от производствена сграда, в която ще бъде обособено друго производство, а съвместяването на двете дейности е невъзможно. Производството на лепило и разредител, е част от дейностите по производство на хартиени гилзи. Консуматори са и други звена на „Арсенал“ АД.

произвеждащи специална продукция.

Обект ПМ – 2.

Изделието е произвеждано в обект на Завод 4, в който в момента се организира друго производство, поради което се налага да се препроектира и ремонтира Обект ПМ-2. Към настоящия момент, осигуряването на детайл хартиена гилза, се осъществява, чрез доставка отвън или от собствени производства, свързани с доста трудности, възникнали от необходимостта гилзата да се лакира. Идейният проект за оборудване на инсталацията в Обект ПМ – 2 предвижда, дейности по производство на заряди вкл. и лакирането им и лакиране на хартиени гилзи, необходими за други производства на Завод 4 и участъци от площадка Казанлък. За нанасяне на покритие се използват едни и същи материали, Лепило 192 и разредител за него.

Инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 в Обект ПМ – 3

- лепило 192 - до 50 тона/год.
- разредител за Лепило 192 - до 50 тона/год.

Инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2

- Класифицирана информация.

Производство на Лепило 192 - лепилото представлява хомогенна смес от разтвор на смола и високомолекулни съединения в органични разтворители. Технологичния процес включва:

- Разтегляне на спиртовлажен колоксилин съгласно рецептата за производство и стриване през мрежа за отстраняване на евентуални бучки – колоксилинът се доставя от базовата площадка в Казанлък (Завод 3).
- Прехвърляне на течни съставки от транспортни опаковки в съдове за оформяне на дози по рецепта.
- Приготвяне на разтвор на смола „Балкид“ в ацетон.
- Приготвяне на Лепило 192. Ползват се два смесителни съда с вместимост съответно 400 и 200 кг. В съдовете се дозират етилацетат и бутилацетат и се добавят съответните дози колоксилин. След определено време за разбъркване, се дозира спирт, а след хомогенизиране на сместа се добавят в определен ред и останалите компоненти, вкл. разтвора на смола „Балкид“. Сместа се бърка до пълно хомогенизиране. Следват анализ на продукта и опаковане в херметически затварящи се метални бидони. След окачествяване, партидата веднага се транспортира до цеховете консуматори.

Разредител за Лепило 192 - представлява смес от няколко органични разтворителя, изработена по рецепта от утвърдена заводска техническа документация. Процеси:

- Разтегляне на материали (етилов алкохол, бутилацетат, етилацетат, ацетон).
- Материалите се доставят от склада на обекта във фабрични опаковки и след дозиране на необходимите количества, се връщат.
- Приготвяне на разредител.
- Смесването на компонентите става в метален неръждаем съд с капак и кран за източване.
- Опаковане – в поцинковани, херметически затварящи се бидони.
- След окачествяване партидата се изпраща на цеховете заявители.

Инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 - Производство на заряд възпламенител монтиран в картонена тръба, процеси:

- Подготовка на картонените тръби;
- Загъване;
- Подмазване на дъното и залепване на кръгче;
- Сортировка;



- Опаковане в сандъци;
- Подготовка на нитропленката и поставяне в гилза;
- Маркировка на гилзите;
- Сортировка на гилзите;
- Разтегляне и дозиране на димен барут;
- Поставяне на тръбички с ел. запалки в гилзите и насипване на барут;
- Заливане на свободния обем на гилзата с епоксиден компаунд;
- Контрол на зарядите по външен вид и размери;
- Двукратно лакиране и сушене на зарядите;
- Нарезждане на зарядите в касети;
- Междинно съхранение на лакирани заряди;
- Контрол на зарядите по външен вид и качество на маркировката;
- Поправка на лаково покритие;
- Контрол на зарядите по външен вид;
- Опаковане на зарядите.
- Лакиране на гилза картонена.
 - Лакирането става чрез потапяне на картонената гилза в разтвор на Лепило 192.
 - Процеси:
 - Направа на работен разтвор на Лепило 192 с разредител за лепило;
 - Нарезждане на гилзите на рамки;
 - Потапяне във вана с лепило;
 - Отцеждане на лепилото над ваната;
 - Първо сушене;
 - Вторично потапяне на гилзите в разтвора;
 - Второ сушене;
 - Външен оглед на гилзите и нанасяне на поправки ако е необходимо;
 - Подреждане на гилзите в кашони;
 - Периодично почистване на рамките от натрупания слой лепило – извършва се в работното помещение, използва се разредител за Лепило 192. Замърсения разредител се прецежда и се използва за работен разтвор.
- Предвидената дейност - проектиране и изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3 и изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 на територията на Завод 4 Мъглиж, представлява изменение на производствената дейност на дружеството. Освен това инвестиционното предложение самостоятелно попада в Приложение № 2 на ЗООС т.6 - инсталации в химическа промишленост (невключени в приложение №1) буква „а“ обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони по реда на



чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

- След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3 и изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 на територията на Завод 4 Мъглиж. За експлоатация на Завод 4 е издадено комплексно разрешително № 101/2006г. по чл. 117, ал. 1 от ЗООС, изменено и актуализирано с Решение № 101-Н0-И0-А4/2015 г., като инсталациите предмет на настоящото ИП са извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Сградите предвидени за обособяване на инсталациите упоменати по-горе, се намират на площадката на Завод 4, Мъглиж и са били предназначени за производство на изделия със специално предназначение, като ще се извършат и строително-ремонтни дейности за привеждане на сградите по предназначение съгласно установения ред, нормативна уредба и изискванията на съответните технологични процеси. Площадката разполага с достатъчна площ за складиране на материалите за строителството. Водоснабдяването за битови и противопожарни нужди ще се осигурява от водоснабдителната система на Завод 4, Мъглиж, захранваща от собствени водоизточници (тръбни кладенци), за които са издадени Разрешителни за водовземане от подземни води с № 31530450/21.07.2015 г. – осем броя тръбни кладенци разположени в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж и № 31530477/17.02.2016 г. – два броя тръбни кладенци разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. За експлоатацията на обекта ще се използва съществуваща пътна инфраструктура – пътища, електропроводи и отвеждаща канализация. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Сградите предвидени за осъществяване на инвестиционното предложение се намират на площадката на Завод 4, Мъглиж и са били предназначени за производство на изделия със специално предназначение, като с настоящото намерение се цели създаване на допълнителни производствени мощности за изработване на изделия със специално предназначение и подобряване на условията за работа при някои от производствените



операции основно лакиране и сушене на изделията. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 19494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, на територията на Завод 4 на „Арсенал“ АД. Имотът е с площ от 809,247 дка, с начин на трайно ползване – „За друг вид производствен, складов обект“ със съществуващи постройки, които ще се използват от възложителя. Това води до извода, че увеличаването на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения, ще бъде незначително и не се предполага кумулативен ефект.

- Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3 и изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 на територията на Завод 4 Мъглиж. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. Строителни отпадъци ще са инертни, и ще се извозват на съответното депо за строителни отпадъци. Отпадъци от опаковки на строителни материали – полиетилен, хартия, дървесина, метал, ще се извозват в склада за вторични суровини на „Арсенал“ АД. Битовите отпадъци по време на строителството ще се третират заедно с битовите отпадъци от Завод 4. По време на експлоатацията се очаква генериране на незначителни количества битови отпадъци. Същите, ще се третират съобразно реда за третиране на битовите отпадъци в общ. Мъглиж. Очаква се генериране на отпадъци от опаковки на доставни материали. Отпадъците от опаковки ще се предават в склада на фирмата. Отпадъците съдържащи взривни вещества, както и материали от почистване замърсени с взривни вещества, ще се предават за унищожаване на специализирана площадка в района на Завод 4.
- Водоснабдяването за битови и противопожарни нужди ще се осигурява от водоснабдителната система на Завод 4, Мъглиж, захранвана от собствени водоизточници (тръбни кладенци), за които са издадени Разрешителни водовземане от подземни води с № 31530450/21.07.2015 г. – осем броя тръбни кладенци разположени в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж и № 31530477/17.02.2016 г. – два броя тръбни кладенци разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. Предвижда се ползване на електроенергия за захранване на технологичните съоръжения и осветление на сградите.
- По време на експлоатацията на обекта ще се формират битови отпадъчни води, които ще се заустват в заводската канализационна мрежа и пречистват в локално пречиствателно съоръжение за битови води на Завод 4, Мъглиж, откъдето ще се изпускат заедно с водите на Завод 4 в повърхностен водоприемник (р. Асацица).
- При експлоатация на инсталациите, се очакват основно емисии на ЛОС в атмосферния въздух, от процесите по производство на Лепило 192 и разредител в Обект ПМ – 3, и от процесите на лакиране и сушене на изделия в Обект ПМ – 2. Предвижда се организирано отвеждане на емисиите чрез аспирационна уредба. Отделените емисии няма да доведат до промени в качеството на атмосферния въздух, тъй като бързо дифузират в пространството.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и



експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Мъглиж, растителния и животинския свят.

- Известен риск от инциденти съществува единствено при експлоатацията на технологичните линии. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. При неблагоприятни условия (климатични аномалии, аварийни ситуации, стихийни бедствия и др.) е предвидено да се прекратява работата в района на инсталациите, да се засили контрола върху състоянието на производствените и складови обекти, с оглед недопускане на аварийни ситуации и кумулиране на въздействието. Производствените и складови обекти ще бъдат включени в „План за провеждане на спасителни и аварийни действия, при възникване на бедствия и аварии на територията на „Арсенал“ АД.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 19494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, на територията на Завод 4. Земята, на която ще се разположат инсталациите е собственост на „Арсенал“ АД и е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Не е необходима промяна в предназначението на земята или приспособяване към площадката, респективно трасето. Не се предвижда промяна в собствеността или ползването на земята. Площите на имота ще са достатъчни за извършване на предвидените дейности по строителство, монтаж и експлоатация. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192, предназначена за опазване на местообитанията. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове.
- Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на избраната площадка биологичното разнообразие е бедно, предвид урбанизираният характер на площадката. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен



статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания поземлен имот с идентификатор 19494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, на територията на Завод 4.
- Съгласно становище на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-606/05.10.2016г. при реализацията на инвестиционното предложение не съществува риск за човешкото здраве.
- Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с изградена инфраструктура. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на лабораторията.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Мъглиж за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Мъглиж с писмо с изх. № 50-09-39#1/05.10.2016 г. уведомява РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общината и е поставена обява на таблото за обяви, за период от 20.09.2016 г. до 05.10.2016 г., като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

V. При спазване на следните условия:

1. За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо да подадете в МОСВ и ИАОС информация, относно актуализиране и преразглеждане на комплексното, Ви разрешително във връзка с планираните промени в работата на инсталацията.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

.....17.10.2016 г.

