



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-69-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Сливен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от череши на обща площ 199,973 дка със система за капково напояване и конструкция за защита от градушки” в имот с № 67338.832.82 гр. Сливен, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „Искра Земя” ЕООД, с. Искра, общ. Карнобат

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда създаване на трайни насаждения от череши със система за капково напояване и конструкция за защита от градушка на площ от 199,973 дка в имот с № 67338.832.82 гр. Сливен. Инвестиционното предложение е предназначено за изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на трайни насаждения от череши на площ 199,973 дка бруто от тях 179,00дка нето и има за цел да осъществи напояване през топлия период на годината. Новопредвидените насаждения ще бъдат засадени по редове, с цел улесняване на мероприятията по почвообработка, растителна защита и прибиране на реколтата. При тази схема на засаждане, разстоянията между редовете е 4,0м, а между растенията в реда -2,0м. Така на площ от един хектар ще бъдат засадени 1250 броя растения. Подаването на необходимите водни количества ще се осигури чрез подаване на вода до главния и транспортните тръбопроводи, разположени перпендикулярно на редовете череши, които подават водата в поливните тръбопроводи/поливни крила/. Технологиите на

напояване трябва да е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Анализирайки тези условия е предвидено — капково напояване. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растението, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове.

Капковото напояване се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи /поливни крила/. Водата ще достига до тръбопроводите от положени под земята транспортни тръбопроводи. По дължина на поливния тръбопровод, фабрично са вградени отвори - капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите и попада само в кореновата система на черешите. С оглед оптимално оразмеряване на тръбната мрежа, напоителното поле е разделено на 30 броя поливни участъка - батерии със средна площ 0,5967 ха. Предвижда се по време на експлоатация тези батерии да работят последователно и поотделно. Разпределителните тръбопроводи, проектирани и съобразени със стопанските пътища са от РЕ тръби с диаметър 110 мм за налягане 0,6 МРа. Тези тръбопроводи ще се положат под земята в предварително изкопани траншеи с ширина максимално до 70 см и средна дълбочина до 60 см. Поливните крила, включват разпределителни тръбопроводи, изградени от РЕ тръби с диаметър 90 мм и 63мм и полиетиленови тръбопроводи (крила) с диаметър 20 мм. Предвид дължината на редовете (средно 100 м), са проектирани поливни тръбопроводи - тип LDPE-многогодишен тръбопровод „компенсиращ налягането“, с фабрично вградени отвори - капкообразуватели на разстояние 0,30 м един от друг и с дебит 4 л/час. Поливните крила вземат вода от разпределителните тръбопроводи посредством специални водовземни фитинги.

За минимизиране щетите, предизвикани от атмосферните условия се предвижда изграждане на конструкция за защита от градушки. Носещата част на конструкцията ще се изгради от стоманобетонни колове върху които ще се опъне противоградна мрежа.

Необходимите количества вода за поливни нужди ще се обезпечават чрез доставка с цистерни до резервоар с обем 60 куб.м. от „Напоителни системи“ ЕАД –клон Средна Тунджа – Сливен, с който е сключен предварителен договор от 01.11.2016г. за поливен сезон 2017год.

Инвестиционното предложение предвижда създаване на трайни насаждения череша и система за капково напояване в имот с № 67338.832.82 гр. Сливен. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „в“ – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Адата-Тунджа“ с код BG0002094 за опазване на птиците. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Спецификата на инвестиционното предложение не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на обекта като добив на баластра, мащабно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н. Имотът ще се използва за нуждите на земеделието, като се прилагат най-новите селскостопански практики, щадящи околната среда. Имот с № 67338.832.82 гр. Сливен е земеделска земя с начин на трайно ползване „Друг вид нива“. Капковото напояване се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи /поливни крила/. Водата ще достига до тръбопроводите от положени под земята транспортни тръбопроводи. По дължина на поливния тръбопровод, фабрично са вградени отвори - капкообразуватели, като подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите и попада само в кореновата система на черешите

Услугата по доставка на необходимите количества вода за напояване на трайните насаждения ще се извършва от „Напоителни системи“ ЕАД - клон Средна Тунджа -Сливен, с които възложителя има сключен Предварителен договор за поливен сезон 2017г. Предвидената система за капково напояване ще осигури равномерно подаване на вода за културите, с нисък разход. Не се предвижда изграждане на нови съоръжения за водовземане. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава, тъй като за достъп до имотите ще се използва съществуващи полски пътища. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата територия за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, предвидената дейност няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение предвижда създаване на трайни насаждения череши със система за капково напояване и конструкция за защита от градушки на площ от 199,973дка в имот с № 67338.832.82 гр. Сливен. Технологиията за напояване предвижда полагането на поливни тръбопроводи, с вградени капкообразуватели, които доставят водата във вид на капки в кореновата система на растенията. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация, инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано на площ от 199,973дка, в имот с № 67338.832.82, местност „Къра”, кв. Речица гр. Сливен, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”. Имотът се ползва съгласно договор за аренда от 27.10.2016г.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за създаване на черешови насаждения със система за капково напояване и конструкция за защита от градушки е установено, че имот с № 67338.832.82, местност „Къра”, кв. Речица гр. Сливен предвиден за реализация на инвестиционното предложение е разположен извън защитени зони по Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Адата-Тунджа” с код BG0002094, предназначена за опазване на птиците.

Инвестиционното предложение не предвижда строителство на сгради и други обслужващи постройки, няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в защитената зона. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища.

Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за създаване на черешови насаждения със система за капково напояване и конструкция за защита от градушки в имот с № 67338.832.82, местност „Къра”, кв. Речица гр. Сливен спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да се наруши съществуващото земеползване, дейността не е свързана с отделяне на производствени отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадките предвидени за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на създаването на черешовите насаждения, изграждането на системата за капково напояване и конструкцията за защита от градушки;
- реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна в количествения и качествения състав на водите в района, тъй като капковото напояване предполага най-икономичното ползване на водите;
- използването на добри селскостопански практики ще окаже незначително въздействие върху земеделските земи.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № ЗД 01-01-1199/18.07.2017г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Сливен за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Сливен с писмо с изх. № 32-00-114/21.07.2017 г. уведомява РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на община Сливен на 06.07.2017 г. и е поставена обява на таблото за обяви на общината, като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

За Директор на РИОСВ - Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-342/22.12.2015 г.
на директора на РИОСВ - Стара Загора/



дата:.....02.08.2017г.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

