



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 48 – ПР/2019

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Сливен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1” в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на външно електрозахранване на вилна сграда находяща се в имот с № 67338.303.999 и удължаване на въздушен извод № 1” в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. Линията ще бъде изградена от съществуващ въздушен извод № 1 от съществуващ стълб ниско напрежение № 4 на трансформаторен пост (ТП) „Дефилето“. Удължаването ще се осъществи чрез изправяне на нови 12 броя стоманобетоннови стълбове ниско напрежение в имот 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен. Всеки стълб ще бъде с бетон фундамент с площ 1 кв. м. По тях ще бъде окачен нов въздушен усукан проводник Al/g 4x70 mm² с дължина 278 м. Проводника който ще бъде монтиран притежава защитна изолация възпрепятстваща протичането на електрически ток по повърхността му. От последният новоизправен стълб № 121, до ново електромерно табло ще бъде изтеглен кабел ниско напрежение (НН) с дължина 27 м. Същият ще бъде положен в изкоп 1,1/0,4м. Новото електромерно табло ще бъде монтирано върху фундамент на земята на имотната граница на вилната сграда в ПИ 67338.303.999 по кадастралната карта на гр. Сливен. Дейностите по изграждане на новата въздушна линия ще бъдат извършени посредством специализирана моторизирана техника с цел максимална ефективност, безопасност и бързина за изпълнение на инвестиционното предложение.

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 3, б. „б” на Закона за опазване на околната среда - „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)”, за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) Природен парк (ПП) „Сините камъни“, обявена със Заповед № 893/28.11.1980 г. на КОПС при Министерски съвет (обн. ДВ, бр.1/1981г.). Предвидената дейност е разположена и в защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие „Сините камъни“ с код BG0000164, която към този момент няма заповед за обявяване и за нея няма въведени конкретни забрани и ограничителни режими и „Сините камъни – Гребенец“ с код BG0002058, обявена със Заповед №РД-834/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.) на МОСВ. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна електропроводна линия ниско напрежение с дължина 278 м, преминаваща в кабелна линия ниско напрежение, с дължина 27 м. Трасето на електропровода е разположено в ПИ 67338.303.129., в местността „Новоселски боаз“, гр. Сливен. Дейността по изграждане на въздушната линия не изисква площ за временни дейности, всички материали и съоръжения ще бъдат доставени на площадката в деня на техния монтаж. Освен новата въздушна мрежа инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова, или промяна на съществуваща инфраструктура от друг тип, нито по време на строителството, нито в периода на експлоатация на обекта. Във връзка с направената подробна характеристика е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка със съществуващо електрозахранване. Трасето представлява продължение на въздушен извод №1 от съществуващ стълб ниско напрежение №4 на трансформаторен пост ТП „Дефилето“. Новата въздушна линия има за цел развитие на съществуващата електроразпределителна инфраструктура. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Инвестиционното предложение не предвижда емисии на вредни вещества във въздуха. При строителството ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общ. Сливен.

- Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно електрозахранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1. Дейността не е свързана с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Сливен, растителния и животинския свят.
- Известен риск от инциденти съществува единствено при експлоатацията на инсталацията. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № 10-39-1/19.07.2019 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното намерение ще се реализира извън границите на урбанизираната територия в местност „Новоселски боаз“, гр. Сливен. Трасето на електропровода е разположено в ПИ 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. Дейността по изграждане на въздушната линия не изисква площ за временни дейности, всички материали и съоръжения ще бъдат доставени на площадката в деня на техния монтаж. Достъпът до имотите се осигурява по сега съществуващите пътища. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ както следва: „Сините камъни“ с код BG0000164, която към този момент няма заповед за обявяване и за нея няма въведени конкретни забрани и ограничителни режими и „Сините камъни – Гребенец“ с код BG0002058, обявена със Заповед № РД-834/17.11.2008 г. (ДВ, бр.108/2008 г.) на МОСВ. Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитена зона „Сините камъни – Гребенец“ с код BG0002058, обявена със Заповед № РД-834/17.11.2008 г. Имот с идентификатор 67338.303.129 в землището на гр. Сливен, общ. Сливен, попада и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) Природен парк (ПП) „Сините камъни“, обявена със Заповед № 893/28.11.1980 г. на КОПС при Министерски съвет (обн. ДВ, бр.1/1981 г.). Реализацията на дейностите по ИП, не противоречат на режимите на ЗТ, определени със ЗЗТ и заповедта за обявяване. Изграждащият се електропровод е ниско напрежение и ще бъде изпълнен изцяло с изолирани проводници и няма да има открити тоководещи елементи и респективно няма

да има потенциално неблагоприятни въздействия върху орнитофауната. Както въздушната (278 метра) така и подземната (27 метра) части на трасето преминават в рамките на сервитута на съществуващ път и не се очаква да бъдат засегнати природни местообитания и местообитания на защитени видове, предмет на опазване в защитените зони. При реализацията на ИП не се планира промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попречило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти в землището на гр. Сливен.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са много отдалечени от границата на Република България.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите имоти. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на електропровода.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

V. При спазване на следните условия:

1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на съседната дървесна и храстова растителност в границите на защитените зони от мрежата Натура 2000.

2. Да не се допуска замърсяване с битови и строителни отпадъци на околните терени в защитените зони.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

.....14.08.2019 г.



