



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**

**Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора**

**Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 48 - ПР/2020 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

**Р Е Ш И Х**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение:** „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия”, в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Възложител:** „Загора Био” ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий” № 23.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда, изграждане на тръбен кладенец (ТК), с цел водоснабдяване за напояване на земеделски култури в оранжерия в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора. Ще бъде изградена поливна система за доставяне на растенията вода и хранителни вещества, с капацитет до 2500 растения в декар. Поливането на растенията ще се извършва с торов разтвор, посредством една основна линия от PVC тръби Ø160, като системата е разработена в 4 подзони. Поливането на растенията по зони ще се извършва посредством една основна линия от PVC тръби Ø160, четири средни линии от PVC тръби Ø110 и между четири и шест разпределителни линии от PVC тръби Ø75, в зависимост от подзоната. Захранването на всяка редица от растения ще се осъществява от разпределителните линии посредством РЕ тръба Ø20. След поливка част от хранителния разтвор ще се оттича от субстрата на растенията във вид на дренаж. Дренажните води ще се събират от всички редове на оранжерията от дренажна система и ще се връщат в резервоар, намиращ се в техническо помещение, като след филтриране и UV дезинфекция ще се използват отново за поливка. Проектните параметри на ТК са следните: Дълбочина до 85 м.; Диаметър на сондиране Ø 470 мм; Диаметър на затръбяване Ø 225 мм с тръбно - филтрова PVC колона. За недопускане попадането на замърсители от земната повърхност в кладенеца, респективно в подземните води, се предвижда изпълнение на циментова хидроизолация в пространството между тръбно - филтровата колона и стените на сондажа в интервала 0,0 ÷



7,5 м. Потреблението на вода с цел напояване на земеделски култури е  $10 \text{ л/м}^2$  за денонощие, площ, подлежаща за напояване -  $55\,680 \text{ м}^2$ , необходимо общо денонощно водно количество  $557 \text{ м}^3/\text{дн}$ , брой дни в годината, когато ще се отглеждат зеленчуци в оранжерията – 285 дни; Необходимият средногодишен обем вода за напояване е  $95190 \text{ м}^3/\text{год}$ .

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – „Минно дело”, буква „г” – „дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване”, за която на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения” с код BG0000628. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

### МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – един брой тръбен кладенец с дълбочина до 85 м, с цел водоснабдяване на земеделски култури в оранжерия. Годишно добиваната вода ще е  $95190 \text{ м}^3$ , със средноденонощно потребление за напояване  $3,02 \text{ л./сек}$ . В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение, няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения на територията на имот 68850.523.5729, гр. Стара Загора. В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП. С реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде превишен разполагаемия ресурс на подземни водни тела, „Квартернер - Марица Изток” с код BG3G000000Q012 и разположеното под него подземно водно тяло „Порови води в Палеоген – Неоген – Марица Изток” с код BG3G0000PgN19, няма да се допусне понижаване на водното ниво, което да наруши повърхностните води и свързаните с водите екосистеми, влажни зони и защитени територии. Реализацията на инвестиционните предложения не води до увеличаване на въздействието върху околната среда, или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на



ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Стара Загора, растителния и животинския свят.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № 10-41-1/22.06.2020 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

**II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Инвестиционното предложение предвижда, изграждане на тръбен кладенец (ТК), с цел водоснабдяване за напояване на земеделски култури в оранжерия. ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора, с обща площ от 74,411дка, За реализиране на инвестиционното предложение ще се ползва единствено територията на посочения имот. При експлоатацията на обекта не се очаква засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-192(1)/26. 03. 2020 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите.

Около площадката няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения” с код BG0000628, предназначена за опазване на местообитанията. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури в оранжерия, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на



посочените имоти и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажният кладенец;

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена и на община Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата, в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ**

Директор на РИОСВ Стара Загора

Дата: 09.07.2020

