



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 33 – ПР/2021

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Ямбол.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци” в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Хънтър 69“ ЕООД, гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 11.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Дейността ще се извършва на съществуваща площадка с площ от 9 247,89 кв.м, находяща се в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, с обща площ от 49 052 кв. м. На площадката, в посочения по-горе недвижими имот, ще се извършва събиране, временно съхраняване, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси. Отпадъците, които ще се приемат, ще са на база предварително сключени писмени договори, с произход от физически и/или юридически лица и са с кодове и наименования, както следва:

17 01 01 – бетон – до 5000 тон/год;

17 01 02 – тухли – до 2000 тон/год;

17 01 03 – керемиди, плочки и керамични изделия – до 2000 тон/год;

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – до 3500 тон/год;

17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 – до 5000 тон/год;

17 05 08 – баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 – до 5000 тон/год;

17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 – до 1000 тон/год.

Строителните отпадъци ще се доставят със специализирана техника и ще бъдат основно от разрушаване на сгради – материали от бетонови конструкции, тухли, керамика и др. с

неопасен характер. Земните маси се очаква да са с произход от изкопи, строителни обекти, трасировки на пътна и индустриална инфраструктура, съгласно утвърдените планове за управление на строителни отпадъци (ПУСО). За доставката на СО ще се сключат договори с лица, извършващи транспортиране на СО, които притежават съответния регистрационен документ. На площадката ще се разработят и прилагат технически критерии за приеманите СО, ще има внедрена система за контрол, която да гарантира качеството на получените продукти от оползотворяване на СО чрез входящ контрол, контрол в процеса на производство, адекватен на нормативните изисквания, контрол на произведените продукти от оползотворяване на СО. Постъпилите количества строителни отпадъци ще се разтоварват на определеното за това място, след което ще започва тяхното третиране.

Дейности по предварително третиране (R12) – на предварително третиране ще бъдат подлагани инертните строителни отпадъци (кодове 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 09 04) и други селективно събрани отпадъци от обекти (кодове 17 05 04; 17 05 08). Дейностите по предварително третиране на СО ще включват следните технологични процеси и оборудване:

- Получаване, претегляне и разтоварване на строителните отпадъци на обособената зона;
- Сортиране - процес на подготовка на строителните отпадъци за рециклиране, при който те се разделят на отделни фракции. Извършва се при получаването на СО;
- Предварително раздробяване - ще се извършва с хидравлична ножица или хидравличен чук в зависимост от вида на раздробявания материал;
- Сепариране – прилага се за стоманобетонни отпадъци и се извършва след предварително раздробяване на СО;
- Натрошаване – натрошаването ще се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и формата на зърната му;
- Отстраняване на металите – прилага се за стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва след предварителното раздробяване на отпадъците;
- Натрошаване и пресяване/фракционизиране чрез мобилна инсталация – За натрошаване на СО ще се използва мобилна роторна трошачка TESAB 10570, собственост на Хънтър 69 ЕООД, с производителност 200-250 т/час (според вида на материала и настройките на трошачката). Трошачката е оборудвана със самоочистващ се магнитен сепаратор, за отделяне на метални отпадъци;
- Селективно складиране на различните фракции – След натрошаването рециклираният материал е разделен на фракции според големината на зърната. Различните по големина фракции ще се съхраняват отделно, на обособени и обозначени за целта участъци (зони), разположени на територията на производствената площадка. Предвижда се да се произвеждат фракции с размери: 0-45 мм, 0-63 мм, 0-170 мм, 45-63 мм, 63-100 мм., 100-170 мм. Тези фракции отпадък след преминалото третиране представляват краен продукт, който може отново да се използва в строителството. Рециклираните материали ще се влагат при производството на асфалтови и/или бетонни смеси, а количеството на вложеният материал ще се определя, съгласно съответния Български държавен стандарт /БДС EN/;
- Пречистване на фракционирания материал - има за цел допълнително отделяне на някои примеси като дърво, пластмаси и други, които ще се събират и предават за оползотворяване или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите за това документи;
- Съхраняване – Дружеството ще извършва временно съхраняване (**код R13**) на приетите за предварително третиране и рециклиране строителни отпадъци. Няма да се допуска смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци, както и смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци. Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съответните зони, респ. съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. След натрупване на определени количества,

отпадъците ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закон за управление на отпадъците и след сключване на писмени договори.

Дейността по рециклиране/възстановяване (R5) на други неорганични материали включва възстановяване на зърнометричния състав на инертните материали до необходимите граници за използване на продукцията като материал за основни и подосновни пластове в пътното (уличното) строителство. Ще се извършва със следните строителни отпадъци:

– Бетон (17 01 01) – този вид отпадък е сред най-разпространените поради широкото използване на бетон за строителството. Крайният продукт от рециклирането на бетонните СО са фракции от трошен материал, по подобие на трошен камък от естествени скални материали. Тези рециклирани фракции могат да бъдат използвани за същите цели като естествените материали – от материали за насип до добавъчни материали за бетон и асфалт. Доставените на площадката неопасни строителни отпадъци ще се раздробяват на късове до 700мм. Получената фракция строителни отпадъци от 0 до 700мм ще се подлага на допълнително раздробяване на фракции с размер, подходящ за нуждите, за които ще се използват. Управлението на рециклираните строителни отпадъци и предлагането им за повторно влагане ще се осъществява в съответствие с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Успоредно с разделянето на описаните фракции ще се извършва отделяне на металните късове (предимно арматура). Оползотворимите материали като хартия, пластмаса и дърво ще се събират в разположени за целта контейнери. Същите ще се предават за оползотворяване или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите за това документи. Останалата фракция, неподлежаща на оползотворяване, ще се извозва до депото за депониране.

– Строителна керамика (17 01 02; 17 01 03; 17 01 07) – разделя се на три групи, обхващащи широка гама строителни материали:

- груба керамика – зидарийни тела (тухли и блокове), покривни елементи (керемиди и аксесоари), каменинови и дренажни тръби и др.;
- фина керамика – плочки (подови и стенни) от фаянс, теракота и гранитогрес;
- санитарно-технически изделия, вани, умивалници и др.

Голяма част от грубата строителна керамика подлежи на рециклиране, като технологията е свързана с нейното натрошаване и фракционизиране, а приложението на рециклираните материали може да бъде за пълнежи и дренажни работи, за настилки за паркове, алеи и др. Възможно е керамиката да се рециклира и под формата на рециклирани добавъчни материали за производството на леки бетони. Поради високата механична якост на керамиката и нейната дълготрайност, тухлите са годни за влагане в нова зидария.

– Почва и камъни (17 05 04) – рекултивация на терени, обратни насипи и др.

– Баластра от релсов път и скални материали (17 05 08) – основен източник на този вид строителни отпадъци са пътното и железопътното строителство, както и процесите по строителство и рехабилитация на техническата инфраструктура – фракциониран, несвързан материал за насипи, железопътен баласт, подосновни и основни пластове в пътното строене, дренажни пластове, обратни насипи.

На площадката ще се прилага система за производствен контрол при рециклиране на СО. Системата за контрол на качеството и количествата на строителните отпадъци ще включва:

- Възможност за тегловно измерване на отпадъците;
- Спецификация на подаваните строителни отпадъци, където ще бъдат описани допустимите за трошене отпадъци (напр. незамърсени бетонни и стоманобетонни късове; раздлено събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли; скални материали и др.);
- Записи относно произхода на отпадъците;
- Оценка на степента на разделяне на отпадъците, тъй като от това зависи чистотата, респ. екологичните параметри на рециклираните материали;



– Условия за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, смесени фракции, скални материали.

На площадката няма да се приемат опасни отпадъци. Предвиден е входящ контрол и преглед на всяка доставка, поради което практически, на площадката не се очаква формиране на опасни отпадъци.

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 11, буква „б“ на Закона за опазване на околната среда – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)“, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Дейността ще се реализира върху площ от около 8 500 кв.м от територията на съществуващата площадка с площ от 9 247,89 кв.м, като е предвидено да се обособят съответните функционални зони с необходимата площ за извършване на дейности със СО съгласно Наредба №7 от 24.08.2014г., а именно: Зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автоматична везна (зона кантар); Основна зона, върху която ще се осъществяват дейностите по третиране на СО (зони – съхранение на приеманите отпадъци; зона – трошачна и пресевна инсталация, както и други съоръжения, необходими за производствения процес); Спомагателна зона, върху която ще се осъществяват дейностите по предварително третиране на отпадъците преди основната дейност по третирането им и/или преработка на остатъка след третиране (зона – съхранение и товарене на готовата продукция; Складова зона за съхранение на отделните производствени фракции (зона – разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци като хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци); Обслужваща (административно-битова) зона. Съобразно дейностите, които ще се осъществяват на територията на имота, водоснабдяването на площадката е само за питейно-битови нужди и се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа на града. Заустването на битово-фекалните води се осъществява в канализационната мрежа на ВиК – Ямбол. Електрозахранването на имота се осъществява от съществуващата

електроразпределителна мрежа. Не се предвиждат промяна и строеж на нова пътна инфраструктура. Транспортният подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура. На площадката не се предвижда извършване на строителни дейности. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

- Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Имот с № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол представлява урбанизирана територия с НТП „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“, разположен в границите на населеното място и попада в устройствена зона за предимно производствени дейности. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- Инвестиционното предложение предвижда предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Предвидения за реализация на инвестиционното предложение имот е с осигурен транспортен достъп.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Инвестиционното предложение не предвижда значителни емисии на вредни вещества във въздуха. Очаква се генериране на неорганизираните емисии на прах при разтоварването на получаваните строителни отпадъци, натрошаването им и товаренето на рециклираните строителни материали. Тези емисии ще са ограничени по време и количество, ще са краткотрайни, с локален обхват в района на площадката, което няма да предизвика увеличение на фоновото замърсяване. На площадката ще постъпват/напускат само превозни средства със защитни покривала на товарите. Преди напускане на обекта гумите на същите ще подлежат на измиване, ако са замърсени. Периодично ще се извършва и оросяване с водоносна на вътрешните пътища и местата за съхранение на приеманите отпадъци, както и за съхранение и товарене на готовата продукция (рециклирани строителни материали). При сухо и топло време може да се прилага и допълнителна мярка – оросяване на куповете приети отпадъци (преди натрошаване) и рециклирани строителни материали (преди натоварване и транспортиране). Отпадъци, които могат да се образуват, в резултат на третирането на строителните отпадъци са – хартия, дървесина, стъкло, черни метали, минерали и др. Същите ще се отделят и ще се предават за последващото им третиране на лицензирани фирми, съгласно ЗУО. Всички образувани отпадъци ще се събират разделно в специализирани съдове и предават за по-нататъшно третиране на дружества, притежаващи необходимите документи съгласно ЗУО за дейности с тези отпадъци и съгласно сключени писмени договори. На площадката няма да се приемат опасни отпадъци. Предвиден е входящ контрол и преглед на всяка доставка, поради което практически, на площадката не се очаква формиране на опасни отпадъци. При извършване на дейностите по третиране и рециклиране на строителни отпадъци няма да се формират отпадъчни технологични води. Формираните битово-фекални води ще се заустват в канализационната мрежа на ВиК – Ямбол. Дъждовните отпадни води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и

експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Ямбол, растителния и животинския свят.

- Съгласно становище на РЗИ – гр. Ямбол с изх. № 10-16-1/18.05.2021 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве, при спазване на нормативните изисквания и предвидените от възложителя мерки за намаляване на отрицателното въздействие.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. Реализирането на инвестиционното предложение е предвидено да се извършва на площ от около 8 500 кв.м. от цялата площ на имота. С писмо с изх. № 2801-17488/14.08.2020г. общ. Ямбол удостоверява, че съгласно Окончателния проект на Общ устройствен план на общината, одобрен с решение на десетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.06.2016г. по точка шест /поправено на XII заседание на ОБС-Ямбол от 28.09.2016г./, поземлен имот с идентификатор 87374.519.92 по кадастралната карта на град Ямбол, представляващ урбанизирана територия с НТП „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“, е разположен в границите на населеното място /строителните му граници/ и попада в устройствена зона за предимно производствени дейности.
- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка не попада в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192 за опазване на местообитанията. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага използването на допълнителни площи, тъй като площадката е достатъчно голяма. Пътищата са съществуващи и са удобни за извършването на строителните и експлоатационните дейности. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на

здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот, който е с достатъчна площ. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на площадката.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:


Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

V. При спазване на следните условия:

1. След въвеждане в експлоатация, при извършването на товаро-разтоварни дейности, обработка, съхранение и транспортиране на прахообразни материали, да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
2. С цел осигуряване на ефективна защита на живущите в жилищната зона от прахови и шумови емисии, следва да се изгради бетонова ограда или защитен зелен пояс от подходяща растителност.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове



и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ЗЛАТИ ХРИСТОВ

Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата..... 28.05.2022 г.

