



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -³⁴.../ЕО/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по представената от възложителя писмена информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО, документация и получено становище на Регионална здравна инспекция - Варна (изх. № ДОЗ - 04200/21.06.2016 г.) и от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна (изх. изх. № 05-09-74/2/21.06.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на проекти за:

-Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ на ПИ № 03719.202.37, м-ст „Манастира“, по К.К. на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с цел изграждане на база за „Съхранение и преработка на земеделска продукция“;

-Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект: „Изграждане на подземни водопровод и канализация за имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, община Белослав“;

-Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект: „Изграждане на подземен електропровод за хранване на имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, Община Белослав“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: „Бора Инвест“ ЕООД, ЕИК 103794531

Седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис І“ №111, Бизнес център, етаж 9, град Варна, община Варна

Характеристика на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП:

Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ на ПИ № 03719.202.37, м-ст „Манастира“, по К.К. на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, е с цел изграждане на база за „Съхранение и преработка на земеделска продукция“. Той е изготвен във връзка с процедура по промяна предназначението на ПИ № 03719.202.37 с площ 3 504 кв. м. находящи се в местност „Манастира“, землището на град Белослав за неземеделски нужди - в устройствена зона „Пч“ – Чисто производствена зона. Проектът е изработен на основание Решение № 111 от Протокол № 8 / 21.04.2016 г. на ОЕСУТ - гр. Белослав.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-834, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

С одобряването на плана ще се обособи нов урегулиран поземлен имот (УПИ), при следните градоустройствени показатели:

- устройствена зона - „Пч“ - Чисто производствена;
- максимална плътност на застрояване – 50-80 %;
- Кинг - 1 — 2.5;
- минимална озеленена площ - 20 - 40 %;
- начин на застрояване – свободно.

За осигуряване на техническата инфраструктура за тази територия са разработени схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация.

Като цяло плана предвижда ново строителство с цел изграждане на „База за съхранение и преработка на земеделска продукция“. Върху имотът няма наложени ограничения.

Предвижданията са базата да включва:

- Складово стопанство от силозен тип и терминал с цел товаро-разтоварна дейност на зърно и маслодайни култури с капацитет на базата 10 хил. тона. Силозите са стандартни и се монтират на място върху предварително изготвени стоманобетонни фундаменти по конструктивен проект, оразмерени за необходимото натоварване. Те ще се монтират от шамповани листове поцинкована ламарина, галванизирани, огъната вълнообразно. Обработката на ламарината и всички укрепващи и свързващи елементи ще се извърши в заводски условия от производителя и ще се придружава от необходимите сертификати за качество. Силозите са предназначени за съхранение на зърно със стандартна влажност 11-14%. Оборудвани са с електронна система за термо контрол, която при отчитане на зони с повишена температура, дължаща се на по-висока влага задейства системата за принудителна вентилация.
- Основни процеси: Зърното постъпва в механизирания приемна шахта директно от доставящи специализирани автомобили за превоз на зърно след предварително окачествяване в лабораторни условия. Разположените на дъното на шахтата редлери придвижват зърното до елеваторния възел. Чрез елеваторите зърното достига до подаващите редлери, разположени на покрива на съответния силос. Изваждането на зърното от силозите става чрез комбинирано задвижване на разтоварващи шибри и изваждащи редлери, разположени в подсилозна галерия. Правилата за приемане, съхранение и транспорт на зърно се регламентират съгласно БДС.
- Стопанство за преработка на слънчогледово и рапично семе.

Предвиждат се следните сгради и съоръжения:

- Склад за съхранение на суровини;
- Лющачно отделение;
- Паркинг.

Дейностите които ще се извършват са:

- Пречистване на суровината и олющване на слънчогледовото семе. От силозния склад, където се съхранява, суровината се подава с механични транспортни средства до производствената сграда в оперативен бункер с вместимост за покриване на двудневно производство. Двата вида семе-слънчоглед и рапица, се подлагат на пречистване за отстраняване на груби фини растителни механични примеси, силикати и метални предмети. Машината за почистване на семената е със затворен корпус и снабдена с филтри за улавяне на увлечения прах.

За целите на строителството и за последващата експлоатация на ПУП-ПЗ ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, тъй като имотът граничи с полски път. Временното и постоянно ел. захранване на имота ще се осъществи съгласно предписанието на Енерго Про. Има съществуваща жп линия в близост до имота. Имотът ще се присъедини

към водопроводната мрежа на ВиК с цел задоволяване на питейно-битови нужди, посредством изграждане на уличен водопровод.

Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект: „Изграждане на подземни водопровод и канализация за имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, община Белослав”.

Целта на изработването на парцеларния план е да се определи площта за временно обезщетяване на собствениците на част от засегнатите имоти при изваждане на водопроводното и канализационното захранване. Същото попада в земеделска територия. Проектът предвижда изграждане на подземни водопровод и канализация за имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, община Белослав. Дължината на водопровода е 1234 м. и съответно на канализацията – 99 м.

Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за обект: „Изграждане на подземен електропровод за захранване на имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, Община Белослав”.

Целта на изработването на парцеларния план е да се определи площта за временно обезщетяване на собствениците на част от засегнатите имоти при изграждане на електропроводното захранване. Същият попада в земеделска територия. Проектът предвижда изграждане на подземен електропровод за захранване на имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, Община Белослав. Дължината на електропроводното захранване е 190 м.

Територията, предмет на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП, не попада в границите на защитени територии, но ПИ № 03719.202.37, землище на гр. Белослав изцяло попада в границите на защитена зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, а територията, предмет на двата ПУП-ПП, попада частично в същата зона.

МОТИВИ:

1. Проектът на ПУП-ПЗ за ПИ № 03719.202.37 в землището на град Белослав е изработен на основание Решение № 111 от Протокол № 8 / 21.04.2016 г. на ОЕСУТ - гр. Белослав.
2. Проектът на ПУП- ПП за обект: „Изграждане на подземни водопровод и канализация за имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, община Белослав” е изработен на основание Решение № 106 и 107 от Протокол № 8 / 21.04.2016 г. на ОЕСУТ - гр. Белослав.
3. Проектът на ПУП- ПП на обект: „Изграждане на подземен електропровод за захранване на имоти 03719.202.2, 03719.202.3, 03719.202.37, местност „Манастира“, по КККР на гр. Белослав, Община Белослав” е изработен на основание Решение № 108 от Протокол № 8 / 21.04.2016 г. на ОЕСУТ - гр. Белослав.
4. Настоящите ПУП са във взаимовръзка с издадено Решение № ВА-14/ЕО/2016 с характер „да не се извършва“ екологична оценка на ПУП-ПЗ за ПИ № 03719.202.2 и ПИ № 03719.202.3, находящи се в местност „Манастира“, землището на град Белослав, с цел изграждане на база за „Съхранение и преработка на земеделска продукция”.
5. Основната цел на ПУП са:
 - обособяване на територията в зона „Пч“ - Чисто производствена с преобладаващи складови функции и производствени дейности ;
 - определяне на характера и начина на застрояване на територията;

- определяне на техническите параметри и условията на техническата инфраструктура;
- осигуряване изграждането на зелена система в имота.

6. Не са установени екологични промени в обхвата на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, като предвидените за имотите дейности не предполагат възникването на такива.

7. За ПУП-ПЗ не са налични и разгледани алтернативи предвид, че бъдещия проект е лимитиран в имота и са указани обхвата и устройствените предвиждания на плана. От гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве не е установена необходимост от изискване/разглеждане на други алтернативи.

8. През строителния период ще се използват традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали, а по време на експлоатацията – вода и ел. енергия.

9. Не се очакват значителни отрицателни въздействия в резултат на прилагане на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП, предвид че:

- Осигурени са електрифициране, водовземане и отвеждане на отпадъчните води за имота;
- Дейностите не предполагат отделяне на вредности в околната среда, количества и състав, които биха влошили качеството и;
- Територията, предмет на ПУП-ПЗ, е земеделска земя, като същата няма характеристика на ценна или уязвима територия /не е част от район/ландшафт с признат национален статут на защита; не представлява културна ценност; не са установени превишения на стандарти за качество на околната среда в района; не е район с интензивно земеделие/.

10. Територията, предмет на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП, не попада в границите на защитени територии, но ПИ № 03719.202.37, землище на гр. Белослав изцяло попада в границите на защитена зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, а територията, предмет на двата ПУП-ПП, попада частично в същата зона.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяване.

ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, и подлежат на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, е, че ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП **няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- Гореописаната територия, предмет на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположена е защитена местност „Ятата” – на около 2,5 км и защитена местност „Побити камъни” – на около 500 м.
- С реализацията на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП не се засягат планински местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 20 км, а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, граничи с територията, предмет на ПУП-ПЗ.
- Не се очаква предвижданията на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, предвид факта, че:
 - реализацията на двата ПУП-ПП не е свързана с промяна на предназначението и

- начина на ползване на имотите през, които се предвижда да преминават трасетата на водопровода, канализацията и електропровода;
- в границите на защитената зона трасетата, предмет на ПУП-ПП минават през антропогенно повлияни територии;
 - имотът, предмет на ПУП-ПЗ, е антропогенно повлиян от съседните урбанизирани имоти, близо разположения фериботен комплекс, както и от преминаващите в съседство асфалтов път и жп линия;
 - територията, предмет на ПУП-ПЗ, не е от жизненоважно значение като гнездово местообитание за видовете птици, които се опазват в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, т. като по-голяма част от същите са водолюбиви птици, които използват като места за гнездене и укритие предимно тръстиковите масиви;
 - достъпът до територията, предмет на ПУП-ПЗ, се предвижда да се осъществява от съществуващ в съседство асфалтов път, като не се предвижда достъп по вода, с което да се засегнат тръстиковите масиви в акваторията северно от имота;
 - имотите може да се използват като място за хранене и почивка на някои видове птици – от разред Вrabчоподобни и/или разред Соколоподобни, предмет на опазване в зоната, но територията, предмет на ПУП-ПЗ, представлява 0.007 % от площта на зоната, и тези птици биха могли да използват други територии във и извън зоната, които им предоставят подходящо място за хранене и почивка;
 - реализацията на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП съвместно с реализацията на подобни планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в района не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се или други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.
- Няма вероятност реализацията на ПУП-ПЗ да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че територията, предмет на ПУП-ПЗ, се намира в периферията на защитената зона и граничи с урбанизирани и антропогенно повлияни територии.
 - Предвижданията на ПУП-ПЗ няма да доведат до продължително безпокойство на видове, предмет на опазване в зоната, предвид това, че на територията се предвижда само съхранение и преработка на земеделска продукция, които не са свързани с високо ниво на шум.
 - Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, поради това, че:
 - предвидените с ПУП-ПЗ съхранение и преработка на земеделска продукция не са свързани с дейности, които да замърсяват въздуха над допустимите норми;
 - с ПУП-ПП се предвижда изграждане на канализация за отпадъчните води;
 - отпадъците, които се предвижда да се образуват при реализацията и експлоатацията на обекта, предмет на планове, ще се третират, съгласно нормативните изисквания – строителните отпадъци ще се депонират, а твърдите битови отпадъци ще се събират и извозват организирано до определените за целта места.

11. Със становището си РЗИ-Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на горесцитираните ПУП.

12. При реализацията на ПУП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.

13. По време на строителството се очаква да се образуват смесени битови и строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, а по време на експлоатацията – битови и растителни отпадъци и малки количества строителни отпадъци от ремонтни дейности.

Предвижда се:

- строителните, битовите и растителни отпадъци да се съхраняват временно и разделно и транспортират до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси, да се съхраняват временно в границите на планираната територия до завършване на строителните работи с цел използването им за обратен насип и за възстановяване на терена.

14. До момента на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО в гр. Белослав и неговото землище, в което попада и настоящия проект, има ИП и планове на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени и в процедура на одобряване, за изграждане на: жилищни сгради, жилища за сезонно обитаване, телекомуникационна базова станция, базови станции и външно ел. захранване, пътна връзка, подземно-транспортно съоръжение, реконструкция и модернизация на хотел, складове за пакетирани стоки, газоразпределителна мрежа. Предвидените с ПУП строителство и дейности в тях не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху околната среда в съчетание с описаните ИП и планове.

15. Реализацията на настоящия план няма да окаже кумулативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно замърсяване, както и риск от инциденти.

16. Становището на БДЧР-Варна, е, че:

16.1 По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Черноморски район, предвидените дейности попадат в обхвата на следните водни тела:

- повърхностно водно тяло „Белославско езеро” с код BG2PR100L003, определено в много лошо екологично състояние, с поставена цел – постигане на добър потенциал;

- подземно водно тяло „Порови води в кватернер в терасата на река Провадийска” с код BG2G000000Q003, определено в добро количествено и лошо химично състояние.

За подземното водно тяло в ПУРБ са предвидени следните мерки, касаещи инвестиционното предложение: прилагане на добри земеделски практики и контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.

16.2 По отношение на Закона за водите:

Имотите, предмет на ПУП-ПЗ, попадат в санитарно-охранителни пояси II и III на минерален водоизточник „Тх-15”, учредена съгласно Заповед РД-662/22.08.2012 г. и II пояс на „Вн-35 х”, находище 100 от Приложение № 2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите – район Североизточна България – подземни води от малмваланжинския водоносен хоризонт, учредена със Заповед РД – 255/22.04.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

- ПИ 03719.202.2, 03719.202.3, 03719.202.37, граничат с „Белославско езеро“, от което произтичат съответните забрани и ограничения, предвид собствеността му.
- Територията предмет на плана попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнение с код BG2_APSFR_PR_01 и наименование „Провадийска – Провадия”.
- Водоснабдяването ще се извърши чрез ново водопровод с дължина 140 м и диаметър ф 110, отклонение от водопроводната система на гр. Белослав.
- За отвеждане на битовите отпадъчни води ще се изгради площадкова канализация, която ще се заусти в нова канализационна помпена станция. Канализационният тласкател е ф 315 PVC с дължина 170 м и ще се заусти в съществуващата канализация.

16.3 Инвестиционното предложение, предмет на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, е допустимо спрямо ПУРБ. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в настоящото становище;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

17. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.

18. Прилагането на ПУП-ПЗ и двата ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве, предвид местоположението на засегнатата територия и същността на планираните дейности.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ. 2, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПУП-ПЗ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- при изработването на ПУП-ПЗ, бъдещото ползване на имотите да се планира по начин, който да не засяга тръстиковите масиви, разположени в имотите и/или граничещи с тях, поради факта, че същите представляват местообитания на водолюбиви птици, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”;
- да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*;
- съгласно чл. 155, ал. 1, т. 1 от Закона за водите следва да бъдат определени границите на воден обект – „Белославско езеро”, съвместно с техническите служби и службите по геодезия, картография и кадастър на общините;
- да се спазват забраните за извършване на дейности в крайбрежните заливаеми ивици на реки, съгласно чл. 134 от Закона за водите;
- да се предвидят строги и конкретни мерки, гарантиращи безопасността на повърхностните водни обекти, съгласно разпоредбите на чл. 143 от Закона за водите;
- съгласно чл. 198о от Закона за водите, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗУТ. За присъединяване към водоснабдителна и канализационна система на населено място, възложителят следва да има сключен писмен договор с ВиК оператор;
- необходимо е за пречистване на замърсени с масла отпадъчни води да се предвиди поставяне на маслоуловител, който да се поддържа в добро технологично състояние и да се пречиства редовно;
- в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.
- предвид че районът на ИП попада в РЗПРН е необходимо да се планират мерки като се ползва Национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения;
- планове, проекти и инвестиционни предложения, свързани с реализирането на ПУП-ПЗ, попадащи обхвата на Приложения № 1 и/или 2 на ЗООС или извън тях,

и попадащи в разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, могат да бъдат одобрени само след издадено положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 4 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП-ПЗ.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 13.07.2016г.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

