



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 17/ЕО/2020 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)*, чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, и по представената от възложителя писмена документация и информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ЕО*, както и получено становище на Регионална здравна инспекция - Добрич

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на проект за Подобен устройствен план – Парцеларен план на обект: „Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от съществуващ ВЕЛ 20 KV-„Тервел“, преминаващ през имоти ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: „ЕВРОПА 2000“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: жк. „Дружба“ № 4, имот № 454022, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич

Характеристика на проект за ПУП- ПП:

Предвижда се изработване на проект за Подобен устройствен план – Парцеларен план на обект: „Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от съществуващ ВЕЛ 20 KV-„Тервел“, преминаващ през имоти ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич“.

ПУП-ПП е свързан с прокарване на нов въздушен електропровод за електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38 в землището на с. Златия, общ. Добричка, обл. Добрич. Имотът, който ще се електрозахранва е с площ 23 962 кв.м, с начин на трайно ползване – “за друг вид недървопроизводителна горска площ”. Намерението на възложителя е за изграждане на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Общата дължина на новопроектирания въздушен електропровод /ВЕЛ/ ще е 573.90 м. От нея 38.61 м са в имот ПИ 31067.1.30, с начин на трайно ползване-местен път; 531.256 м са в имот ПИ 31067.13.17, с начин на трайно ползване-пасище/мера и 4.03 м са в имот ПИ 31067.13.36, с начин на трайно ползване-животновъдна ферма.

Приложен е препис-извлечение по Протокол №3 от заседание на Добрички Общински съвет, гр. Добрич, проведено на 28.11.2019 г., съгласно който с Решение 17 се разрешава изработване на проект за Подобен устройствен план – Парцеларен план за „Елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии -



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от ВЕЛ 20 кV „Тервел“, през ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка.

Територията, предвидена за реализиране на ПУП-ППП се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията попада изцяло в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОС – защитена зона /33/ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване.

Гореописания ПУП-ППП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, предлагам преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ПУП-ППП върху BG0000107 „Суха река“, да бъде, че ПУП-ППП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

Със становището си РЗИ-Добрич /изх. №10-13-1/19.02.2020 г./ счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху здравето на населението в района от реализацията на проекта за ПУП-ППП.

МОТИВИ:

1. Основание за изготвяне на ПУП-ППП: с Решение 17, от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 28.11.2019 г., се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - Електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост в ПИ 31067.1.38, от ВЕЛ 20 кV „Тервел“, през ПИ 31067.1.30, ПИ 31067.13.17 и ПИ 31067.13.36 в землището на с. Златия, общ. Добричка.
2. Целта на изготвения ПУП-Парцеларен план е да се определи трасе за прокарване на новия въздушен електропровод за електрозахранване на съществуващи стопански сгради и трафопост, да се посочат засегнатите имоти от трасето и да се установят сервитутни зони.
3. Финансирането на плана ще се осъществи със средства на възложителя.
4. Не са установени екологични промени в обхвата на проекта за ПУП-ППП, като предвидените за имотите дейности не предполагат възникването на такива. По време на строителството на обекта ще се образуват следните видове отпадъци: смесени битови отпадъци от строителите – около 1 м³; строителни отпадъци - очакваното количество е около 1-2 м³. Те ще бъдат изнесени на указаното от Община Добричка депо; почви, камъни и изкопани земни маси. Излишни земни маси ще се получават при направа на вертикалната планировка около сградите. Очакваното количество е около 9-10 м³. Отнетият хумус ще се използва за рекултивация на терена; хартиени, картонени и пластмасови опаковки от строителните материали и оборудването в очаквано количество около 1 м³.
5. За проекта за ПУП-ППП са проведени обширни проучвания за изследване на подходящи места за строежа. Избран е този терен защото:
 - природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на ПУП-ППП.
 - местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка и геоложката среда - няма свлачища и други неблагоприятни физико-геоложки процеси;
 - достъпът до имота е обезпечен от съществуващ път;

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;
 - реализацията на проекта представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на община Добричка.
6. Не се очакват значителни отрицателни въздействия в резултат на прилагане на ПУП-ПП, предвид че:
- Дейностите не предполагат отделяне на вредности в околната среда, количества и състав, които биха влошили качеството и;
 - От реализацията на инвестиционното предложение няма да се отделят вещества в почвата, които могат да замърсят повърхностните и подземните води.
 - По време на експлоатацията няма да има шумово и прахово натоварване на средата;
 - Въздействието върху въздуха, почвите или водите по време на изграждане на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, са временни и краткотрайни като продължителност, без кумулативен ефект.
 - Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми в района.
7. Територията, предвидена за реализиране на ПУП-ПП се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията попада изцяло в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОС – защитена зона /33/ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., без заповед за обявяване.
- Гореописания ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.
- След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, предлагам преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ПУП-ПП върху BG0000107 „Суха река“, да бъде, че ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:
- 7.1. Местоположението на ПУП-ПП е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са ЗМ „Орлова могила“ на около 3,600 км.
 - 7.2. С реализацията на ПУП-ПП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 67 км, а най-близката влажна зона – Суха река, е на около 2 км по права линия от територията, предмет на проекта.
 - 7.3. В границите на поземлен имот 31067.1.38, в който ще се захранват стопански сгради и ще се изгражда трафопост, няма типове природни местообитания и местообитания на растителни видове, предмет на опазване на 33 BG0000107 „Суха река“.
 - 7.4. Един от засегнатите имоти -ПИ 31067.13.17, предмет на ПУП-ПП, е зает от тип природно местообитание 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик/, но тъй като кабелната линия тръгва от електропровод ВЕЛ 20 Кв- Тервел“ и е надземен, не се очаква значително отрицателно въздействие върху местообитанието от реализацията на ПУП-ПП.
 - 7.5. Предвижданията на проекта на ПУП-ПП няма да доведат до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове предвид факта, че с настоящия проект се предвижда електрозахранване и трафопост на имот със съществуващи стопански сгради, въздействията от който се очаква да бъдат локални.
 - 7.6. Реализацията на ПУП-ПП няма да доведе до намаляване числеността на

видовете, както и безпокойството им, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”.

7.7. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

7.8. Реализацията на ПУП-ПП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

8. Със становището си РЗИ-Добрич, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху здравето на населението в района от реализацията на проекта за ПУП-ПП.
9. При реализацията на проекта за ПУП-ПП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.
10. Реализацията на настоящия проект за ПУП-ПП няма да окаже кумулативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно замърсяване, както и риск от инциденти.
11. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО, не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.
12. Проект за ПУП-ПП не е свързан с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве, предвид местоположението на засегнатата територия и същността на планираните дейности.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план по реда на ЗУТ.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план или програма.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд - Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:17.03.2020.....

инж. Валери Янев

Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ

Съгласно Заповед № 189/16.07.2018 г.
на директора на РИОСВ-Варна

