



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 48.../ЕО/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по представената от възложителя писмена информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО, документация и получено становище на Регионална здравна инспекция – Варна

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за изменение на действащите в обхвата ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и изработване на инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложители: “ББ Билдинг” ЕООД, седалище и адрес на управление: Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. Хан Кубрат, бл. 34, ет. 4, ап. 31 и “ПБС Груп” ООД, седалище и адрес на управление: Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. Хан Кубрат, бл. 34, ет. 4, ап. 31

Характеристика на КПИИ с ПУП-ПЗ и инвестиционен проект:

Проектът и плана предвиждат изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за изменение на действащите в обхвата ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

Тел: (+35952)678-842, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

на град Игнатиево, община Аксаково - Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и изработване на инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково.

Частите на комплексния проект включват:

1. Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ обхваща ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20, с обща площ 31,938 дка по КК на град Игнатиево, община Аксаково.
2. Инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково.

Същия е допуснат съгласно Заповед №ЗД-46/11.06.2021 г. на директор дирекция на УТ на община Аксаково.

Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ обхваща ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково.

ПУП-ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна е разработен на основание допускане със Заповед на Директор Дирекция „УТ“ при община Аксаково, по искане на възложителя.

Целта на проекта за ПУП-ПЗ, е да се предвидят подходящи градоустройствени показатели и конкретното предназначение на имотите. В имотите се предвижда свободно застрояване, като за целта ще се приложат подходящи за големината на имота градоустройствени показатели. Ще се предвиди застрояване (без ограничение) в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Устройствено зонирание на територията предвижда една устройствена зона – Пп.

Тъй като за разглежданата територия е задължително съобразяването на плановите от по-нисък ранг с изискванията за устройство на територии съгласно Наредба №7/2003 по отношение на плътността на застрояване, интензивност на застрояване и озеленена площ, в разработените към плановите правила за застрояване са указани следните ограничителни параметри:

Табл. 1

Имот	зона	Плътност на застрояване Пзастр. %	Интензивност на застрояване Кинт	Минимална озеленена площ Позел.%	Начин на застрояване	Площ по КАИС в дка
32278.82.1	Пп	80	1,2	20	свободно	3,779
32278.81.18	Пп	80	1,2	20	свободно	11,444
32278.81.19	Пп	50	1,0	20	свободно	8,358
32278.81.20	Пп	50	1,0	20	свободно	8,357

Инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково.

Разработката включва проект за микропредприятие, разработен съгласно предвижданията на комбинирана скица за проучване и проектиране относно разполагането на сградата в имота и определянето на височината и.

Показателите за допустима височина, етажност и функционално предназначение, коефициентите за плътност и интензивност на застрояване са в съответствие с правилата за устройство и застрояване и с нормативните изисквания на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

Плътността на застрояване според зоната на проектиране ПП е 50%, застрояването е свободно, интензивността на застрояване - КИНТ е 1.0.

При проектирането са спазени изискванията на ЗУТ и Наредба №7 относно разполагането на сградата в имота, отстоянията до съседни имоти и сгради, допустимите издатини, ослънчаване и др.

Транспортно комуникационната схема за достъп към имота е решен към северната част. Предвиден е околосръстен пожарен път, който да служи за превантивна защита за обслужване на поземлени имоти с идентификатори 32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19 и 32278.81.20.

Собственик на имоти „ПБС Груп“ ООД 32278.82.1 и 32278.81.19 и "ББ Билдинг" ЕООД на 32278.81.19 не са обект на инвестиционни намерения. Същите да допуснати по реда на ЗУТ за общ Подробен устройствен план – План за застрояване с имот 32278.81.20 поради намерения и разработка за комплексен проект по реда на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ единствено за имот 32278.81.20.

При бъдещи и конкретни намерения за имоти поземлени имоти с идентификатори 32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19 същите ще бъдат предмет на други разработки и инвестиционни проекти, нормативно изискващи се по реда на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

Бъдещите инвестиционни намерения "ББ Билдинг" ЕООД за имот 32278.81.20 отговарят на проектните такива:

- максимална плътност на застрояване 50%;
- максимален КИНТ 1.0;
- минимална озеленена площ 20%;
- площ на имота - 8 357 кв. м.

Към настоящия момент се изготвя инвестиционно намерение за строителство в ПИ 32278.81.20 към допуснатия комплексен инвестиционен проект. Последните се отнасят към изграждане на микропредприятие за приложение на автоматизирана технология за сглобяване на тракерни системи.

Кратко описание на процес и обслужващите звена:

Производство представлява двуосова тракерна фотоволтаична структура, наричана „PV Sun“ за слънчеви панели. Конструкция - Модулите в PV SUN системата има предимството да улавя слънчевата радиация чрез 2 оси. Едната ос следва слънцето по азимут (от изгрев до залез), втората следи слънцето по време на 4-те сезона на годината, когато е на лице лятно, зимно, пролетно и есенно слънцестоене. Ъгълът на втората ос се променя механично 4-ри пъти в годишно, което ѝ осигурява предимство, по-конкретно *система точната за географска ширина*.

Това позволява предоставянето на максимално ефективна система, единствена по рода си на международно ниво. PV SUN конструкцията е изчислена на 40 см от повърхността и осигурява непрекъсната циркулация на въздуха под модулите. Позиционирането на конструкцията на минимално отстояние от повърхността, позволява на панелите да се охлаждат, което повишава тяхната ефективност и осигурява предпазване от прегряване. В допълнение конструктивното решение, позиционирането на панелите във вътрешната част на структурата предоставя максимална безопасност. Чрез образуване на въздушни коридори между редиците предотвратява възможен риск от засенчване при ротация.

Суровината, пристигаща в производствената база на структурата „PV Sun“ са кухи метални профили, ламарина и готови платки за слънчеви панели, които се приемат в помещението „Приемно Суровини за метали“. На следващия етап преминават към „Цех за изработка на детайли, планки, тръбни и носещи конструкции“ и към „Цех за контрол

качеството“. След контрола към „Цех за подготовка на носещи ферми и конструкции на PV модул“, там се реализира процес по сглобяване чрез планки и винтове. След достигане на готовност всички ферми и метални елементи постъпват в „Склад за съхранение носещите ферми“. За една доставка ще постъпват около 80 т метални профили, същите ще се обработват за около 10 дни. При обработката от тях ще се получава 1% отпадък.

Дейностите, които ще се извършват в предприятието са изцяло механични, чрез заваряване, машини за рязане, гилотина за рязане, бормашина, фреза и ръчно сглобяване.

В микропредприятието ще работят 6 човека обслужващ персонал зает изцяло в изработката на двусова тракерна фотоволтаична структура и двама човека ангажирани в офиса.

След това елементите се транспортират до „Склад за контрол изпълнение на носещи ферми“. Следващата стъпка е към цех „Цех сглобка на готови детайли и елементи“. Там се извършва процедура по сглобяване, съобразено с персоналните изисквания и потребностите на клиентите. Следващият етап е свързан с пакетиране, което се извършва в специализирано помещение - „Пакетажно“, чрез негорима опаковка, представляваща „метални чембери“. Именно то се явява пресечна точка на процесите по доставка на елементите за *управление на структурата и производствения процес*.

Елементите за *управление на структурата* пристигат в обекта чрез „Вход за суровини за управленията“. Това е мястото за приемане и съхранение на електронни двигатели, ремъчни шайби, редуктори и платки за управление. Следващата стъпка от технологичния цикъл се свързва с трансфериране на контекстните елементи в „Цех за производство на управления“. На този етап се реализира сглобяване и преминаване към „Цех за сглобяване на модули“. Последният има връзка с т.нар. „пресечна точка на процесите“ - „Пакетажно“. Пакетажният склад разполага с асансьорна платформа, отвеждаща до „Склад за готовата продукция“.

Склад за готова продукция – връзката между кота 0,00 и сутерена за пренасяне на готовата продукция ще се осъществява, чрез асансьорна платформа.

Второ ниво за административна и офисна част е на кота +3,20 м. Административни офиси, Деловодство, Схз-та и други обслужващи помещения към администрацията, както и Склад за съхранение на негорими опаковки отделен от административната част.

Постигната е 5 % естествена осветеност на всички складове и помещения. За човешките ресурси, участващи в процеса са проектирани санитарно-хигиенни звена.

Достъпността е осигурена за хора в неравностойно положение и е предвидена и електрическа платформа на стълбите, водеща до нивото, което съдържа подходящ санитарен възел.

След построяването и пускането в експлоатация на складовата база процеса изисква режим на работа от 6 човека на 8 часов работен ден, за който ще е осигурен транспорт до обекта.

Транспортно комуникационната схема е решена за имотите да е с достъп от към северната страна на имотите.

Конструкция и Пожарна Безопасност – Сградата ще се изпълни от смесена конструкция стоманобетона и метал, защитена допълнително в условията на пожар до втора степен на огнеустойчивост „Висока степен на огнеустойчивост“. Обекта е с категория на производство по пожарна опасност Ф5Д. Сутерена ще е изпълнен със стоманобетонни колони, а над кота 0,00 с метал. Вътрешните стени ще са с граница на огнеустойчивост EI30, стени на коридори EI60 и стените на стълбищните EI90. За обекта да се изпълнят всички пасивни мерки съгласно съответния проект и наредба І з-1971.

Вентилация – Проветряването в офисната част ще се извършва от отваряемата дограма, а в местата в които липсват прозорци ще се подава пресен въздух на база брой хора в помещението.

За всички санитарни възли е предвидена механична смукателна вентилация посредством битови вентилатори със самозатварящи се клапи.

Климатизация – За отопление и климатизиране на офисната част се предвиждат вентилаторни конвектори, а за санитарните помещения алуминиеви глидерни радиатори.

ВиК - За битови непитейни нужди ще се ползва вода от ПЕ резервоар в сградата, съоръжен с хидрофорна система, захранваща сградната водопроводна инсталация. За питейни нужди ще се използва бутилирана питейна вода. Отпадъчните битови води от имота ще се отвеждат посредством дворна канализация към компактно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и ПЕ резервоар. За външни противопожарни нужди е предвиден резервоар за противопожарен резерв с полезен обем $V_{пп}=36m^3$.

Част Ел. – Електрическата инсталация в сградата ще е предвидена да се изпълни, съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Енергиин Ефективност – Ще се постигне чрез използването на пенополиуретанови сандвич панели с дебелина от 10 см за стените и 10 см за покрива.

Част Озеленяване – Постигнати са необходимите зелени площи чрез разполагане озеленяването на терена. Постигната е и 1/3 озеленяване от дървесни видове с разработването на част озеленяване.

Водоснабдяване и Канализация

Обектът ще се намира в ПИ 32278.81.20 гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна. За битови непитейни нужди ще се ползва вода от ПЕ резервоар в сградата, съоръжен с хидрофорна система, захранваща сградната водопроводна инсталация. За питейни нужди ще се използва бутилирана питейна вода. Отпадъчните битови води от имота ще се отвеждат посредством дворна канализация към компактно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и ПЕ резервоар. За външни противопожарни нужди е предвиден резервоар за противопожарен резерв с полезен обем $V_{пп}=36m^3$.

За водоснабдяване на обекта ще се използва ПЕ резервоар с обем $V=12 m^3$, разположен в подземно ниво на $K-5,00 m$. Водата от него ще се подава от хидрофорна помпа Wilo HiMulti 3 H 100/2-44 с $Q=0,6l/s$ при $H=37m$ и мембранен съд с обем 100L. Тази вода ще се използва за битови-непитейни нужди, като на всички чешми е необходимо да се постави указателна табела за това. При намаляване на водата в резервоара, в него регулярно ще се доставя нова, предварително хлорирана вода въз основа на възлагане по договор. За питейни нужди на обекта ще се използва бутилирана вода от диспенсъри. Главната хоризонтална водопроводна мрежа е окачена по тавана на подземния етаж и на $K\pm 0,00$, като на отклоненията към вертикалните водопроводни клонове се предвиждат спирателни кранове с изпускател.

За нуждите на водоснабдяването с гореща вода са предвидени локални бойлери с обем $V=80 l$ и $100 l$ в сградата.

Необходимото противопожарно водно количество за външно пожарогасене на обекта е осигурено в противопожарен резерв с полезен обем $V_{пп}=36m^3$ в имота.

Получено битово водно количество:

$Q_{\text{макс.с битово}} = 0,26 l/s$ – общо за обекта.

Оразмерително водно количество общо $Q_{\text{оразм.}} = Q_{\text{макс.с битово}} = 0,26 l/s$;

При тръба PPR32 $V = 0,48 m/s$ $I = 0,014 m/m'$,

Канализация

Отпадъчните води от сградата ще се отвеждат посредством главна канализация от дебелистенни тръби PVC 160 с наклон $J=0,01$ окачени по тавана на сутерен и на приземен етаж. Тези води се отвеждат към РИШ1 и към компактно пречиствателно съоръжение с капацитет 7-14 ЕЖ и ПЕ резервоар с полезен обем $V=22m^3$. Те ще се разположат южно от сградата. В сградата са обособени вертикални канализационни клона – ВКК пренасящи черни и сиви води, който ще се вентилират над покрива на сградата. За профилактика и почистване на мрежата ще се изградят PO DN110 – вертикални на ВКК, както и PO DN160-

хоризонтални на главната мрежа. Етажните канализационни тръби се полагат върху етажната конструкция и се покриват с подова замазка.

Дъждовното водно количество, концентрирало се на покрива се отвежда повърхностно към зелени площи и по терена към улична регулация съгласно вертикална планировка. Покрива е скатен и са предвидени висящи улуци и стоящ улук във вътрешността. Водосточните тръби са избрани DN100, а висящите улуците са 6".

Отопление

Отоплението е предвидено да се извършва с използване на ел.енергия (климатик). Отоплението е с екологосъобразни решения по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух.

Територията не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близката е BG0000191 "Варненско-Белославско езеро", определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на ОСВ.

Гореописаният КПИИ с ПУП-ПЗ и попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на КПИИ и ПУП-ПЗ върху защитена зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” е, че те нямат вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Със становището си РЗИ-Варна /вх. №26-00-5171/А4/09.07.2021 г./ счита, че реализирането на КПИИ и ПУП-ПЗ няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве при условие, че на работещите на обекта се осигури вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. /приложение/

МОТИВИ:

1. Комплексният проект включва-Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ обхвата ПИ с идентификатори №№32278.82.1, 32278.81.18, 32278.81.19, 32278.81.20, с обща площ 31,938 дка по КК на град Игнатиево, община Аксаково и Инвестиционен проект за обект „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“ в ПИ с идентификатор №32278.81.20 по КК на град Игнатиево, община Аксаково. Същия е допуснат съгласно Заповед №ЗД-46/11.06.2021 г. на директор дирекция на УТ на община Аксаково.
2. Имоти 32278.82.1, 32278.81.19 и 32278.81.19 не са обект на инвестиционни намерения. Същите да допуснати по реда на ЗУТ за общ Подробен устройствен план – План за застрояване с имот 32278.81.20 поради намерения и разработка за комплексен проект по реда на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ единствено за имот 32278.81.20. Инвестиционно намерение за строителство в ПИ 32278.81.20 към допуснатия комплексен инвестиционен проект се отнася за изграждане на микропредприятие за приложение на автоматизирана технология за сглобяване на тракерни системи.

Съгласно представената информация и документация ИП „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“, не е включено в Приложения № 1 и 2 на ЗООС, и не предвижда бъдещи дейности, които да са предмет на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от същия закон.

3. Териториалния обхват на настоящия план и проекти е за малка територия на местно равнище в землището на град Игнатиево, община Аксаково.
4. Основните цели на КПИИ с ПУП-ПЗ и инвестиционен проект са:
 - отреждане на имот 32278.81.20 „Завод за производство на метални конструкции за тракерни системи“
 - обособяване на територията в предимно производствена зона /Пп/;
 - определяне на характера и начина на застрояване на територията;
 - определяне на техническите параметри и условията на техническата инфраструктура;
 - осигуряване изграждането на зелена система в имотите.
5. За КПИИ с ПУП-ПЗ и инвестиционен проект не са налични и разгледани алтернативи предвид, че същия е лимитиран в имотите и са указани обхвата и устройствените предвиждания на плана и проекта.
6. Не се очакват значителни отрицателни въздействия в резултат на КПИИ с ПУП-ПЗ и инвестиционен проект, предвид че:
 - Дейностите не предполагат отделяне на вредности в околната среда, количества и състав, които биха влошили качеството и;
 - Територията, предмет на проекта и плана, няма характеристика на ценна или уязвима територия /не е част от район/ландшафт с признат национален статут на защита; не представлява културна ценност; не са установени превишения на стандарти за качество на околната среда в района.
7. Не са установени екологични промени в обхвата на КПИИ с ПУП-ПЗ и инвестиционен проект, като предвиденото устройствено зониране за имотите не предполагат възникването на такива.
8. Територията на ПУП се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията не попада в границите на защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близката е BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на ОСВ. КПИИ с ПУП-ПЗ и инвестиционен проект попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на КПИИ върху защитена зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“ е, че той няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:
- 8.1. Проектите и плана ще се реализират извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000. Местоположението е извън границите на защитена територия. Природните обекти на най-близко разстояние, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ „Казашко“ и ЗМ „Мочурището“ и се намира на около 6,5 км.

- 8.2. Реализацията на проектите и плана съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 8.3. Реализацията на проектите и плана в посочените граници не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитената зона.
- 8.4. С реализацията на проектите и плана не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 30 км, а най-близката влажна зона – Варненски – Белославското езеро е на около 4,3 км.
- 8.5. Не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.
- 8.6. Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове. Не се засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.
- 8.7. Няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.
- 8.8. Не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 8.9. Предвид характера на проектите и плана, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
9. Със становището си РЗИ-Варна, счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на отрицателно въздействие върху здравето на населението в района от реализацията на плана и проектите.
10. По данни на възложителя при реализацията на проектите и плана няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически.
11. По време на строителството въздействието върху материалните активи не се очаква тъй като строително – монтажните дейности ще засегнат единствено проектите и плана.
12. Направената прогноза въз основа на извършената оценка е, че въздушната среда в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от реализацията на предвидените с плана дейности, като въздействието върху приземния атмосферен слой ще е незначително, с малък териториален обхват, възстановимо, без кумулативен ефект.
13. Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проектите и плана с функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.

14. Реализацията на проектите и плана не е свързана със рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси.
15. Проектите и плана не съдържат обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че няма да доведат до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на акустичната и на визуалната среда.
16. За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията на проектите и плана не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда.
17. Реализацията на проектите и плана няма да окаже значително неблагоприятно влияние върху екологичния статус на района, както по време на строителството, така и през експлоатационния период. При правилно подбрана в технологично отношение система за управление на специфичните отпадъчни потоци, въздействието ще бъде краткотрайно през фазата на изграждане с изменения в характеристиките на средата и без кумулативен ефект по време на експлоатацията.
18. До момента на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО в град Игнатиево, община Аксаково и неговото землище, в което попада и настоящите проектите и плана, има ИП и планове на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени и в процедура на одобряване. Предвидените с проектите и плана строителство и дейности в тях не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху околната среда в съчетание с описаните ИП и планове.
19. Реализацията на настоящите проекти и плана няма да окажат кумулативно въздействие върху здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно замърсяване, както и риск от инциденти.
20. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.
21. Проектите и плана не са свързани с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве, предвид местоположението на засегнатата територия и същността на планираните дейности.

На основание чл.14, ал. 2, т. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за проектите и плана да се извърши при изпълнение на следното условие:

- планове, проекти и инвестиционни предложения, свързани с изменение на проектите и плана в горесцитирания обхват, попадащи обхвата на Приложения № 1 и/или 2 на ЗООС или извън тях, и попадащи в чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените

зони, могат да бъдат одобрени само след издадено положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана и проектите, на възложителите или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не са одобрени проектите и плана.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

12. 07. 2021

Дата:

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 96/28.05.2021 г.
на директора на РИОСВ-Варна