



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВН 24.. - ОС /2016г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и представено уведомление с вх. № ДЛ-5610/2/19.09.2016 г. на РИОСВ-Варна

РЕШИХ:

Съгласувам „План-извлечение за извършване на възобновителни сечи и отгледни сечи на площ от 363.6 ха с ползване от 14035 м³“, в отдели и подотдели: 11 „д“ - землище с. Засмяно, 20 „ж“ - землище с. Л.Каравелово, 21 „б“ - землище с. Зорница, 98 „б“ - землище с. Орешак, 122 „д“ - землище с. Осеново, 13 „г1“ - землище с. Кап.Радево, 24 „ж“ - землище с. Зорница, 25 „к“, 26 „д“ - землище с. Зорница, 89 „н“ - землище с. Куманово - община Аксаково; 333 „а“ - землище кв. Галата, 333 „к“ - землище кв. Галата, 278 „ж“ - землище с. Звездица - община Варна; 213 „м“ - землище гр. Белослав - община Белослав; 236 „в“ - землище с. Здравец, 245 „т“ - землище с. Бенковски, 254 „в“ - землище с. Бенковски, 256 „н“ - землище с. Приселци, 258 „в“, 258 „д“ - землище с. Близнаци, 373 „а“ - землище с. Китка, 382 „о“ - землище с. Китка, 383 „д“ - землище с. Болярци, 425 „в“ - землище с. Добри Дол, 445 „б“ - землище с. Дъбравино, 477 „и“ - землище с. Близнаци - община Аврен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в: 33 за опазване на дивите птици: BG0002082 “Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и BG0002060 “Галата”, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г., на Министъра на околната среда и водите и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000107 „Суха река“, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г. и BG0000116 „Камчия“, одобрена с РМС № 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяването им.

Местоположение: Отдели и подотдели: 11 „д“ - землище с. Засмяно, 20 „ж“ - землище с. Л.Каравелово, 21 „б“ - землище с. Зорница, 98 „б“ - землище с. Орешак, 122 „д“ - землище с. Осеново, 13 „г1“ - землище с. Кап.Радево, 24 „ж“ - землище с. Зорница, 25 „к“, 26 „д“ - землище с. Зорница, 89 „н“ - землище с. Куманово - община Аксаково; 333 „а“ - землище кв. Галата, 333 „к“ - землище кв. Галата, 278 „ж“ - землище с. Звездица - община Варна; 213 „м“ - землище гр. Белослав - община Белослав; 236 „в“ - землище с. Здравец, 245 „т“ - землище с. Бенковски, 254 „в“ - землище с. Бенковски, 256 „н“ - землище с. Приселци, 258 „в“, 258 „д“ - землище с. Близнаци, 373 „а“ - землище с. Китка, 382 „о“ - землище с. Китка, 383 „д“ - землище с. Болярци, 425 „в“ - землище с. Добри Дол, 445 „б“ - землище с. Дъбравино, 477 „и“ - землище с. Близнаци - община Аврен



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Възложител:

СИДП ДП гр. Шумен ТП „ДГС“ Варна, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул „Радко Димитриев“ №10, п.к. 9000, с директор инж. Николай Хлебаров

Характеристика:

В План извлечението за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 година, в гори собственост на държавния горски фонд са включени отдели предложени от фирма „Пролес инженеринг“ ООД гр.София, извършваща таксация и планиране на ползването за периода 2017-2026 година.

Предложените отдели са на площ от 363.6 ха и стояща маса 14 035 куб.м.

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ**ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ**

Отдел 11 „д“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 7.7 ха, състав цр9,пяс1, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за цр16 м за пяс 17 м,среден диаметър за цр 20 см за пяс 18 см, бонитет 3 за цр и 2 за пяс , запас на хектар 126 м3, запас на цялата площ 1090 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 7,7 ха с ползване 285 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 20 „ж“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 25,8 ха, състав цр10, възраст 65 г, пълнота 0,6 средна височина за цр19 м, среден диаметър за цр 22 см,бонитет 3, запас на хектар 134 м3, запас на цялата площ 3980 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 25,8 ха с ползване 1200 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 21 „б“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,9 ха, състав цр 9,бл1, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр и бл19 м,среден диаметър за цр и бл 26 см, бонитет 2 за цр и за бл , запас на хектар 134 м3, запас на цялата площ 3370 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 21,9 ха с ползване 1020 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 98 „б”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 18,1 ха, състав цр9, гбр1, възраст 65 г, пълнота 0,6, средна височина за цр 22 м за гбр 19 м, среден диаметър за цр 26 см за гбр 20 см, бонитет 2 за цр и 1 за гбр, запас на хектар 166 м3, запас на цялата площ 3550 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 18,1 ха с ползване 890 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 122 „д”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 25,3 ха, състав цр 8, бл2, възраст 55 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 14 м и бл 13 м, среден диаметър за цр 20 см и бл 18 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 87 м3, запас на цялата площ 2420 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 25,3 ха с ползване 720 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 213 „м”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,2 ха, състав цр10, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 14 м, среден диаметър за цр 18 см, бонитет 4, запас на хектар 89 м3, запас на цялата площ 1100 м3, равномерен строеж, добро състояние.

Поради напредналата възраст на насаждението План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,2 ха с ползване 280 м3.

Предложеният отдел 213 „м” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 213 „л” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 236 „в”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 15,0 ха, състав цр 7, бл 3, възраст 70 г, пълнота 0,7 средна височина за цр 17 м и бл 16 м, среден диаметър за цр 20 см и бл 18 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 132 м3, запас на цялата площ 2230 м3, равномерен строеж, добро състояние.

Поради напредналата възраст на насаждението, План-извлечението предвижда предлага да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 15,0 ха с ползване 570 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 245 „т”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 1,3 ха, състав цр 8, бл 2, възраст 80 г, пълнота 0,7 средна височина за цр и бл 19 м, среден диаметър за цр и бл 26 см, бонитет 3 за цр и за бл, запас на хектар 156 м3, запас на цялата площ 230 м3, равномерен строеж, добро състояние.

Поради напредналата възраст на насаждението, План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 1,3 ха с ползване 55 м3.

Предложеният отдел 245 „г“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 245 „ч“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 254 „в“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13,4 ха, състав цр 7, бл 3, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 16 м и бл 14 м, среден диаметър за цр 20 см и бл 18 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 102 м3, запас на цялата площ 1520 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 13,4 ха с ползване 380 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 254 „в“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 254 „в“, 2 по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 256 „н“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 14,0 ха, състав бл 6, цр 4 възраст 60 г, пълнота 0,8 средна височина за цр и бл 16 м, среден диаметър за цр и бл 18 см, бонитет 3 за цр и за бл, запас на хектар 142 м3, запас на цялата площ 2230 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 14,0 ха с ползване 560 м3

Предложеният отдел 256 „н“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 256 „м“-„н“ 7.8 по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 258 „в“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,3 ха, състав цр 8, бл 2, възраст 65 г, пълнота 0,6 средна височина за цр и бл 20 м, среден диаметър за цр 26 и бл 22 см, бонитет 2 за цр и за бл, запас на хектар 144 м3, запас на цялата площ 3560 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 21,3 ха с ползване 900 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 258 „д“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,9 ха, състав бл 6, цр 4 възраст 50 г, пълнота 0,6 средна височина за бл 16 м и за цр 18 м, среден диаметър за бл 18 см и за цр 20, бонитет 3

за бл и 2 за цр, запас на хектар 114 м3, запас на цялата площ 1530 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,9 ха с ползване 380 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 278 „ж”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 5,9 ха, състав бл 7, цр 3 възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за бл 12 м и за цр 14 м, среден диаметър за бл и за цр 14 см, бонитет 5 за бл и 4 за цр, запас на хектар 89 м3, запас на цялата площ 580 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 5,9 ха с ползване 175м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 278 „ж” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 278 „л” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 333 „а”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,9 ха, състав бл 7, цр 3 възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за бл 14 м и за цр 15 м, среден диаметър за бл22 и за цр 26 см, бонитет 4 за бл и за цр, запас на хектар 91 м3, запас на цялата площ 1800 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 17,9 ха с ползване 450 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 333 „к”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,3 ха, състав бл 8, цр 2, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за бл 13 м и за цр 14 м, среден диаметър за бл 22 и за цр 26 см, бонитет 5 за бл и 4 за цр , запас на хектар 82 м3, запас на цялата площ 1560 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 17,3 ха с ползване 400 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 333 „к” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 333 „з” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 373 „а”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 7,8 ха, състав бл 10, възраст 80 г, пълнота 0,7 средна височина за бл 16 м ,среден диаметър за бл22,бонитет 4, запас на хектар 125 м3, запас на цялата площ 1090 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 7,8 ха с ползване 320 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година

Отдел 382 „о”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 5,4 ха, състав бл 6, цр 4, възраст 60 г, пълнота 0,8 средна височина за бл 15 м и за цр 17 м, среден диаметър за бл 18 и за цр 22 см, бонитет 4 за бл и 3 за цр, запас на хектар 140 м3, запас на цялата площ 850 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 5,4 ха с ползване 250 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 382 „о” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 382 „з” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 383 „д”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 16,2 ха, състав бл 6, цр 4, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за бл 16 м и за цр 17 м, среден диаметър за бл 20 и за цр 22 см, бонитет 3 за бл и за цр, запас на хектар 129 м3, запас на цялата площ 2350 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 16,2 ха с ползване 600 м3.

Предложеният отдел 383 „д” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 383 „а”,5 по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 425 „в”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,3 ха, състав цр 9,бл 1, възраст 65 г, пълнота 0,7 средна височина за цр17 м и бл15 м,среден диаметър за цр 22 см и бл 18 см,бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 133 м3, запас на цялата площ 3500 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 23,3 ха с ползване 1050 м3.

Предложеният отдел 425 „в” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 425 „б” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 445 „б”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,4 ха, състав цр 10, възраст 60 г, пълнота 0,8 средна височина за цр19 м, среден диаметър за цр20 см ,бонитет 2 , запас на хектар 179м3, запас на цялата площ 4410 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 21,4 ха с ползване 1100 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 477 „и”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 16,0 ха, състав цр 8, бл 1, ак 1, възраст 70 г за цр и бл, 60 г за ак, пълнота 0,7, средна височина за цр 23 м, бл 21 м, ак 24 м, среден диаметър за цр 30 см, бл 28 см, ак 34 см, бонитет 2 за цр и бл, 1 за ак, запас на хектар 207 м3, запас на цялата площ 3890 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 16,0 ха с ползване 1030 м3. Изсичане подлеса.

Предложеният отдел 477 „и” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 477 „з” част 9, по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 89 „н”

1.Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 6,1 ха, състав ак 10, възраст 15 г, пълнота 0,8 средна височина 12 м, среден диаметър за 12 см, бонитет 3, запас на хектар 67 м3, запас на цялата площ 450 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 63,1 ха с ползване 450 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Отдел 13 „г1”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 12,4 ха, състав гбр8, цр1, пкл1, възраст 65 г, пълнота 0,8 средна височина за гбр 17м, цр19 м, пкл17 м, среден диаметър за гбр 18 см, цр30 см, пкл 26 см, бонитет 2 за гбр, 3 за цр и пкл, запас на хектар 193 м3, запас на цялата площ 2830 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе вид сеч пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 12,4 ха с ползване 290 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 24 „ж”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 10,1 ха, състав гбр6, цр4, възраст 65 г, пълнота 0,8 средна височина за гбр 17м, цр20 м, среден диаметър за гбр 20 см, цр 26 см, бонитет 2 за гбр и за цр, запас на хектар 197 м3, запас на цялата площ 2340 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе вид сеч пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 10,1 ха с ползване 230 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 25 „к”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 3,4 ха, състав гбр 10, възраст 75 г, пълнота 0,8 средна височина за гбр 17м, среден диаметър за гбр 22 см, бонитет 2, запас на хектар 200 м3, запас на цялата площ 810 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе вид сеч пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 3,4ха с ползване 80 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 26 „д”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13,5 ха, състав гбр 10, възраст 80 г, пълнота 0,8 средна височина за гбр 19 м, среден диаметър за гбр 22 см, бонитет 1, запас на хектар 226 м3, запас на цялата площ 3630 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе вид сеч пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 13,5 ха с ползване 370м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горстопанска карта - ЛУП 2007 година.

Територията, предмет на план-извлечението, не попада в защитена територия, но отдели: 98 „б”; 122 „д” и 89 „н” попадат в границите на 33 за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”; Отдели: 333 „а”; 333 „к” и 477 „и” попадат в границите на 33 за опазване на дивите птици BG0002060 “Галата” и отдели: 11 „д”; 20 „ж”; 21 „б”; 13 „г1”; 24 „ж”; 25 „к” и 26 „д” попадат в границите на 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и Отдели: 373 „а”; 382 „о” и 445 „б” попадат в границите на 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 “Камчия”.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими, спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и BG0002060 “Галата”, определени със заповедта за обявяването им. Проверката за допустимост за 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”, е неприложима, поради липса на заповед за обявяване на зоните.

План-извлечението и предвидените с него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Гореописаното план-извлечение се подлага на оценка за съвместимост на основание извършено преценяване начина на процедиране, съгласно чл. 2, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.).

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Територията предмет на План-извлечението не попада в защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Побити камъни“ на отстояние около 9 км. северозападно.

2. Не се очаква предвижданията на План-извлечението да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и BG0002060 “Галата”, и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”.

3. Не се очаква предвижданата в План-извлечението да доведат до отрицателно въздействие върху растителни видове, предмет на опазване в защитените зони.

4. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и BG0002060 “Галата”, и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”, както и значително безпокойство и кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, предвид факта че План-извлечението не е свързано с промяна предназначението на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за размножаване, почивка и укритие на видове животни предмет на опазване в зоните.

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова” и BG0002060 “Галата”, и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”.

При следните условия:

1. Предвидените в План-извлечението мероприятия да започнат извън периода 15 март – 15 юни (размножителен период за птици и други видове животни, предмет на опазване в зоните).

2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване на дървесина през ливади, пасища и поляни.

3. При извеждане на сечите в границите на защитените зони да се запазят единични и групи дървета, които са в добро състояние, да се остави мъртва (загниваща и съхнеща) дървесина, както и единични дървета с хралупи (подходящи местообитания за безгръбначни, птици и бозайници, предмет на опазване в зоните).

4. В срок до 3 дни след започване на маркирането и сечта, предвидени в план-извлечението, в границите на защитените зони, писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

План-извлечението не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда или задължителна екологична оценка и на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда или преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Варна в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23.09.2016

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

