



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВН 33... - ОС /2016г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и представено уведомление с вх. № ДЛ-6219/2/13.10.2016 г. на РИОСВ-Варна

РЕШИХ:

Съгласувам „План-извлечение за извършване на Възобновителни сечи и Отгледни сечи на площ от 447.8 ха с ползване от 16245 м³, в отдели и подотдели: 20 „д ” - землище с. Л. Каравелово, 23 „г ”, 21 „в ” и 29 „в ” - землище с. Зорница и 176 „з ” - землище гр. Аксаково, община Аксаково; 215 „г ” - землище гр. Белослав, община Белослав; 227 „д ”, 227 „е” и 227 „ж” - землище с. Здравец, 251 „а ” - землище с. Бенковски, 255 „а” и 262 „д”- землище с. Приселци, 259 „а”, 342 „м ”, 347 „б ”, 347 „в ”, 347 „з ”, 356 „е”, 361 „р” и 361 „с” - землище с. Близнаци, 364 „б” - землище с. Равна гора, 373 „б” и 373 „в” - землище с. Китка, 386 „б” - землище с. Болярци, 431 „д ”- землище с. Круша, 443 „ж ”, 445 „з” и 445 „е” - землище с. Дъбравино, община Аврен; 449 „б” - землище с. Венелин, община Д.чифлик; 287 „е”, 287 „р”, 279 „б” и 284 „н” - землище с. Звездица, 248 „м” - землище с. Константиново, 303 „б ” и 303 „в ” - землище кв. Аспарухово, 171 „з ”, 171 „л ” и 171 „п ” - землище кв. Владиславово, 325 „д ”, 326 „к1” и 335 „а” - землище кв. Галата, община Варна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в: 33 за опазване на дивите птици: BG0002082 “Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г.; BG0002060 “Галата”, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. и BG0002045 “Комплекс Камчия”, обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012 г., на Министъра на околната среда и водите и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000107 „Суха река”, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г. и BG0000116 „Камчия”, одобрена с РМС № 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяването им.

Местоположение: Отдели и подотдели: 20 „д ” - землище с. Л. Каравелово, 23 „г ”, 21 „в ” и 29 „в ” - землище с. Зорница и 176 „з ” - землище гр. Аксаково, община Аксаково; 215 „г ” - землище гр. Белослав, община Белослав; 227 „д ”, 227 „е” и 227 „ж” - землище с. Здравец, 251 „а ” - землище с. Бенковски, 255 „а” и 262 „д”- землище с. Приселци, 259 „а”, 342 „м ”, 347 „б ”, 347 „в ”, 347 „з ”, 356 „е”, 361 „р” и 361 „с” - землище с. Близнаци; 364 „б” - землище с. Равна гора, 373 „б” и 373 „в” - землище с. Китка, 386 „б” - землище с. Болярци, 431 „д ”- землище с. Круша, 443 „ж ”, 445 „з” и 445 „е” - землище с. Дъбравино, община Аврен; 449 „б” - землище с. Венелин, община Д.чифлик; 287 „е”, 287 „р”, 279 „б” и 284 „н” - землище с. Звездица, 248 „м” - землище с. Константиново, 303 „б ” и 303 „в ” - землище кв. Аспарухово, 171 „з ”, 171 „л ” и 171 „п ” - землище кв. Владиславово, 325 „д ”, 326 „к1” и 335 „а” - землище кв. Галата, община Варна

Възложител:

СИДП ДП гр. Шумен ТП „ДГС” Варна, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” №10, п.к. 9000, с директор инж. Николай Хлебаров



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Характеристика:

В План извлечението за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 година, в гори собственост на държавния горски фонд са включени отдели предложени от фирма „Пролес инженеринг“ ООД, гр.София, извършваща таксация и планиране на ползването за периода 2017-2026 година.

Предложените отдели са на площ от 447.8 ха и стояща маса 16 245 куб.м.

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Отдел 20 „д“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 14.2 ха, състав цр9, гбр1, възраст 65 г, пълнота 0,6 средна височина за цр18 м за гбр 16 м, среден диаметър за цр 26 см за гбр 18 см, бонитет 3 за цр и 2 за гбр, запас на хектар 126 м3, запас на цялата площ 2050 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 14,2 ха с ползване 520 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 20 „д“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 20 „д“ и 20 „е“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 23 „г“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,3 ха, състав цр9, гбр1, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр19 м за гбр 17 м,среден диаметър за цр 26 см за гбр 20 см, бонитет 3 за цр и 2 за гбр, запас на хектар 136 м3, запас на цялата площ 3660 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 23,3 ха с ползване 930 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 215 „г“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 6,7 ха, състав цр9, бл1, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17 м за бл 15 м,среден диаметър за цр 20 см за бл 18 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 122 м3, запас на цялата площ 920 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 6,7 ха с ползване 235 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 227„д“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 27,0 ха, състав бл8, цр 2, възраст 80 г, пълнота 0,6 средна височина за бл15 м за цр 17 м,среден диаметър за бл 26 см за цр 30 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 101 м3, запас на цялата площ 3040 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 27,0 ха с ползване 770 м3. Изсичане на подлеса.Отглеждане на подтаста.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 227„е“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,0 ха, състав бл8, цр 2, възраст 80 г, пълнота 0,6 средна височина за бл15 м за цр 17 м, среден диаметър за бл 26 см за цр 30 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 101 м3, запас на цялата площ 1910 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 17,0 ха с ползване 480 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 227 „ж”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,6 ха, състав бл7, цр 3, възраст 80 г, пълнота 0,8 средна височина за бл15 м за цр 17 м, среден диаметър за бл 22 см за цр 26 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 140 м3, запас на цялата площ 3690 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 23,6 ха с ползване 1160 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 248 „м”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 1,2 ха, състав цр6, бл4, възраст 75 г, пълнота 0,7 средна височина за цр19 м за бл 17 м, среден диаметър за цр 26 см за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 148 м3, запас на цялата площ 200 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 1,2 ха с ползване 65 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 251 „а”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,2 ха, състав цр9, бл1, възраст 65 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17 м за бл 15 м, среден диаметър за цр 22 см за бл 20 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 125 м3, запас на цялата площ 1580 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 11,2 ха с ползване 505 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 255 „а”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 12,2 ха, състав цр6, бл4, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17 м за бл 16 м, среден диаметър за цр 20 см за бл 18 см, бонитет 3 за цр и за бл, запас на хектар 112 м3, запас на цялата площ 1540 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 12,2 ха с ползване 390 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подтастта.

Предложеният отдел 255 „а” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 255 „г” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 259 „а”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 26,4 ха, състав бл8, цр2, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за бл 17 м, за цр 19 м, среден диаметър за бл 22 см за цр 24 см, бонитет 3 бл и цр 2, запас на хектар 120 м3, запас на цялата площ 3590 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 26,4 ха с ползване 910 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 262 „д“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 18,0 ха, състав цр 7, бл 3, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 17 м за бл 16 м, среден диаметър за цр 22 см за бл 20 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 113 м3, запас на цялата площ 2290 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 18,0 ха с ползване 580 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подтастта.

Предложеният отдел 262 „д“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 262 „д“ и отдел 262 „е“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 287 „е“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 6,1 ха, състав цр 6, бл 2, пкл 1, мжд 1, възраст 80 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 15 м, бл 14 м, пкл 12, мжд 1, среден диаметър за цр 15 см, бл 14 см, пкл 12 см, мжд 12 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, пкл 5 и 4 за мжд, запас на хектар 108 м3, запас на цялата площ 730 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 6,1 ха с ползване 260 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 287 „р“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 12,0 ха, състав цр 4, бл 4, мжд 1, кгбр 1, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 13 м, бл 11 м, мжд 1, кгбр 1, среден диаметър за цр 18 см, бл 16 см, мжд 12 см, кгбр 10 см, бонитет 5 за цр и бл, 4 за мжд и кгбр, запас на хектар 65 м3, запас на цялата площ 860 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 12,0 ха с ползване 230 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 287 „р“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 287 „п“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007.

Отдел 303 „б“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,3 ха, състав цр 8, бл 2, втори етаж кгбр 7, мжд 3, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 16,5 м, бл 15,5 м, среден диаметър за цр 22 см, бл 20 см, бонитет 4 за цр и бл, запас на хектар 117 м3, запас на цялата площ 2810 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 21,3 ха с ползване 720 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 303 „б“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 303 „б“ и част 303 „а“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 342 „м“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 2,2 ха, състав цр 8, бл 2, възраст 70 г, пълнота 0,5 средна височина за цр 17 м, бл 16 м, среден диаметър за цр 30 см, бл 26 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 95 м3, запас на цялата площ 240 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 2,2 ха с ползване 60 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подрастта.

Предложеният отдел 342 „м“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 342 „п“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 347 „б“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 25,6 ха, състав цр7, бл3, възраст 60 г, пълнота 0,5 средна височина за цр18 м, бл 17 м, среден диаметър за цр 24 см, бл 22 см, бонитет 3 за цр и за бл, запас на хектар 102 м3, запас на цялата площ 2970 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 25,6 ха с ползване 760 м3. Отглеждане на подрастта.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 347 „в“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,5 ха, състав цр8, бл2, възраст 65 г, пълнота 0,4 средна височина за цр19 м, бл 17 м, среден диаметър за цр 24 см, бл 22 см, бонитет 3 за цр и за бл, запас на хектар 87 м3, запас на цялата площ 2340 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 23,5 ха с ползване 710 м3. Отглеждане на подрастта. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 347 „з“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,7 ха, състав цр7, бл3, възраст 65 г, пълнота 0,5 средна височина за цр18 м, бл 17 м, среден диаметър за цр 24 см, бл 22 см, бонитет 3 за цр и за бл, запас на хектар 102 м3, запас на цялата площ 2750 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 23,7 ха с ползване 680 м3. Отглеждане на подрастта. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 356 „е“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 10,6 ха, състав цр7, бл3, възраст 75 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17 м, бл 15 м, среден диаметър за цр 26 см, бл 20 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 110 м3, запас на цялата площ 1310 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 10,6 ха с ползване 260 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 356 „е“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 356 „ж“ „е“ „и“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 361 „р“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 2,5 ха, състав цр6, бл4, възраст 90 г, пълнота 0,4 средна височина за цр17 м, бл 16 м, среден диаметър за цр 30 см, бл 26 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 74м3, запас на цялата площ 210 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 2,5 ха с ползване 60 м3. Изсичане на подлеса. Отглеждане на подрастта.

Предложеният отдел 361 „р“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 361 „н“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 361 „с“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 4,8 ха, състав бл7, цр3, възраст 90 г, пълнота 0,4 средна височина за бл 18м, за цр 18 м, среден диаметър за бл 24 см за цр 30 см, бонитет 4 бл и цр, запас на хектар 83 м3, запас на цялата площ 450 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 4,8 ха с ползване 130 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подрастта.

Предложеният отдел 361 „с“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 361 „о“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 364„б“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 3,7 ха, състав цр6, бл4 ,възраст 75 г, пълнота 0,7 средна височина за цр16м, бл 15 м, среден диаметър за цр 26см, бл 22 см, бонитет 4 за цр и за бл, запас на хектар 121 м3, запас на цялата площ 500 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 3,7 ха с ползване 130 м3.Изсичане на подлеса..

Предложеният отдел 364 „б“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 364 „е“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 373 „б“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,3 ха, състав бл9, цр1, възраст 80 г, пълнота 0,7 средна височина за бл 16м, за цр 17 м, среден диаметър за бл 22 см за цр 26 см, бонитет 4 бл и цр, запас на хектар 126 м3, запас на цялата площ 2440 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 17,3 ха с ползване 730 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 386 „б“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 12,2 ха, състав бл6, цр4, възраст 70 г, пълнота 0,5 средна височина за бл 16м, за цр 17 м, среден диаметър за бл 20 см за цр 22 см, бонитет 4 бл и 3 цр, запас на хектар 92 м3, запас на цялата площ 1260 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 12,2 ха с ползване 320 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подрастта.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 431„д“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 12,2 ха, състав бл9, цр1, възраст 70 г, пълнота 0,7 средна височина за бл 17м, за цр 18 м, среден диаметър за бл 20 см за цр 22 см, бонитет 3 бл и 3 цр, запас на хектар 137 м3, запас на цялата площ 1890 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 12,2 ха с ползване 470 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 431 „д“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 431 „г“-част по горскостопанска карта – ЛУП 2007 година.

Отдел 443 „ж“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 16,9 ха, състав цр10, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за цр19м, среден диаметър за цр 20см, бонитет 2, запас на хектар 157 м3, запас на цялата площ 3050 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 16,9 ха с ползване 760 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 445 „е“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13.1 ха, състав цр10, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за цр19м, среден диаметър за цр 22см, бонитет 2, запас на хектар 157 м3, запас на цялата площ 2370 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 13.1 ха с ползване 600 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 449 „б“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 19,8 ха, състав бл 6, цр 4, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за бл17м за цр18, среден диаметър за бл 22 см , цр 26 см, бонитет 3, запас на хектар 119 м3, запас на цялата площ 2670 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 19,8 ха с ползване 670 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

НИСКОСТЪБЛЕНИ

Отдел 21 „в“

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 8,7 ха, състав ак 10, възраст 15, пълнота 0,9, средна височина за ак 12-м, среден диаметър 12 см, бонитет 3. Запас на 1 ха 76 м3, запас на цялата площ 730 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 8,7 ха и предвидено ползване 730 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 29 „в“

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 1,7 ха, състав ак 10, възраст 18, пълнота 0,8, средна височина за ак 13 м, среден диаметър 12 см, бонитет 3. Запас на 1 ха 78 м3, запас на цялата площ 150 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 1,7 ха и предвидено ползване 150 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 171 „з”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 2,2 ха, състав ак 10, възраст 25, пълнота 0,7, средна височина за ак 12 м, среден диаметър 12 см, бонитет 4. Запас на 1 ха 59 м3, запас на цялата площ 140 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 2,2 ха и предвидено ползване 140 м3.

Предложеният отдел 171 „з” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 171 „ж”- част по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 279 „б”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 1,1 ха, състав ак 10, възраст 23, пълнота 0,9, средна височина за ак 12 м, среден диаметър 12 см, бонитет 4. Запас на 1 ха 90 м3, запас на цялата площ 90 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 1,1 ха и предвидено ползване 90 м3.

Предложеният отдел 279 „б” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 279 „в”- по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 303 „в”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 0,6 ха, състав ак 10, възраст 16, пълнота 0,6, средна височина за ак 12 м, среден диаметър 14 см, бонитет 3. Запас на 1 ха 50 м3, запас на цялата площ 35 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 0,6 ха и предвидено ползване 35 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 325 „д”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 4,3 ха, състав ак 10, възраст 25, пълнота 0,8, средна височина за ак 10 м, среден диаметър 10 см, бонитет 4. Запас на 1 ха 52 м3, запас на цялата площ 250 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 4,3 ха и предвидено ползване 250 м3.

Предложеният отдел 325 „д” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 325 „к” и 325 „у” - по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 326 „к1”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 1,4 ха, състав ак 10, възраст 21, пълнота 0,8, средна височина за ак 15 м, среден диаметър 12 см, бонитет 3. Запас на 1 ха 104 м3, запас на цялата площ 160 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 1,4 ха и предвидено ползване 160 м3.

Предложеният отдел 326 „к1” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 326 „я” - по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 445 „з”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение на площ от 2,4 ха ,състав ак 6, гдл 4, възраст 18, пълнота 0,9, средна височина за ак 12 м, среден диаметър 12 см, бонитет 3. Запас на 1 ха 75 м3, запас на цялата площ 200 м3. Добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч 100% на площ от 2,4 ха и предвидено ползване 200 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Отдел 335,,а"

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 6,6 ха, състав цр 4, бл2, чб4, възраст 40 г, пълнота 0,8, средна височина за цр 12 м, за бл 11 м, за чб 12 м, среден диаметър за цр бл, чб 18 см, бонитет 4, запас на хектар 142 м3, запас на цялата площ 1040 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе прореждане с процент на ползване 10%. Предвидената площ е 6,6 ха с ползване 105 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 373,,в"

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 1,4 ха, състав бл 8, цр2, възраст 25 г, пълнота 0,9, средна височина за бл 7 м, за цр 8 м, среден диаметър за бл 8 см, цр 10 см, бонитет 5 за бл, 4 за цр, запас на хектар 58 м3, запас на цялата площ 90 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе прореждане с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 1,4 ха с ползване 15 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

ИГЛОЛИСТНИ

Отдел 171,,л"

1. Данни по ЛУП

Иглолистна култура с площ от 5,1 ха, състав чб10, възраст 40, пълнота 0,7, средна височина 14 м, среден диаметър 18 см, бонитет 3, запас на 1 ха 224 м3, запас на цялата площ 1280 м3.

План-извлечението предвижда да се изведе прореждане с процент на ползване 10%. Предвидената площ е 5,1 ха с ползване 120 м3

Предложеният отдел 171 „л“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 171 „и“ - по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 171,,п"

1. Данни по ЛУП

Иглолистна култура с площ от 1,8 ха ,състав чб10, възраст 40, пълнота 0,8, средна височина 15 м, среден диаметър 18 см, бонитет 2, запас на 1 ха 275 м3, запас на цялата площ 550 м3.

План-извлечението предвижда да се изведе прореждане с процент на ползване 15%. Предвидената площ е 1,8 ха с ползване 90 м3.

Предложеният отдел 171 „п“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 171 „н“ - по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 176 „з"

1. Данни по ЛУП

Иглолистна култура с площ от 1,4 ха ,състав чб10, възраст 50, пълнота 0,8, средна височина 13 м, среден диаметър 14 см, бонитет 4, запас на 1 ха 237 м3, запас на цялата площ 370 м3.

План-извлечението предвижда да се изведе пробирка с процент на ползване 10%. Предвидената площ е 1,4 ха с ползване 40 м3.

Предложеният отдел 176 „з“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 176 „ж“ - по горскостопанска карта –ЛУП 2007 година.

Отдел 284 „н“

1. Данни по ЛУП

Иглолистна култура с площ от 0,8 ха, състав чб 8, срлп2, възраст 50, пълнота 0,8, средна височина 18 м за чб8, 17 м за срлп, среден диаметър 20 см за чб и 18 м за срлп, бонитет 2 за чб и 4 за срлп, запас на 1 ха 310м3, запас на цялата площ 280 м3.

План-извлечението предвижда да се изведе пробирка с процент на ползване 10%. Предвидената площ е 0,8 ха с ползване 25 м3. Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Територията, предмет на план-извлечението, не попада в защитена територия, но отдели: 171 „з“ попада в границите на 33 за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”; Отдели: 342 „м“; 347 „б“; 347 „в“; 347 „з“; 325 „д“; 326 „к1“ и 356 „е“ попадат в границите на 33 за опазване на дивите птици BG0002060 “Галата”; Отдел 449 „б“ попада в границите на 33 за опазване на дивите птици BG0002045 “Комплекс Камчия”; Отдели: 20 „д“ и 23 „г“; 21 „в“ и 29 „в“ попадат в границите на 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”; Отдели: 364 „б“; 373 „б“; 431 „д“; 443 „ж“ и 445 „е“ попадат в границите на 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 “Камчия”.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими, спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”, BG0002060 “Галата” и BG0002045 “Комплекс Камчия”, определени със заповедта за обявяването им.

Проверката за допустимост за 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”, е неприложима, поради липса на заповед за обявяване на зоните.

План-извлечението и предвидените с него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Гореописаното план-извлечение се подлага на оценка за съвместимост на основание извършено преценяване начина на процедиране, съгласно чл. 2, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.).

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Територията предмет на План-извлечението не попада в защитени територии.
2. Не се очаква предвижданията на План-извлечението да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в 33 за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”, BG0002060 “Галата” и BG0002045 “Комплекс Камчия”, и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”.
3. Не се очаква предвижданата в План-извлечението да доведат до отрицателно въздействие върху растителни видове, предмет на опазване в защитените зони.
4. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове предмет на опазване в 33 за опазване на дивите птици BG0002082 “Батова”, BG0002060 “Галата” и BG0002045 “Комплекс Камчия”, и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река” и BG0000116 “Камчия”, както и значително безпокойство и кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, предвид факта че План-извлечението не е свързано с промяна предназначението на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за размножаване, почивка и укритие на видове животни предмет на опазване в зоните.

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова", BG0002060 "Галата" и BG0002045 "Комплекс Камчия", и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 "Суха река" и BG0000116 "Камчия".

При следните условия:

1. Предвидените в План-извлечението мероприятия да започнат извън периода 15 март – 15 юни (размножителен период за птици и други видове животни, предмет на опазване в зоните).
2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване на дървесина през ливади, пасища и поляни.
3. При извеждане на сечите в границите на защитените зони да се запазят единични и групи дървета, които са в добро състояние, да се остави мъртва (загниваща и съхнеща) дървесина, както и единични дървета с хралупи (подходящи местообитания за безгръбначни, птици и бозайници, предмет на опазване в зоните).
4. В срок до 3 дни след започване на маркирането и сечта, предвидени в план-извлечението, в границите на защитените зони, писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

План-извлечението не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда или задължителна екологична оценка и на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда или преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.


При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Варна в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 18.10.2016

инж. ХРИСТИНА ТЕНОВА
Директор дирекция ЦО
За Директор на РИОСВ



съгласно Заповед

№ 144/03.10.2016г.
на Директора на РИОСВ - Варна