



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВН ²⁵..... - ОС /2017г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и представено уведомление с вх. № ДЛ-2391/11.04.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ДЛ-2391/2/03.05.2017 г. на РИОСВ-Варна

РЕШИХ:

Съгласувам „План - извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 – 2018 г. на обща площ от 391.5 ха“, на територията на ДГС Варна, в следните отдели и подотдели: 2-и, 4-б, 5-е, 5-г, землище на с. Ботево, общ. Аксаково; 15-д, 17-в, землище с. Водица, общ. Аксаково; 30-д, 19-е, землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково; 53-в, землище с. Новаково, общ. Аксаково; 70-ж, з, и, к, 72-а, землище с. Долище, общ. Аксаково; 73-е, 75-а, 72-б, землище с. Вьглен, общ. Аксаково; 131-к, л, 133-а, б, г, землище с. Осеново, общ. Аксаково; 192-б, 195-д1, 196-ж, 201-ш, ю, а1, 206-р2, в1, 207-б, землище с. Слънчево, общ. Аксаково; 373-г, д, землище с. Китка, общ. Аврен; 429-а, 434-г, землище с. Круша, общ. Аврен; 61-а, землище с. Крумово, общ. Аксаково; 25-л, землище с. Зорница, общ. Аксаково; 123-з1, землище с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в: 33 за опазване на дивите птици: BG0002082 “Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: BG0000107 „Суха река“, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г., BG0000102 „Долината на река Батова“, одобрена с РМС № 802/04.12.2007 г., BG0000118 „Златни пясъци“, одобрена с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) и BG0000116 “Камчия”, одобрена с РМС № 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяването им.

Част от територията, предмет на план-извлечението - отдели и подотдели: 131-к, л; 133-а, б, г, землище с. Осеново, попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г. с изм. и доп) - Природен Парк „Златни пясъци“.

Част от отделите и подотделите попадат в природни местообитания, както следва:

- 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“;
- 91G0* „Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus“

Местоположение: Отдели и подотдели: 2-и, 4-б, 5-е, 5-г, землище на с. Ботево, общ. Аксаково; 15-д, 17-в, землище с. Водица, общ. Аксаково; 30-д, 19-е, землище с. Любен Каравелово, общ. Аксаково; 53-в, землище с. Новаково, общ. Аксаково; 70-ж, з, и, к, 72-а, землище с. Долище, общ. Аксаково; 73-е, 75-а, 72-б, землище с. Вьглен, общ. Аксаково;



131-к, л, 133-а, б, г, землище с. Осеново, общ. Аксаково; 192-б, 195-д1, 196-ж, 201-ш, ю, а1, 206-р2, в1, 207-б, землище с. Слънчево, общ. Аксаково; 373-г, д, землище с. Китка, общ. Аврен; 429-а, 434-г, землище с. Круша, общ. Аврен; 61-а, землище с. Крумово, общ. Аксаково; 25-л, землище с. Зорница, общ. Аксаково; 123-з1, землище с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна.

Възложител:

СИДП ДП гр. Шумен ТП „ДГС“ Варна, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ №10, п.к. 9000, с директор Иван Иванов

Характеристика:

В План-извлечението за промяна вида и интензивността на сечта през 2017-2018 година, в гори собственост на държавния горски фонд са включени отдели предложени от фирма „Пролес инженеринг“ ООД гр. София, извършваща таксация и планиране на ползването за периода 2017-2026 година.

Предложените отдели са на площ от 391.5 ха и стояща маса 15 755 куб.м.

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Отдел 2 „и“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,8 ха, състав цр10, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр19 м, среден диаметър за цр 20 см, бонитет 2, запас на хектар 134 м3, запас на цялата площ 3360 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 21,8 ха с ползване 840 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подраста.

Предложеният отдел 2 „и“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 2 „ж“ по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдела е с увеличена площ от 21,5 ха /стар/ на 21,8 ха нов отдел.

Отдел 4 „б“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,9 ха, състав цр10, възраст 70 г, пълнота 0,5 средна височина за цр20 м, среден диаметър за цр 22 см, бонитет 3, запас на хектар 120 м3, запас на цялата площ 1660м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,9 ха с ползване 420 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подраста.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 5 „е”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,3 ха, състав цр10, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за цр18 м, среден диаметър за цр 22 см, бонитет 3, запас на хектар 149 м3, запас на цялата площ 3960 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 23,3 ха с ползване 990 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 15 „д”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,7 ха, състав цр10, възраст 65 г, пълнота 0,8 средна височина за цр19 м, среден диаметър за цр 30 см, бонитет 3, запас на хектар 179 м3, запас на цялата площ 2410 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,7 ха с ползване 600 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 15 „д” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 15 „б” -част по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 17 „в”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 9,7 ха, състав цр10, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр18 м, среден диаметър за цр 26 см, бонитет 3, запас на хектар 125м3, запас на цялата площ 1380 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 9,7 ха с ползване 340 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 30 „д”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 5,3 ха, състав цр9, гбр1, възраст 65 г, пълнота 0,6 средна височина за цр21 м, за гбр 17 м, среден диаметър за цр 30 см, за гбр 24, бонитет 2, запас на хектар 154 м3, запас на цялата площ 960 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 5,3 ха с ползване 200 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 53,,в”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,7 ха, състав цр7, срлп1, едлп1, възраст 65 г, пълнота 0,8 средна височина за цр18 м и за срлп и едлп, среден диаметър за цр 22 см ,за срлп и едлп 20 см, бонитет 3, запас на хектар 185м3, запас на цялата площ 2480 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,7 ха с ползване 630 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 70 „ж”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13,8 ха, състав цр9, гбр1, възраст 70 г, пълнота 0,8 средна височина за цр21 м, за гбр 18 м, среден диаметър за цр 30 см, за гбр 18, бонитет 2 за цр и 1 за гбр, запас на хектар 206 м3, запас на цялата площ 3330 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 13,8 ха с ползване 830 м3.

Предложеният отдел 70 „ж” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 70 „з” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г. Отдела е увеличен от 12,4 ха /стар/ на 13,8 ха нов отдел.

Отдел 70 „з”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11.0 ха, състав цр 6, гбр3, срлп1, възраст 65 г, пълнота 0,7, средна височина за цр20 м, за гбр17 м, за срлп 16 м, среден диаметър за цр 30 см, за гбр 16 см, бонитет 2 за цр и 4 за срлп, запас на хектар 171 м3, запас на цялата площ 2180 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 11.0 ха с ползване 440 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 70 „з” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 70 „и” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 70 „и”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 4,8 ха, състав цр10, възраст 70 г, пълнота 0,8 средна височина за цр20 м, среден диаметър за цр 30 см, бонитет 3. Втори етаж-кгбр8 и мжд 2, възраст за кгбр 70 г, за мжд 20 г, пълнота 0,7, средна височина за кгбр 7 м и за мжд 2 м, среден диаметър 6 см, запас на хектар 208 м3, запас на цялата площ 1180 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 4,8 ха с ползване 300 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 70 „и“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 70 „к“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г. Отдела е с намалена площ от 5,0 ха стар отдел-на 4,8 ха нов отдел.

Отдел 70 „к“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 2,8 ха, състав цр 8, гбр2, възраст 70 г, пълнота 0,8, средна височина за цр21 м, за гбр18 м, среден диаметър за цр 30 см, за гбр 18 см, бонитет 2 за цр и 1 за гбр, запас на хектар 217 м3, запас на цялата площ 740 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 2,8 ха с ползване 210 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 70 „к“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 70 „л“ по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г

Отдел 72 „а“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 3,2 ха, състав цр 8, гбр2, възраст 70 г, пълнота 0,8, средна височина за цр21 м, за гбр17 м, среден диаметър за цр 30 см, за гбр 18 см, бонитет 2 за цр и за гбр, запас на хектар 204 м3, запас на цялата площ 770 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 3,2 ха с ползване 190 м3. Изсичане на подлеса.

Отдел 73 „е“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 4,2 ха, състав цр 10, възраст 75 г, пълнота 0,7, средна височина за цр18 м, среден диаметър за цр 26 см, бонитет 3 за цр. Втори етаж – кгбр8 и мжд 2, възраст 75 г, пълнота 0,3, средна височина за кгбр 6 м, за мжд 8 м, среден диаметър за мжд и кгбр 8 см. Запас на хектар 158 м3, запас на цялата площ 740 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 4,2 ха с ползване 190 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 75 „а“

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 10,1 ха, състав цр 10, възраст 60г, пълнота 0,6, средна височина за цр19 м, среден диаметър за цр 22 см, бонитет 3. Запас на хектар 134м3, запас на цялата площ 1710 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 10,1 ха с ползване 430 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 75 „а” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 75 „а” и „б” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 131„к”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 3,8 ха, състав цр 6, бл2, гбр1, кдб1, възраст 70г, пълнота 0,6, средна височина за цр17 м, за бл15 м и гбр, кдб14 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл22 см, за гбр 14 см, за кдб 22 см, бонитет 3 за цр и гбр и 4 за бл и кдб. Запас на хектар 127 м3, запас на цялата площ 550 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 3,8 ха с ползване 165 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел по буква съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.Площа на нов отдел е намалена от 4,1 ха на 3,8 ха нов отдел.

Отдел 131 „л”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 10,4 ха, състав цр 6, бл2, гбр2, възраст 70г, пълнота 0,6, средна височина за цр17 м , за бл16 м и гбр15 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл22 см, за гбр 16 см, бонитет 3 за цр и гбр и 4 за бл. Запас на хектар 132 м3, запас на цялата площ 1570 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 10,4 ха с ползване 410 м3. Изсичане на подлеса.

Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 133 „а”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,9 ха, състав цр 5, бл5, възраст 60г, пълнота 0,6, средна височина за цр15 м, за бл14 м, среден диаметър за цр 20 см, за бл18 см, бонитет 4 за цр и за бл. Запас на хектар 93 м3, запас на цялата площ 1780м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 17,3 ха с ползване 360 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година. Приложена е скица от фирма „Пролес инженеринг” ООД-отдела е с увеличена площ от 17,3 ха-/стар/ на 17,9 ха.

Отдел 133 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 25,5 ха, състав бл8, цр2, възраст 60г, пълнота 0,7, средна височина за бл14 м, за цр 15 м, среден диаметър за бл18 см, за цр 20 см, бонитет 4 за цр и за бл. Запас на хектар 106 м3, запас на цялата площ 2980м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 25,5 ха с ползване 590 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година. Приложена е скица от фирма „Пролес инженеринг” ООД-отдела е с намалена площ от 25,7 ха-/стар/ на 25,5 ха.

Отдел 133 „г”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,4 ха, състав бл6, цр2, срлп1, гбр1, възраст 60г, пълнота 0,7, средна височина за бл15 м, за цр и срлп 16 м, за гбр 14 м, среден диаметър за бл18 см, за цр 22 см, за срлп 20 см, за гбр16 см, бонитет 4 за бл и срлп и 3 за цр и гбр. Запас на хектар 124 м3, запас на цялата площ 2990м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 21,4 ха с ползване 590 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година. Приложена е скица от фирма „Пролес инженеринг” ООД-отдела е с увеличена площ от 21,3 ха-/стар/ на 21,4 ха.

Отдел 192 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 10,4 ха, състав цр 10, възраст 70 г, пълнота 0,8, средна височина за цр17 м, среден диаметър за цр 22 см, бонитет 3. Запас на хектар 159 м3, запас на цялата площ 1870 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 10,4 ха с ползване 480 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 373 „г”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 5,5 ха, състав бл 10, възраст 80 г, пълнота 0,7, средна височина за бл 17 м, среден диаметър за бл 22 см, бонитет 4. Запас на хектар 135 м3, запас на цялата площ 840 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 5,5 ха с ползване 250 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 373,,д”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 1,5 ха, състав бл 10, възраст 75 г, пълнота 0,7, средна височина за бл 15 м, среден диаметър за бл 22 см, бонитет 4. Запас на хектар 114 м3, запас на цялата площ 190 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 1,5 ха с ползване 60 м3. .

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година

Отдел 429,,а”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 26,0 ха, състав бл 8,цр2, възраст 70 г, пълнота 0,6, средна височина за бл 17 м, за цр 18 м, среден диаметър за бл 26 см, за цр30 см, бонитет 3 .Запас на хектар 118 м3, запас на цялата площ 3470 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 26,0 ха с ползване 870 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 434,,г”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,6 ха, състав бл 7, цр3, възраст 80 г, пълнота 0,6, средна височина за бл 17 м, за цр 18 м, среден диаметър за бл 26 см, за цр30 см, бонитет 4 за бл и 3 за цр. Запас на хектар 118 м3, запас на цялата площ 2890 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 21,6 ха с ползване 730 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година. Приложена е скица от фирма „Пролес инженеринг” ООД-отдела е с намалена площ от 22,1 ха-/стар/ на 21,6 ха.

НИСКОСТЪБЛЕНИ

Отдел 61 ,,а”

1.Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 6,3 ха, състав ак 10, възраст 24 г, пълнота 0,7, средна височина за ак14 м, среден диаметър за ак 12 см ,бонитет 3. Запас на хектар 77 м3, запас на цялата площ 530 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 6,3 ха с ползване 530 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 195 „д1”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 5,0 ха, състав глд 10, възраст 27 г, пълнота 0,9, средна височина за глд 13 м, среден диаметър за глд 14 см, бонитет 4. Запас на хектар 87 м3, запас на цялата площ 480 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 5,0 ха с ползване 480 м3.

Предложеният отдел 195 „д1” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 195 „д1” и „б1” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 196 „ж”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 0,7 ха, състав глд 9, ак1, възраст 25 г, пълнота 0,7, средна височина за глд 14 м, за ак 12 м, среден диаметър за глд 14 см, за ак 12 см, бонитет 3 за глд и 4 за ак. Запас на хектар 75 м3, запас на цялата площ 60 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 0,7 ха с ползване 60 м3.

Предложеният отдел 196 „ж” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 196 „т” -част по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 201 „ш”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 16,5 ха, състав ак 10, възраст 15 г, пълнота 0,8, средна височина за ак 9м, среден диаметър за ак 8 см, бонитет 4. Запас на хектар 44 м3, запас на цялата площ 810м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 16,5 ха с ползване 810 м3.

Предложеният отдел 201 „ш” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 201 „в1” 201 “ч” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г. Отдела е с намалена площ- от стар 17,5 на нов 16,5 ха.

Отдел 201 „ю”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 3,0 ха, състав ак 10, възраст 25 г, пълнота 0,8, средна височина за ак 11 м, среден диаметър за ак 10 см, бонитет 4. Запас на хектар 59 м3, запас на цялата площ 200 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 3,0 ха с ползване 200 м3.

Предложеният отдел 201 „ю” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 201 „д1” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г. Площа е увеличена от 2,6ха-стар отдел на 3,0 ха нов отдел.

Отдел 201 „а1”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 2,4 ха, състав ак 10, възраст 25 г, пълнота 0,8, средна височина за ак 9 м, среден диаметър за ак 12 см, бонитет 5. Запас на хектар 44 м3, запас на цялата площ 120 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 2,4 ха с ползване 120 м3.

Предложеният отдел 201 „а1” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 201 „ж1” и 201 „и1” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г. Площа е намалена от 2,5 ха стар отдел на 2,4 ха нов отдел.

Отдел 206 „р2”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 2,7 ха, състав ак 10, възраст 28 г, пълнота 0,8, средна височина за ак 14 м, среден диаметър за ак 14 см, бонитет 4. Запас на хектар 92 м3, запас на цялата площ 270 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 2,7 ха с ползване 270 м3.

Предложеният отдел 206 „р2” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 206 „ю1” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 206 „в1”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 6,1 ха, състав ак 10, възраст 24 г, пълнота 0,7, средна височина за ак 11 м, среден диаметър за ак 12 см, бонитет 4. Запас на хектар 52 м3, запас на цялата площ 350 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 6,1 ха с ползване 350 м3.

Предложеният отдел 206 „в1” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 206 „т” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 207 „б”

1. Данни по ЛУП

Нискостъблено насаждение с площ от 6,5 ха, състав ак 10, възраст 27 г, пълнота 0,7, средна височина за ак 14м, среден диаметър за ак 12 см, бонитет 3. Запас на хектар 77 м3, запас на цялата площ 550 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе гола сеч с процент на ползване 100 %. Предвидената площ е 6,5 ха с ползване 550 м3.

Предложеният отдел 207 „б” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 207 „а”- част по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Отдел 19 „е”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,7 ха, състав цр 8, пкл1, срлп1, възраст 25 г, пълнота 1,0, средна височина за цр 8 м, за пкл 6 м, за срлп 7 м, среден диаметър за цр 10 см, за пкл и срлп 5 см, бонитет 4 за цр и 5 за срлп и пкл, запас на хектар 70 м3, запас на цялата площ 910 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе прореждане с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,7 ха с ползване 230 м3.

Предложеният отдел 19 „е” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 19 „д” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдела е намален от 13,9 ха стар отдел-на 11,7 ха нов отдел.

Отдел 5 „г”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 9,1 ха, състав гбр8, цр 2, възраст 65 г, пълнота 0,8, средна височина за гбр 18 м, за цр 19 м, среден диаметър за гбр 18 см, за цр 26 см, бонитет 1 за гбр и 3 за цр. Запас на хектар 206 м3, запас на цялата площ 2220 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 9,1 ха с ползване 220 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 25 „л”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 2,6 ха, състав гбр10, възраст 75 г, пълнота 0,8, средна височина за гбр17 м, среден диаметър за гбр 22 см, бонитет 2. Запас на хектар 200 м3, запас на цялата площ 620 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 2,6 ха с ползване 60 м3.

Предложеният отдел 25 „л” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 25 „л”-част, по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г. Отдела е намален от 4,8 ха стар отдел-на 2,6 ха нов отдел.

Отдел 72 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,0 ха, състав гбр5, срлп3, избк1, пяс1, възраст 70 г, пълнота 0,7, средна височина за гбр18 м и за срлп, избк и пяс 20 м, среден диаметър за гбр20 см, за срлп 22 см, за избк и пяс 26 см, бонитет 1 за гбр и избк и 3 за срлпи пяс. Запас на хектар 192 м3, запас на цялата площ 5170 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе пробирка с процент на ползване 10 %. Предвидената площ е 23,0 ха с ползване 520 м3.

Предложеният отдел по буква и площ съвпада с горскостопанска карта - ЛУП 2007 година.

Отдел 123 „з1”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 6,6 ха, състав избк 7, гбр3, възраст 55 г, пълнота 0,8, средна височина за избк и гбр 17 м, среден диаметър за избк и гбр 20 см, бонитет 2. Запас на хектар 200 м3, запас на цялата площ 1570 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе пробирка с процент на ползване 15 %. Предвидената площ е 6,6 ха с ползване 240 м3.

Предложеният отдел 123 „з1” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 123 „а1”- по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Част от територията, предмет на план-извлечението - отдели и подотдели: 131-к, л; 133-а, б, г, землище с. Осеново, попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г. с изм. и доп) - Природен Парк „Златни пясъци“.

Част от отделите и подотделите попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, както следва: ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, BG0000102 „Долината на река Батова”, BG0000118 „Златни пясъци” и BG0000116 „Камчия” и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“.

Част от отделите и подотделите попадат в природни местообитания, както следва:

- 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“;

- 91G0* „Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*“

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими, спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определени със заповедта за обявяването и заповедите за изменението ѝ, както и на ПП „Златни пясъци“ определени в Заповедта за обявяване, Закона за защитените територии и Плана за управление на „Златни пясъци“.

Проверката за допустимост за ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, BG0000102 „Долината на река Батова“, BG0000118 „Златни пясъци“ и BG0000116 „Камчия“, е неприложима, поради липса на заповед за обявяване на зоните.

План-извлечението и предвидените с него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Гореописаното план-извлечение се подлага на оценка за съвместимост на основание извършено преценяване начина на процедиране, съгласно чл. 2, ал. 2, от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви:**

1. Не се очаква предвижданията на План-извлечението да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, BG0000102 „Долината на река Батова“, BG0000118 „Златни пясъци“ и BG0000116 „Камчия“, както и на видове предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“.

2. Не се очаква предвижданата в План-извлечението да доведат до отрицателно въздействие върху растителни видове, предмет на опазване в защитените зони.

3. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове предмет на опазване в зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, BG0000102 „Долината на река Батова“, BG0000118 „Златни пясъци“ и BG0000116 „Камчия“, както и значително безпокойство и кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, предвид факта че План-извлечението не е свързано с промяна предназначението на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за размножаване, почивка и укритие на видове животни предмет на опазване в зоните.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, BG0000102 „Долината на река Батова“, BG0000118 „Златни пясъци“ и BG0000116 „Камчия“.

5. Отдели: 131-к, л, 133-а, б, г, землище с. Осеново, общ. Аксаково, попадат в границите на природен парк „Златни пясъци“, обявен като „народен парк“ със

Постановление на Министерски Съвет № 2134/03.02.1943 г., Заповед № РД-801/29.10.1979 г. на КОПС при МС, Заповед № РД-278/10.04.1981 г. на КОПС при МС и прекатегоризиран в „природен парк“ със Заповед № РД-580/14.08.2001 г. на МОСВ. С Решение № 460/20.06.2011г. на Министерски съвет, е приет План за управление на ПП „Златни пясъци“. Съгласно плана за управление отдели: 131-к, л, 133-а, б, г, землище с. Осеново, общ. Аксаково, попадат в *Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и видове с консервационна стойност*. В отдели: 131-к, л, 133-а, б, г, землище с. Осеново, общ. Аксаково, се предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч съответно с процент на ползване - 25% и 20%.

Така заявените дейности, които ще се извършват в границите на ПП не противоречат на режимите определени в Заповедта за обявяване, Закона за защитените територии и Плана за управление на „Златни пясъци“.

При следните условия:

1. При извеждане на гореописаните сечи в отдели 131-к, л, 133-а, б, г, с цел запазване на подраста, да не се използват верижни трактори и тежки товарни машини.
2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване на дървесина през ливади, пасища и поляни.
3. При извеждане на сечите в границите на защитените зони да се запазят единични и групи дървета, които са в добро състояние, да се остави мъртва (загниваща и съхнеща) дървесина, както и единични дървета с хралупи (подходящи местообитания за безгръбначни, птици и бозайници, предмет на опазване в зоните).
4. В срок до 3 дни след започване на маркирането и сечта, предвидени в план-извлечението, в границите на защитените зони, писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

План-извлечението не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда или задължителна екологична оценка и на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда или преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Варна в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата:26.05.2017.....

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
и.д. Директор на РИОСВ

