



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВН 26 - ОС /2017г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и представено уведомление с вх. № ДЛ-2774/03.05.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ДЛ-2774/2/26.05.2017 г. на РИОСВ-Варна

РЕШИХ:

Съгласувам „План-извлечение за промяна интензивността на сечта през 2017 -2018 г. на площ от 569.4 ха и стояща маса 19 025 куб.м.“, на територията на ДГС Варна, в следните отдели и подотдели: Отдели: 226 „в“, 228 „б“, 239 „ж“, 396 „д“ и 396 „е“-землище с. Здравец; Отдел 245 „о“- землище с. Бенковски; Отдели: 259 „б“, 260 „г“, 260 „е“, 260 „ж“, 360 „г“, 360 „е“ и 260 „з“- землище с. Близнаци; Отдели: 377 „а“ и 378 „б“- землище с. Китка; Отдели: 383 „ж“, 384 „е“, 384 „о“, 385 „в“, 388 „в“, 389 „в“, 391 „ж“, 390 „д“ и 394 „г“- землище с. Болярци; Отдел 426 „ж“- землище с. Добри Дол; Отдел 427 „з“- землище с. Круша и Отдел 446 „б“- землище с. Дъбравино - община Аврен; Отдели: 271„х“, Отдел 271„у“, 272„б“ и 332 „ж“- землище гр. Варна; Отдели: 244 „д“, 246„г“ и 248 „л“- землище с. Константиново - община Варна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в: 33 за опазване на дивите птици: BG0002060 “Галата”, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия”, одобрена с РМС № 802/04.12.2007 г., без заповед за обявяването ѝ.

Местоположение: Отдели: 226 „в“, 228 „б“, 239 „ж“, 396 „д“ и 396 „е“- землище с. Здравец; Отдел 245 „о“- землище с. Бенковски; Отдели: 259 „б“, 260 „г“, 260 „е“, 260 „ж“, 360 „г“, 360 „е“ и 260 „з“- землище с. Близнаци; Отдели: 377 „а“ и 378 „б“- землище с. Китка; Отдели: 383 „ж“, 384 „е“, 384 „о“, 385 „в“, 388 „в“, 389 „в“, 391 „ж“, 390 „д“ и 394 „г“- землище с. Болярци; Отдел 426 „ж“- землище с. Добри Дол; Отдел 427 „з“- землище с. Круша и Отдел 446 „б“- землище с. Дъбравино - община Аврен; Отдели: 271„х“, Отдел 271„у“, 272„б“ и 332 „ж“- землище гр. Варна; Отдели: 244 „д“, 246„г“ и 248 „л“- землище с. Константиново - община Варна.

Възложител:

СИДП ДП гр. Шумен ТП „ДГС“ Варна, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул „Радко Димитриев“ №10, п.к. 9000, с директор Иван Иванов



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Характеристика:

В предложеното за одобрение План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017-2018 г., в гори собственост на държавния горски фонд са включени отдели предложени от фирма „Пролес инженеринг“ ООД гр. София, извършваща таксация и планиране на ползването за периода 2017-2026 г.

Предложените отдели са на площ от 569.4 ха и стояща маса 19 025 куб.м.

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Отдел 226 „в”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 12,5 ха, състав цр7, бл3, възраст 80 г, пълнота 0,6 средна височина за цр18 м, за бл17 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 122 м3, запас на цялата площ 1730 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извличението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 12,5 ха с ползване 500 м3. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 228 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,9ха, състав цр7, бл2, ак1, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за цр16 м, за бл15 м, за ак 9 м, среден диаметър за цр 20 см, за бл 18 см, за ак10 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл и ак, запас на хектар 124 м3, запас на цялата площ 3310 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извличението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 23,9 ха с ползване 680 м3.

Предложеният отдел 228 „б” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 228 „б”, „г”, 2 по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 239 „ж”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,2 ха, състав цр6, бл4, възраст 70 г, пълнота 0,5 средна височина за цр17 м, за бл16 м, среден диаметър за цр 20 см, за бл 16 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 94 м3, запас на цялата площ 1820 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извличението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 17,2 ха с ползване 480 м3. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел 239 „ж” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 239 „ж” - част, по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 244 „д”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 8,3 ха, състав цр7, бл3, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр16 м, за бл15 м, среден диаметър за цр 18 см, за бл 16 см, бонитет 4, запас на хектар 104 м3, запас на цялата площ 960 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 8,3 ха с ползване 190 м3. Отглеждане на подраста.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 245 „о”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,0 ха, състав цр10, възраст 80 г, пълнота 0,5 средна височина за цр19 м, среден диаметър за цр 26 см, бонитет 3, запас на хектар 112 м3, запас на цялата площ 2190 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 17,0 ха с ползване 440 м3. Отглеждане на подраста.

Предложеният отдел 245 „о” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 245 „х” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 246 „г”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,0 ха, състав цр8, бл2, възраст 80 г, пълнота 0,6, средна височина за цр17 м, за бл17 м, среден диаметър за цр 30 см, за бл 26 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, запас на хектар 116м3, запас на цялата площ 3020 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 23,0 ха с ползване 650 м3. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 248 „л”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 18,9 ха, състав цр9, бл1, възраст 75 г, пълнота 0,5 средна височина за цр19 м, за бл17 м, среден диаметър за цр 30 см, за бл 26 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 117м3, запас на цялата площ 2540 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 18,9 ха с ползване 650 м3. Отглеждане на подраста. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 259 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 22,4 ха, състав цр9, бл1, възраст 60 г, пълнота 0,5 средна височина за цр20 м, за бл18 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 24 см, бонитет 2 за цр и 3 за бл, запас на хектар 118м3, запас на цялата площ 3060 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 22,4 ха с ползване 910 м3. Отглеждане на подраства. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 260 „г”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 15,8 ха, състав цр9, бл1, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр18 м, за бл17 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 3 за бл, запас на хектар 124 м3, запас на цялата площ 2230м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 15,8 ха с ползване 720 м3. Отглеждане на подраства. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел 260 „г” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 260 „а” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 260 „е”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 22,6 ха, състав цр9, бл1, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр16 м, за бл15 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 106 м3, запас на цялата площ 2680м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 22,6 ха с ползване 810 м3. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел 260 „е” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 260 „в” по горскостопанска карта –ЛУП 2007 г.

Отдел 260 „ж”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 19,8 ха, състав цр9, бл1, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр15 м, за бл14 м, среден диаметър за цр 20 см, за бл 18 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, запас на хектар 97 м3, запас на цялата площ 2130 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 19,8 ха с ползване 660м3. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел 260 „ж” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 260 „г” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 260 „з”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13,0 ха, състав цр8, бл2, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр16 м, за бл15 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 105 м3, запас на цялата площ 1530 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 13,0 ха с ползване 430м3. Отглеждане на подраста.

Предложеният отдел 260 „з” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 260 „д” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 271 „х”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,7 ха, състав бл6, цр4, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за бл17 м, за цр18 м, среден диаметър за бл 22 см, за цр 26 см, бонитет 3 за бл и 3 за цр, запас на хектар 119м3, запас на цялата площ 1580 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 11,7 ха с ползване 460м3. Изсичане на подлес. Отглеждане на подраст.

Предложеният отдел 271 „х” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 271 „ч” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 271 „у”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 15,0 ха, състав бл6, цр4, възраст 70 г, пълнота 0,4 средна височина за бл16 м, за цр16 м, среден диаметър за бл 22 см, за цр 22 см, бонитет 4 за бл и 4 за цр, запас на хектар 71м3, запас на цялата площ 1190 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 15,0 ха с ползване 340м3. Изсичане на подлес. Отглеждане на подраст.

Предложеният отдел 271 „у” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 271 „у”, „х”, „ц”, по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 272 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,7 ха, състав цр8, бл2, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр19м, за бл 17 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 20 см, бонитет 3 за цр и 3 за бл, запас на хектар 131 м3, запас на цялата площ 3260 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 21,7 ха с ползване 620м3.

Предложеният отдел 272 „б“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 272 „в“ „г“-част по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 332 „ж“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 11,6 ха, състав цр9, бл1, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр21м, за бл21 м, среден диаметър за цр 30 см, за бл 26 см, бонитет 2 за цр и 2 за бл, запас на хектар 154 м3, запас на цялата площ 2090 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 11,6 ха с ползване 520м3. Отглеждане на подраста

Предложеният отдел 332 „ж“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 332 „з“ и 4-част по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 360 „г“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 3,1 ха, състав цр7, бл3, възраст 80 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17м, за бл16 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, запас на хектар 121 м3, запас на цялата площ 430м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 3,1 ха с ползване 115 м3. Изсичане подлес. Отглеждане на подраст.

Предложеният отдел 360 „г“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 360 „б“-част по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 360 „е“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 19,6 ха, състав цр6, бл4, възраст 85 г, пълнота 0,6 средна височина за цр19м, за бл17 м, среден диаметър за цр 30 см, за бл 26 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 127 м3, запас на цялата площ 2850м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30 %. Предвидената площ е 19,6 ха с ползване 860 м3. Изсичане подлес. Отглеждане на подраст.

Предложеният отдел 360 „е“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 360 „в“, „г“, по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 377 „а“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 22,5 ха, състав бл9, цр1, възраст 75 г, пълнота 0,6 средна височина за бл17 м, за цр18 м, среден диаметър за бл 20 см, за цр 22 см, бонитет 4

за бл и 3 за цр, запас на хектар 116м³, запас на цялата площ 2950 м³, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 22,5 ха с ползване 750м³. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 378 „б”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,3 ха, състав бл8, цр2, възраст 80 г, пълнота 0,6 средна височина за бл17 м, за цр19 м, среден диаметър за бл 26 см, за цр 30см, бонитет 4 за бл и 3 за цр, запас на хектар 120м³, запас на цялата площ 2350 м³, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 30%. Предвидената площ е 17,3 ха с ползване 700 м³. Отглеждане на подраства. Изсичане на подлеса.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 383 „ж”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 21,4 ха, състав цр8, бл2, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр18м, за бл17 м, среден диаметър за цр 22 см, за бл 20 см, бонитет 3 за цр и 3 за бл, запас на хектар 123 м³, запас на цялата площ 3000 м³, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 21,4 ха с ползване 760 м³. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел 383 „ж” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 383 „д” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 384 „е”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 9,1 ха, състав цр8, бл2, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за цр17 м, за бл15 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 139м³, запас на цялата площ 1430 м³, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 9,1 ха с ползване 360 м³.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 384 „о”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,9 ха, състав цр7, бл3, възраст 60 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17 м, за бл16 м, среден диаметър за цр 22 см, за бл 20 см, бонитет 3 за цр и 3 за бл, запас на хектар 113 м³, запас на цялата площ 2280м³, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 17,9 ха с ползване 570 м3. Отглеждане подраства.

Предложеният отдел 384 „о” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 384 „р” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 385„в”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 23,9 ха, състав цр7, бл3, възраст 65 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17 м, за бл16 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 113 м3, запас на цялата площ 3050м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 23,9 ха с ползване 760 м3. Отглеждане подраства.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта ЛУП 2007 г.

Отдел 388 „в”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 17,0 ха, състав цр9, бл1, възраст 70 г, пълнота 0,7 средна височина за цр18 м, за бл16 м, среден диаметър за цр 30 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 143 м3, запас на цялата площ 2770м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 17,0 ха с ползване 700 м3.

Предложеният отдел 388 „в” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 388 „в”-част по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 389 „в”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 8,8 ха, състав цр8, бл2, възраст 65 г, пълнота 0,5 средна височина за цр17 м, за бл15 м, среден диаметър за цр 22 см, за бл 18 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 93 м3, запас на цялата площ 920 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20 %. Предвидената площ е 8,8 ха с ползване 150 м3. Отглеждане на подраства.

Предложеният отдел 389 „в” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 389 „в”-, „з” , „и” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 390 „д”

1.Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 18,7 ха, състав бл 6, цр 4, възраст 60 г, пълнота 0,7 средна височина за бл16 м, за цр17 м, среден диаметър за бл 18 см, за цр 20 см, бонитет 3 за бл и 3 за цр, запас на хектар 129 м3, запас на цялата площ 2710 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 18,7 ха с ползване 540 м3.

Предложеният отдел 390 „д” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 390 „г” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 391 „ж”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 26,6 ха, състав цр 7, бл 3, възраст 65 г, пълнота 0,7 средна височина за цр 16 м, за бл 15 м, среден диаметър за цр 20 см, за бл 18 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, запас на хектар 121 м3, запас на цялата площ 3600 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 26,6 ха с ползване 1050 м3.

Предложеният отдел съвпада по буква и площ с горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 394 „г”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 18,6 ха, състав цр 6, бл 4, възраст 70 г, пълнота 0,6 средна височина за цр 17 м, за бл 16 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 22 см, бонитет 3 за цр и 4 за бл, запас на хектар 112 м3, запас на цялата площ 2350 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 18,6 ха с ползване 580 м3. Отглеждане на подраста.

Предложеният отдел 394 „г” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 394 „б” по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 396 „д”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 18,8 ха, състав бл 6, цр 4, възраст 75 г, цр 6, бл 4, възраст 15 г, пълнота 0,6 / 0,2 средна височина за бл 14 м, за цр 15 м, среден диаметър за бл 22 см, за цр 26 см, бонитет 4 за бл и 4 за цр, запас на хектар 99 м3, запас на цялата площ 2050 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 20%. Предвидената площ е 18,8 ха с ползване 500 м3. Изсичане подлес.

Предложеният отдел 396 „д” е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг” ООД и съвпада с отдел 396 „г” 3,4 по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 396 „е”

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13,6 ха, състав бл 6, цр 4, възраст 75 г, пълнота 0,6 средна височина за бл 14 м, за цр 16 м, среден диаметър за бл 22 см, за цр 26 см, бонитет 4 за бл и 4 за цр, запас на хектар 103 м3, запас на цялата площ 1550 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25%. Предвидената площ е 13,6 ха с ползване 380 м3. Изсичане подлес.

Предложеният отдел 396 „е“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 396 „д“ по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 426 „ж“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 20,7 ха, състав цр 8, бл2, възраст 70 г, пълнота 0,7 средна височина за цр16м, за бл15 м, среден диаметър за цр 18 см, за бл 16 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, запас на хектар 123 м3, запас на цялата площ 2850 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 20,7 ха с ползване 570м3. Изсичане подлес.

Предложеният отдел 426„ж“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 426„з“ по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 427 „з“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 13,8 ха, състав цр 9, бл1, възраст 75 г, пълнота 0,6 средна височина за цр17м, за бл16 м, среден диаметър за цр 26 см, за бл 18 см, бонитет 4 за цр и 4 за бл, запас на хектар 115 м3, запас на цялата площ 1790 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 13,8 ха с ползване 455 м3. Отглеждане подраст.

Предложеният отдел 427„з“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 427„з“-част, и 4 по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдел 446 „б“

1. Данни по ЛУП

Издънково насаждение с площ от 3,6 ха, състав цр 9, бл1, възраст 60 г, пълнота 0,8 средна височина за цр17м, за бл17 м, среден диаметър за цр 20см, за бл 20 см, бонитет 3 за цр и 3 за бл, запас на хектар 154 м3, запас на цялата площ 630 м3, равномерен строеж, добро състояние.

План-извлечението предвижда да се изведе постепенно-котловинна сеч с процент на ползване 25 %. Предвидената площ е 3,6 ха с ползване 165 м3.

Предложеният отдел 446„б“ е по скица предоставена от фирма „Пролес инженеринг“ ООД и съвпада с отдел 446„б“-част, по горскостопанска карта - ЛУП 2007 г.

Отдели: 271 „у“ и 332 „ж“ попадат в границите на 33 за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, а отдели: 377 „а“, 378 „б“ и 427 „з“ попадат в 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия.

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са

допустими, спрямо режимите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата", определени със заповедта за обявяването ѝ.

Проверката за допустимост за ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 "Камчия", е неприложима, поради липса на заповед за обявяване на зоната.

План-извлечението и предвидените с него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Гореописаното план-извлечение се подлага на оценка за съвместимост на основание извършено преценяване начина на процедиране, съгласно чл. 2, ал. 2, от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.)*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви:**

1. Не се очаква предвижданията на План-извлечението да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 "Камчия", както и на видове предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата".

2. Не се очаква предвижданата в План-извлечението да доведат до отрицателно въздействие върху растителни видове, предмет на опазване в защитените зони.

3. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове предмет на опазване в зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 "Камчия", както и значително безпокойство и кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, предвид факта че План-извлечението не е свързано с промяна предназначението на територията и същата в бъдеще ще продължи да предоставя подходящи местообитания за размножаване, почивка и укритие на видове животни предмет на опазване в зоните.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зона за опазване на дивите птици BG0002060 "Галата" и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 "Камчия".

При следните условия:

1. При извеждане на гореописаните сечи в отдели: 271 „у“, 332 „ж“, 377 „а“, 378 „б“ и 427 „з“, с цел запазване на подраства, да не се използват верижни трактори и тежки товарни машини.

2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване на дървесина през ливади, пасища и поляни.

3. При извеждане на сечите в границите на защитените зони да се запазят единични и групи дървета, които са в добро състояние, да се остави мъртва (загниваща и съхнеща) дървесина, както и единични дървета с хралупи (подходящи местообитания за безгръбначни, птици и бозайници, предмет на опазване в зоните).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони

и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

План-извлечението не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда или задължителна екологична оценка и на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда или преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Варна в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 31.05.2017

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
и.д. Директор на РИОСВ

