



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда

№ ВА - 10/ 2012 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и 40, ал. 6 и чл. 39, ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

“Вятърен енергиен парк, състоящ се от 11 бр. вятърни генератори (ВГ), с обща инсталирана мощност до 22 MW” в поземлени имоти с №№ 62092.33.153 (2 бр. ВГ), 62092.30.38 (един ВГ), 62092.30.40 (2 бр. ВГ), 62092.25.77 (един ВГ), 62092.33.157 (един ВГ) и 62092.32.157 (един ВГ), от землището на с. Раковски, общ. Каварна; № 35064.27.111 (един ВГ), от землището на гр. Каварна и № 72693.11.180 (2 бр. ВГ), от землището на с. Топола, общ. Каварна, област Добрич,

Възложител: „Уиндекс“ ЕООД, ЕИК 175025399

със седалище и адрес на управление: ул. „Славянска“ № 2, район „Средец“, гр. София

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) включва изграждане на 11 броя вятърни генератори (ВГ) с обща мощност до 22 MW, една електрическа подстанция 20/110 kV (изградена в поземлен имот 032084 в землището на гр. Каварна, собственост на възложителя) и съпътстваща техническа инфраструктура - обслужващи пътни връзки и кранови (монтажни) площадки с настилка от чакъл и подземна кабелна мрежа.

На територията, предмет на ИП, се предвижда обособяване на два района: Район 1, в който се предвижда да се изградят девет ВГ в землището на гр. Каварна (един брой ВГ) и в землището на с. Раковски, община Каварна (осем броя ВГ), и Район 2, в който се предвижда изграждане на два ВГ в поземлен имот 72693.11.180, землище с. Топола, общ. Каварна.

Произведената електрическа енергия от съоръженията в Район 1 ще се подава чрез подземна кабелна мрежа до електрическа подстанция 20/110 kV, изградена в поземлен имот 032084 в землището на гр. Каварна, собственост на възложителя, след което посредством подземна кабелна линия до предвидено разширение на съществуващата подстанция „Каварна“, а оттам – към електропреносната мрежа на НЕК – ЕАД. За присъединяване на двата вятърни генератора, разположени в Район 2 в землището на с. Топола са разгледани два варианта: към електроразпределителната мрежа на Е.ОН в района и чрез изграждане на подземна кабелна линия 20 kV от съоръженията в землището на с. Топола до новата подстанция, собственост на възложителя.

На базата на ветровия одит в района и резултати от извършени прединвестиционни проучвания се предвижда вятърен генератор, със следните технически параметри:

- номинална мощност 2.0 MW;



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- височина на кулата до 105 м;
- диаметър на ротора до 100 м.

Процесът за производство на електроенергия ще се извършва от ветрогенератора. Това е система от ротор с три перки, електрически генератор, спирачна система и др. Обединени са в така наречената гондола, която се разполага на стоманена, конусообразна кула, надеждно монтирана върху стоманобетонен фундамент.

Транспортното обслужване на ветроенергийния парк ще се осигури основно по съществуващи общински полски пътища и изграждане на пътни връзки с настилка от чакъл до фундаментите в отделните поземлени имоти.

Избраните площадки и цялата територия на ветроенергийния парк засягат обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви, неполивни площи. Общата площ на имотите е 147.45 дка.

На промяна предназначението на земята подлежат и площите на пътните връзки от съществуващите пътища до фундаментите, съгласно Закона за опазване на земеделските земи. Територията, на която ще се промени предназначението е с обща площ около 29.2 дка.

Вятърните генератори са разположени на повече от 500 м от най-близко разположените населени места, с което са изпълнени изискванията на чл. 141, ал. 1 от *Наредба № 14/2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.*

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Планираните имоти не попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположените до ИП защитени зони са: ЗЗ за опазване на дивите птици „Калиакра“ с код BG0002051 и „Белите скали“ с код BG0002097, и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“ с код BG0000130 и „Комплекс Калиакра“ с код BG0000573.

поради следните МОТИВИ:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на населението. Разгледани са достатъчно алтернативи за осъществяване на ИП, вкл. „нулева алтернатива“, с мотиви за направения избор. Заключение на експертите по ОВОС е, че при изпълнение на предложените в раздел 7 от доклада по ОВОС мерки реализацията на инвестиционното предложение ще окаже общо незначително въздействие върху компонентите на околната среда и населението.

2. По време на експлоатацията изградените вятърни съоръжения няма да възпрепятстват използването на съседните земи за отглеждане на селскостопански култури.

3. Анализът на резултатите от изчисленията на кумулативното шумово натоварване показва, че при едновременна експлоатация на 11-те вятърни генератори и една електрическа подстанция, предмет на настоящото ИП, в съчетание с други вятърни генератори, разположени в района на същото инвестиционно намерение прогнозните нива на шум през деня, вечерта и нощта в най-близките населени места са по-ниски от нормираните гранични стойности на показателите за шум в околната среда, съгласно *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху*

здравето на населението. За визуализиране на очакваните нива на шум е изготвена шумова карта.

4. Факторът вибрации е от значение единствено за някои от работещите при строителните и монтажните работи на строежа. За населението този фактор няма да има значение.

5. Като приложение към доклада за ОВОС на основание: Решение № ВА 510 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; Решение № ВА 42 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; Решение № ВА 82 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; Решение № ВА 356 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и Решение № ВА 71 - ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изготвен и представен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху защитени зони за опазване на дивите птици "Калиакра" с код BG0002051 и „Белите скали" с код BG0002097 и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа" с код BG0000130 и „Комплекс Калиакра" с код BG0000573 при изграждане на "Ветроенергиен парк, състоящ се от 11 броя ветрогенератори" в землищата на гр. Каварна, с. Раковски и с. Топола, община Каварна. Съгласно заключението в ДОСВ, съобразно критериите по чл. 22 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони* и въз основа на направените проучвания и представена оценка, се установи, че реализацията на ИП, чрез спазване на заложените в настоящото решение условия и мерки, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на описаните най-близко разположени защитени зони, предвид следното:

5.1. Оценката за степента на въздействие е извършена на база резултати от полеви наблюдения и проучвания в района на ИП на:

5.1.1. Есенна миграция на орнитофауната в следния период: 15 август – 30 октомври 2008 г. В района на с. Раковски са преминали 4844 реешци птици от три разряда: Соколоподобни – 19 вида; Пеликаноподобни – 2 вида и Щъркелоподобни – 2 вида. Най-много преминали екземпляри от вида обикновен мишелов (*Buteo buteo*) – 359 бр. и от вида бял щъркел (*Ciconia ciconia*) – 3286 бр. През периода на наблюдение не са установени видове от разред Жеравоподобни. Районът на проведеното проучване отговаря на критериите за тесен фронт на миграция, но по-голяма част от регистрираните птици са летяли на височина над 150 м, а по-голяма част от реешките се птици са преминали извън територията на парка. В района на парка не са установени нощуващи и почиващи ята птици.

5.1.2. Пролетна миграция на орнитофауната в следния период: 15 март – 15 май 2009 г. С най-висока честота на прелитане през периода на пролетния мониторинг е обикновения мишелов (*Buteo buteo*). Белият щъркел (*Ciconia ciconia*) през пролетта в изследвания район е наблюдаван много рядко (4.84% от периода) с единични екземпляри. През периода на наблюдение не са установени видове от разред Жеравоподобни. От разред Пеликаноподобни са наблюдавани единствено – големи корморани (с честота на прелитане 11.29%), като през периода не са установени къдроглави (*Pelecanus crispus*) и розови пеликани (*Pelecanus onocrotalus*). От разред Соколоподобни не са установени видове орли (род *Aquila*, *Haliaeetus*, *Hieraaetus*, *Pandion*), лешояди и кани (род *Milvus*). От групата на реешките и едри мигриращи видове птици над посочената територия през пролетта на 2009 г. са установени 11 вида с 435 екземпляра от следните разреди: Пеликаноподобни – 1 вид; щъркелоподобни – 2 вида; Соколоподобни – 8 вида. Най-много преминали екземпляри от вида обикновен корморан (*Phalacrocorax carbo*) – 283 бр. По-голяма част от регистрираните птици са летяли на височина над 150 м.

5.1.3. Пролетна миграция на орнитофауната в следния период: 01 март – 20 май 2010 г. От реещите се мигриращи видове птици над изследваната територия през пролетта на 2010 г. са установени 20 вида с 349 екземпляра от следните разреди: Пеликаноподобни – 2 вида; Щъркелоподобни – 4 вида; Соколоподобни – 12 вида; Гъскоподобни – 1 вид; Жеравоподобни – 2 вида. Най-много преминали екземпляри от вида обикновен мишелов (*Buteo buteo*) – 73 бр. По-голяма част от регистрираните птици са летяли на височина над 150 м.

5.1.4. Гнездящи видове птици. Резултатите от направените проучвания през периода 01 май – 20 юни показват, че територията не предоставя подходящи местообитания за гнездене и ловуване на голям брой видове птици. От видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони за опазване на дивите птици, е установен само един вид, който обитава агроценозите – дебелоклюна чучулига. В полезащитните пояси от видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони за опазване на дивите птици са установени четири вида – черночелата и червеногърба сврачки, градинска овесарка и козодой.

5.1.5. Зимувачи видове птици. Резултатите от направените проучвания през периода 01 декември 2009 г. – 01 март 2010 г. показват, че в района на ВЕП през целия зимен период са наблюдавани периодично прелитащи водолюбиви птици, главно големи белочели гъски, в направление северозапад-югоизток и обратното. Височината на прелета им е над 1000 метра и численост 50-100 екземпляра в ято. Не са установени хранещи се гъски на територията на ветропарка.

5.1.6. Местообитания и миграция на прилепи през м. септември – м. октомври 2010 г. Районът на ИП се характеризира с еднообразен равнинно-хълмист ландшафт, липса на дневни и зимни убежища за прилепи, както и с много ниска численост на прилепи и слаба хранителна активност. От установените 7 вида прилепи четири са предмет на опазване в защитени зони „Калиакра“ – малък подковонос (*Rhinolophus hipposideros*), пещерен дългокрил прилеп (*Rhinolophus schreibersii*), голям и остроух ношник (*Myotis myotis* *Myotis bluthi*).

5.2. Не се очаква кумулативно въздействие върху защитените зони, което да окаже значително влияние върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа Natura 2000, предвид факта, че при оценката на кумулативното въздействие са взети предвид ИП с подобен характер в землищата на община Каварна, като в ДОСВ е разгледан кумулативния ефект върху фронта на миграция и ефективно въздушно пространство, както и пряко увредени местообитания като ключови места за размножаване, хранене, ловуване, почивка и нощуване на птици, върху дребните пойни птици.

5.3. Въз основа на анализа за въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони за опазване на дивите птици „Калиакра“ с код BG0002051 и „Белите скали“ с код BG0002097 и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“ с код BG0000130, „Комплекс Калиакра“ с код BG0000573, в резултат от реализацията на ИП, е установено, че при строителството и експлоатацията на ВЕП, състоящ се от 11 броя ветрогенератори (включително при кумулативно изграждане и експлоатация на други близо разположени ИП с подобен характер): няма да бъдат засегнати и увредени природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните; няма да бъдат фрагментирани местообитания и популации на характерни за зоните видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.

5.4. В рамките на извършеното по реда на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ОВОС обществено обсъждане на ДОСВ (докладът е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 26.01.2012 г.) не са постъпили предложения и/или възражения по същия доклад, както и информация относно предмета и целите на защитените зони

и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в ДОСВ.

6. В процеса на изготвяне на ОВОС са проведени консултации със заинтересуваните и засегнати лица. До документацията за ОВОС възложителят е осигурил минималния 30-дневен обществен достъп, съгласно чл. 97, ал. 5 от ЗООС. Проведени са две срещи за обществено обсъждане на доклада по ОВОС и приложенията към него (на 07.03.2012 г.). Резултатите от общественото обсъждане показват, че няма проявен интерес – не са представени писмени становища, възражения и/или препоръки.

7. С писмо изх. № РД-4266/28.11.2011 г. Регионалната здравна инспекция – Добрич, е дала положително становище по доклада за ОВОС на инвестиционното предложение при условие: възложителят на ИП да се съобрази с действащата нормативна уредба и с изискванията на обекти, подлежащи на здравна защита.

8. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите, и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране, и способства намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии, в т. ч. разрушаващи озоновия слой, и допринася за изпълнението на ангажиментите на Р България за 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми енергийни източници.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Преди проектирането:

1. Условието за фундиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната пригодност на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели.

II. За фазата на проектирането:

2. Да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, при използване на система за ранно оповестяване (например радарна установка) с цел намаляване на риска от сблъсък с птици.
3. Да се определят площадки за временно съхраняване на отделения хумусен пласт, строителните материали и отпадъци.
4. Подземната електрическа мрежа да се проектира без преминаване през защитените зони.
5. Да се разработи План за безопасност и здраве (ПБЗ), включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството.
6. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение със система за ранно оповестяване по т. 2 от настоящото решение и участие на орнитолози. Планът да се съгласува с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него.
7. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите по предходната точка да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на цялостното инвестиционно предложение в експлоатация/на части от него и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ – Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк.
8. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на Наредба № 26/96 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89, изм. и доп.).
9. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии.
10. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с

РИОСВ – Варна, по отношение спазването на условията от настоящото решение и с РЗИ – Добрич, по компетентност.

III. По време на строителството:

11. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ – Варна.
12. Строителните отпадъци и отделеният хумусен пласт да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци.
13. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Каварна.
14. В периода от 15 март до 15 юни (размножителния период на птиците и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация.
15. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана.
16. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата в сухо време.
17. След приключване на строителните и монтажните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 7 проект за рекултивация.
18. За всеки физически изграден вятърен генератор да се предоставя на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” – София, и Министерство на отбраната информация за размерите, надморската височина на кота нула, географските координати в система WGS-84 и обозначаване.

IV. Преди въвеждане на строежа/етапи от него в експлоатация:

19. Да се извършат измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.
20. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 19 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.
21. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на най-близко разположените населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми.
22. Измерванията по точки 19, 20 и 21 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания.
23. Оборудването, съдържащо флуорирани парникови газове, да се маркира с етикет, който да съдържа информацията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1494/2007 г.

V. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

24. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация/на части от него да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 6 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ – Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг.
25. По окончателните резултати от мониторинга по т. 24 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ – Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга.

26. В рисковите дни на миграция на птиците или при всички случаи на заплаха от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк или части от него да се изключват.
27. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на обекта, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.
28. За комутационна апаратура, съдържаща флуорирани парникови газове, ежегодно до 15 февруари да се представя в МОСВ, отчет съгласно формата по Приложение 7 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (приета с ПМС №336/23.12.2009 г.).
29. Дейностите по извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура да се извършват от физически лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара на енергетиците.
30. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ – Варна, и Община Каварна проект за отстраняване на вятърните съоръжения.

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
1.	Да се предвидят площадки в границите на строителните терени за временно съхраняване на отделения хумусен пласт и на излишните земни маси, съгласно изискванията на Наредба № 26/02.10.1996 г.	Проектиране	Възстановяване на почвата и рекултивация на нарушени терени
2.	Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството на строежа, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.	Проектиране	Предотвратяване замърсяването на околната среда
3.	При избора на вятърни генератори за ВЕП в Район 2 в землището на с. Топола да се спази изискването на Гражданска въздухоплавателна администрация за максимална надморска височина на съоръженията до 293 метра, изчислена спрямо по-ниския праг на пистата на военно летище Балчик – 181.91 метра.	Проектиране Строителство	Осигуряване на безопасна експлоатация на вятърните генератори, разположени в близост до военно летище Балчик
4.	Строителните и транспортните машини да се поддържат в изправност.	Строителство	Опазване на околната среда и здравето на хората
5.	Да не се допуска извънгабаритно товарене на транспортни средства с насипни материали и отпадъци.	Строителство	Опазване на района на ветропарка и прилежащите терени от замърсяване
6.	Да се извършва системно оросяване на открити складове и площадки за временно съхраняване на насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито време.	Строителство	Опазване чистотата на атмосферния въздух
7.	Точно маркиране на подходите към строителните петна на терена и отреждане на местата за временен престой на строителната техника и за временно складиране на изкопаните земни маси, строителните материали и образуванияте отпадъци в рамките на отредените с плана площадки.	Строителство	Ограничаване утъпкването на почвата и растителността в околните терени извън строителните площадки
8.	Местата за временно складиране на насипни	Строителство	Опазване на околната среда

	материали и строителни отпадъци своевременно да се почистват след оползотворяването и транспортирането им.		от замърсяване. Възстановяване на почвата и растителната покривка
9.	Съхраняване на отнетия хумусен пласт и оползотворяването му като повърхностен пласт при обратното засипване на фундаментите и кабелните трасета.	Строителство	Опазване и възстановяване на наличната почва
10.	Определяне и съгласуване със съответните общини на площадки за депониране на излишните земни маси и/или на терени за насипване, подравняване, рекултивирание и др. с тях (сметища, неравности и понижения на дадени терени и др.).	Строителство	Опазване на околната среда от замърсяване. Оползотворяване на излишните земни маси
11.	Да се предвиди използването на химически тоалетни с периодично почистване, съгласно условията на предварително подписан договор.	Строителство	Опазване на околната среда
12.	Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от строителна и монтажна техника.	Строителство	Опазване на почвата и растителността
13.	Образуваните отпадъци да се събират отделно и съхраняват на временни площадки до: - транспортиране на строителните отпадъци на депо и по маршрут, определени от общинските власти, съобразено с изискванията на ЗУО; - събиране на битовите отпадъци в контейнер и транспортирането им на организирано депо за ТБО, съгласно утвърдена схема от общината/общините; - образуваните опасни отпадъци да се транспортират своевременно до базата на строителя и предават на физически или юридически лица, притежаващи съответния документ по чл.12 на ЗУО.	Строителство	Опазване на околната среда и здравето на хората
14.	При полагане на кабелните мрежи в случай, че технологично трасето трябва да мине през полезащитен пояс: да се използват максимално съществуващите просеки в тях; да се предвиди работа на тесен фронт (не-повече от 2 м) и след полагане на подземната кабелна линия да се извършва непосредствено обратната им засипка и възстановяването им.	Строителство	Предотвратяване на потенциални въздействия върху полезащитните пояси
15.	Да не се допуска премахването на елементи на ландшафта (синори, единични и групи дървета и др.) в земеделските земи.	Строителство Експлоатация	Съхраняване на биоразнообразието
16.	Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в сухия период на годината.	Строителство Експлоатация	Предотвратяване на евентуални пожари при сухо и ветровито време
17.	При експлоатацията на обекта да не се допуска превишаване на граничните стойности за шум в околната среда.	В процеса на въвеждане на ВЕП в експлоатация и при експлоатацията на обекта	Намаляване на шумовото натоварване на околната среда и набелязване на мерки за предотвратяване на евентуални превишения на нормативните нива за околната среда и здравето на хората
18.	При извършване на СМР, ако се открият структури и находки на културни ценности в	Строителство	Опазване на културното наследство

	района, да се спират строителните дейности до произнасянето на съответните специалисти и компетентни органи за всеки конкретен случай, съгласно изискванията на чл.160, ал.2 от Закона за културното наследство.		
19.	Всеки един от ветрогенераторите да бъде обозначен като изкуствено препятствие със съответната маркировка и светлинна сигнализация в изпълнение на изискванията на Наредба № 14 на МТС (ДВ, бр.103 и 104 от 2000 г.).	Експлоатация	Предотвратяване евентуални сблъсъци на самолети

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ -Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 19.04.2012

Румяна Радилова
ДИРЕКТОР

