



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА - 20/ 2012 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал.12 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони*

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за:
изграждане на "Вятърен енергиен парк "Ветрино I" в землищата на селата Доброплодно и Ягнило, община Ветрино, област Варна

Възложител: "ЕОЛИКА СУВОРОВО" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Бачо Киро №26-28-30"

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) включва изграждане на 23 броя вятърни генератори (ВГ) с максимална обща мощност до 69 MW и една подстанция със съпътстваща техническа инфраструктура - подземни кабелни линии, обслужващи пътни връзки и технологични (монтажни) площадки с чакълена (трошен камък) настилка и в следните поземлени имоти: землище с. Доброплодно - №№ 014093, 015158, 020259, 050149, 049146, 048129, 046227, 046225, 032020, 033091, 036100, 043077, 036124, 049011, 034058, 035035, 049149, 046087, 048131 и 050117, землище с. Ягнило - №№ 001048, 004066, 009003 и 005043 /за ел. подстанция/, община Ветрино, област Варна.

Във всеки един от описаните имоти, с изключение на №005043 – за изграждане на ел. подстанция, ще бъде монтиран по един вятърен генератор.

Произведената електрическа енергия от вятърните съоръжения ще се подава към новоизградена подстанция в имот 005043, землище с. Ягнило, посредством подземна кабелна мрежа. Тъй като редът и начинът за присъединяване се определят от НЕК ЕАД, за присъединяване на планираната подстанция към електропреносната мрежа в доклада по ОВОС са описани принципно две възможности

- чрез изграждане на електропровод до подстанция Нови пазар – в сервитута на пътя Нови пазар – Ветрино – Добротич – Доброплодно, с обща дължина около 32 км /извън селищата електропроводът ще преминава надземно, а в селищата - подземно/ или
- чрез присъединяване в най-близката подстанция "Вълчи дол" на около 16 км, в сервитута на пътя Доброплодно-Михалич-Искър-Вълчи дол.

Независимо от избрания вариант, за електропровода е необходимо да се проведе отделна процедура по ОВОС по реда на Глава шеста на ЗООС.

На базата на ветровия одит в района и резултати от извършени прединвестиционни проучвания, възложителят се е насочил към ветрогенератори, със следните технически параметри:

- височина на кулата - от 78 до 125 м;
- диаметър на ротора - до 100 м;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- номинална мощност - от 2,0 до 3.0 MW.

Основният процес за производство на електроенергия се извършва от вятърната турбина. Принципно една вятърна турбина се състои от: система от ротор с три перки, електрически генератор, спирачка, първичен и високоскоростен вал, скоростна кутия и др., обединени в т. н. гондола. Тя се разполага на стоманено-тръбна, конусообразна кула, монтирана върху стоманобетонен фундамент.

Транспортното обслужване (достъпът) на ветроенергийния парк и ел. подстанцията ще се осигури основно по съществуващи общински полски пътища и изграждане на пътни връзки с настилка от чакъл до фундаменти в отделните поземлени имоти.

С изключение на ПИ 009003, "пасище, мера", територията на избраните площадки на ВЕП "Ветрино I" засяга обработваеми земеделски земи, с начин на трайно ползване "ниви", трета и четвърта категория.

Вятърните генератори са разположени на повече от 500 m от най-близко разположените населени места, с което са изпълнени изискванията на чл. 141, ал. 1 от *Наредба № 14/2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия*.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Планираните имоти не попадат в границите на защитени зони (33) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените 33 до ИП са: 33 за опазване на дивите птици "Провадийско - Роякско плато", код BG 0002038 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Провадийско - Роякско плато“, код BG 0000104,

поради следните МОТИВИ:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Разгледани са алтернативи за осъществяване на ИП, вкл. "нулева алтернатива", с мотиви за направения избор по отношение на околната среда. Заключение на експертите по ОВОС е, ИП ще окаже общо незначително въздействие върху компонентите на околната среда и населението през строителния период и при нормална експлоатация при спазване и изпълнение на предложените в Раздел 7 мерки; ИП съответства на нормативните изисквания, а средата, в която ще се реализира, има потенциални възможности да поеме прогнозните въздействия.
2. Експлоатацията на вятърните генератори не е свързана с отделяне на емисии и замърсяване на атмосферния въздух, формиране на отпадъчни води и ползване на водни обекти по смисъла на Закона за водите.
3. По време на експлоатацията изградените вятърни съоръжения няма да възпрепятстват използването на съседните земи за отглеждане на селскостопански култури.
4. Анализът на резултатите от изчисленията на кумулативното шумово натоварване и изготвените шумови карти показват, че при едновременна работа на ВГ, предмет на настоящото ИП, в съчетание с всички вятърни генератори, заявени в района на същото инвестиционно намерение прогнозните нива на шум през деня, вечерта и нощта в най-близките населени места са по-ниски от нормираните гранични стойности на показателите за шум в околната среда, съгласно *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението*.
5. Като приложение към доклада по ОВОС е представен доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ върху защитена зона за опазване на дивите птици "Провадийско - Роякско плато", код BG 0002038 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Провадийско - Роякско плато“, код BG 0000104. Съгласно заключението в ДОСВ, съобразно критериите по чл. 22 от *Наредбата за ОС*, и въз основа на направените

проучвания и представена оценка, се установи, че реализацията на ИП за "Изграждане на ветроенергиен парк „Ветрино I“, състоящ се от 23 бр. вятърни генератори и една ел. подстанция в землището на с. Ягнило и с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, чрез спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на описаните най-близо разположени защитени зони, предвид следното:

5.1. Оценката за степента на въздействие е извършена на база резултати от полеви наблюдения и проучвания в два района близо до ИП на:

5.1.1. Пролетна и есенна миграция на орнитофауната в следните периоди: *пункт/район 1*: 14 август – 31 октомври 2009 г. и 17 март – 20 май 2010 г.; *пункт/район 2*: 01 септември – 31 октомври 2009, 12 август – 31 октомври 2010 г. и 26 март – 20 май 2010 г. по време на проучванията е наблюдаван значителен поток от мигриращи реещи птици. Преобладаващата посока на прелет през пролетта е юг-север, а през есента северозапад – югоизток и север – юг. През есента от половината от мигриращите реещи се птици преминават на височина между 200 и 500 м, а през пролетта над половината се наблюдават да летят на под 200 м височина, но разположението на ветрогенераторите на ВЕП "Ветрино I" осигурява летателни коридори за птиците – горска ивица с ширина 1000 – 1500 м и три миграционни пътеки с от 600 до 1000 м в основните направления на прелет на птиците.

5.1.2. Гнездящи видове птици. В резултат от направените проучвания през май – юни 2011 г., е установено, че територията е доминирана от широко разпространени, типични за агроecosистемите видове, които са със стабилни популации. От видовете, предмет на опазване в ЗЗ "Провадийско - Роякско плато", BG 0002038, най-многобройна е червеногърбата сврачка /*Lanius collurio*/.

5.1.3. Зимувачи видове птици. Резултатите от направените проучвания през периода 04 декември 2010 г. – 27 февруари 2011 г. показват, че от видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ "Провадийско - Роякско плато", BG 0002038, са установени единични екземпляри от видовете: обикновен мишелов /*Buteo buteo*/, тръстиков блатар /*Circus earyginosus*/, полски блатар /*Circus cyaneus*/ и малък ястреб /*Accipiter nisus*/ . Няма установени места за предпочитане от птиците при хранене и нощувка.

5.1.4. Местообитания и миграция на прилепи през периода август – октомври 2010 г. и април – юни 2011 г. В резултат от направените проучвания са установени единични екземпляри от видове прилепи, предмет на опазване в границите на ЗЗ "Провадийско - Роякско плато", BG 0000104, в близост до гора - представители на род *Myotis*, вкл. голям нощник /*Myotis myotis*/ и остроух нощник /*Myotis blythii*/.

5.2. Не се очаква кумулативно въздействие върху защитените зони, което да окаже значително влияние върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа НАТУРА 2000, предвид факта, че:

5.2.1. Разположението на отделните ветрогенератори, които са част от разглеждания ВЕП /по-голяма част от разстоянията между планираните ветрогенератори са над 500 м като минималните разстояния са около 400 м, а на места има образувани коридори и пътеки между ветрогенераторите от 600 до 1500 м/, и тези на най-близо намиращите се други ВЕП и единични ветрогенератори /на повече от 1 км/, както и наличие на коридори и пътеки между другите ВЕП в посока изток и запад на територията на общините Суворово, Ветрино и Вълчи дол - от 600 м до 4000 м, осигурява свободно предвижване на преминаващите през района птици и прилепи. Това определя и по-ниската степен на риск за птици и прилепи при изграждане и експлоатация на ВЕП, както и избягване на бариерен ефект.

5.2.2. При оценката на кумулативното въздействие са взети предвид инвестиционни предложения с подобен характер в общините Суворово, Ветрино и Вълчи дол, като в ДОСВ е разгледан кумулативен ефект върху: птиците - свързан с отнемане на местообитания, антропогенно присъствие и бариерен ефект; прилепната фауна и местообитания на видове прилепи; бозайници, влечуги и земноводни; растителни съобщества и растителни видове.

5.3. Въз основа на анализа за въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони за опазване на дивите птици "Провадийско - Роякско плато", код BG 0002038 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Провадийско - Роякско плато“, код BG 0000104, в резултат от реализацията на ИП, е установено, че при строителството и експлоатацията на разглеждания ВЕП

(включително при кумулативно изграждане и експлоатация на други близо разположени ИП с подобен характер): Няма да бъдат нарушени природозащитните цели, структурата, функциите и целостта на ЗЗ "Провадийско - Роякско плато", код BG 0002038 и ЗЗ „Провадийско - Роякско плато“, код BG 0000104, при спазване на заложените в настоящото решение мерки. Очаква се незначително отрицателно въздействие върху видове птици и прилепи, предмет на опазване в ЗЗ "Провадийско - Роякско плато", код BG 0002038 и ЗЗ „Провадийско - Роякско плато“, код BG 0000104, което няма да доведе до загуба на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони или да доведе до премни в популациите им. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популации на видове, предмет на опазване в двете защитени зони.

5.4. В рамките на извършеното по реда на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ОВОС обществено обсъждане на ДОСВ (докладът е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 23.05.2012 г.) не са постъпили предложения и/или възражения по същия доклад, както и информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в ДОСВ.

6. В процеса на изготвяне на ОВОС са проведени консултации със заинтересованите и засегнати лица (засегнатата общественост, РИОСВ - Варна, РЗИ – Варна, Община Ветрино, кметствата на селата Ягнило и Доброплодно, БДУВЧР – Варна, БДУВДР – Плевен, Главна дирекция – ГВА, МО, "Булгартрансгаз", РИМ – Варна, Национален природонаучен музей - БАН). До документацията за ОВОС възложителят е осигурил минималния 30-дневен обществен достъп, съгласно чл. 97, ал. 5 от ЗООС. Проведени са срещи за обществено обсъждане на доклада по ОВОС и приложенията към него (на 03.07.2012 г.). Резултатите от общественото обсъждане показват, че в едномесечния срок за достъп и по време на обществените обсъждания няма изразени възражения срещу реализацията на ИП.

7. С писмо изх. № ДЗК-00491/03.02.2012 г. Регионална здравна инспекция – Варна, е изразила положително становище по доклада за ОВОС на ИП при условие, че се извършат по време на 72 часовите проби на целия ВЕП измервания на шум в околната среда на най-близките населени места и проникващ шум в най-близко разположената жилищна сграда, с цел доказване спазване изискванията на *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*

8. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите, и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране, и способства намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии, в т. ч. разрушаващи озоновия слой, и допринася за изпълнението на ангажиментите на Р България за 16 % от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми енергийни източници.

9. Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, със свое решение от 31.07.2012 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Преди проектирането:

1. Условието за финансиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната пригодност на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели.

II. За фазата на проектирането:

2. Да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, при използване на система за ранно оповестяване (например радарна установка).
3. Да се определят площадки за временно съхраняване на отделения хумусен пласт, строителните материали и отпадъци.
4. Подземната електрическа мрежа да се проектира без преминаване през защитените зони.

5. Да се разработи План за безопасност и здраве (ПБЗ), включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството.
6. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение със система за ранно оповестяване по т. 2 от настоящото решение и участие на орнитолози. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на цялостното инвестиционно предложение в експлоатация/на части от него и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ – Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк.
7. Системата от мерки по т. 2 и планът за собствен мониторинг по т. 6 да се съгласуват с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него.
8. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на *Наредба № 26/96 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ, бр. 89, изм. и доп.)*.
9. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии.
10. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на *Закона за устройство на територията* да се съгласуват с РИОСВ – Варна, по отношение спазването на условията от настоящото решение и с РЗИ – Варна, по компетентност.

III. По време на строителството:

11. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ – Варна.
12. Строителните отпадъци и отделеният хумусен пласт да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци.
13. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Ветрино.
14. В периода от 15 март до 15 юни (размножителния период на птиците и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация.
15. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана.
16. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата в сухо време.
17. След приключване на строителните и монтажните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 8 проект за рекултивация.
18. За всеки физически изграден вятърен генератор да се предоставя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" – София, и Министерство на отбраната информация за размерите, надморската височина на кота нула, географските координати в система WGS-84 и обозначаване.

IV. Преди въвеждане на строежа/етапи от него в експлоатация:

19. Да се извършат измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Варна.
20. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 19 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Варна.
21. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на най-близко разположените населени места и до най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми.
22. Измерванията по точки 19, 20 и 21 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания.
23. Оборудването, съдържащо флуорирани парникови газове, да се маркира с етикет, който да съдържа информацията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1494/2007 г.

V. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

24. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация/на части от него да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 6 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг.
25. По окончателните резултати от мониторинга по т. 24 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ – Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга.
26. В рисковите дни на миграция на птиците, определени на базата на мониторинга по т. 24, и при всички случаи на заплаха от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк или части от него да се изключват.
27. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на обекта, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците*.
28. За комутационна апаратура, съдържаща флуорирани парникови газове, ежегодно до 15 февруари да се представя в МОСВ отчет съгласно формата по Приложение 7 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (приета с ПМС № 336/23.12.2009 г.).
29. Дейностите по извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура да се извършват от физически лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара на енергетиците.
30. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ – Варна, и Община Ветрино проект за отстраняване на вятърните съоръжения.

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

<i>№ по ред</i>	<i>Мерки за ограничаване на въздействията</i>	<i>Период/фаза на изпълнение</i>	<i>Резултат</i>
1.	1. Да се ограничи скоростта на движение на строителните МПС при движение по полските пътища с цел намаляване на емисиите на прах. 2. Строителството да се извършва на база на одобрен ПБЗ, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период: а/ маршрути за движение на тежката транспортна техника и механизация, съгласувани със съответните общини б/ схема за обезпращане и оросяване на пътищата и строителните площадки през сухите летни месеци; в/ покрито транспортиране на прахоотделящи материали, г/ работа с регулирани ДВГ д/ зареждане с ГСМ на безопасени площадки и т.н.).	Строителство	Ограничаване на въздействието върху атмосферния въздух
2.	1. Да не се извършват дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества	Строителство Експлоатация	Предотвратяване замърсяване на подземните и повърхностните води,

	в подземните води. 2. Да не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води. 3. Да се поставят химически тоалетни на строежа.	Строителство Експлоатация Строителство	нарушаване на водния режим
3.	Да предвиди предварителен инструктаж на работниците на строителните площадки и шофьорите на превозни машини, за защитените видове на територията на ИП, и изискванията спрямо тяхното опазване.	Строителство	Предотвратяване на щети върху животинския и растителния свят в района
4.	Да не се допуска извършването на къртачни дейности във вечерния и нощния период.	Строителство	Ограничаване на шумовото въздействие
5.	Съоръженията следва да се проектират съгласно изискванията на Наредба №2/2007 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, 68/2007г.) и Наредба №3/2004 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (ДВ, 92/2004 г.).	Проектиране	Стабилност на сградите и съоръженията
6.	Да се предвиди използването на вятърни съоръжения в бели или сиви тонове с антирефлексно покритие.	Проектиране	Намаляване на визуалното въздействие на вятърните турбини
7.	1. Хумусният пласт предварително да се отнеме, събере и складира на подходящи площадки; 2. Изкопаните земни маси да бъдат съхранявани разделно и използвани приоритетно за възстановяване на същите терени; 3. Да не допуска депониране на земни маси и строителни материали в пасища и обраствания с храсталаци.	Строителство	Опазване на почвения слой Оползотворяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците
8.	След приключване на строителството да се изпълни рекултивация и да се почистят терените от строителни и други отпадъци.	Строителство	Намаляване на вредните въздействия върху почвите, флората и фауната
9.	1. В площадката на ветрогенератор № 17 по време на изкопните работи да бъде извършено наблюдение от специалист на РИМ – Варна, в съответствие с чл. 16, ал.2 от Закона за културното наследство /ЗКН/.	Строителство	Опазване на културното наследство

2. В района на ветрогенератори №№ 12, 13 и 23 преди започване на строителството да бъдат проведени спасителни теренни проучвания по чл. 148, ал.5 от ЗКН.		
3. При откриване на археологически обекти да се спрат незабавно строителните дейности до произнасянето на съответните специалисти и компетентни органи за всеки конкретен случай, съгласно изискванията на чл.160, ал.2 от ЗКН.		

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ -Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

06-08-2012

Дата:.....

Румяна Радилова
ДИРЕКТОР


