



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда

№ ВА - 21/ 2012 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал.12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

“Вятърен енергиен парк “Мизия Г” в землищата на селата Пчеларово и Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич

Възложител: “ЕНЕРТРАГ МИЗИЯ” ЕООД, ЕИК 200828641, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. “Златен рог” № 22, ет. 4, офис 7.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) включва изграждане и експлоатация на 35 броя вятърни генератори (ВГ) с обща мощност до 105 MW, със съпътстваща техническа инфраструктура - подземни кабелни линии, обслужващи пътни връзки и технологични (монтажни) площадки, в следните поземлени имоти /ПИ/: №№ 010056, 011070, 011072, 012163, 012153, 012154, 035101, 035105, 035103, 034058, 032035, 031026, 030043, 022124, 029049, 029051, 023116, 023118, 028078, 028080, 028082, 024022 и 027070 в землището на с. Пчеларово, общ. Ген. Тошево и ПИ №№ 106077, 105102, 105099, 101032, 102046, 103026, 104045, 108085, 108087, 108089, 108091 и 109016 в землището на с. Дъбовик, общ. Ген. Тошево.

Произведената електрическа енергия от вятърните съоръжения ще се подава към електропреносната мрежа чрез свързване на ИП посредством подземна кабелна мрежа 30/33/ kV с проектната повишаваща подстанция “Житен” в имот 045126, в землището на с. Житен, общ. Г. Тошево, одобрена с Решение по ОВОС №ВА-3/2012 г. на РИОСВ-Варна.

На базата на ветровия одит в района и резултати от извършени прединвестиционни проучвания, възложителят е избрал ветрогенератори със следните технически параметри:

- номинална мощност - до 3000 kW;
- височина на главината - до 140 m;
- диаметър на ротора - до 112,0 m.

Във всеки един от планираните имоти е предвидено да се изгради по един вятърен генератор, пътна връзка до фундамента на ВГ и монтажна /кранова/ площадка с настилка от чакъл.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Основният процес за производство на електроенергия се извършва от вятърната турбина. Принципно устройството на една вятърна турбина е следното: система от ротор с три перки, електрически генератор, спирачка, първичен и високоскоростен вал, скоростна кутия и др., обединени в т. н. гондола. Тя се разполага на стоманено-тръбна, конусообразна кула, монтирана върху стоманобетонен фундамент.

Транспортното обслужване (достъпът) на ветроенергийния парк ще се осигури чрез съществуващи общински полски пътища, свързващи обекта с асфалтов път IV клас, обслужващ селата Пчеларово и Дъбовик.

С реализацията на ВЕП се засягат обработваеми земеделски земи, с начин на трайно ползване "ниви" – общо около 14 дка за изграждане на фундаменти и около 56 дка за изграждане на кранови площадки и пътни връзки в планираните 35 имота.

Вятърните генератори са разположени на повече от 1000 м от най-близко разположените населени места, с което са изпълнени изискванията на чл. 141, ал. 1 от *Наредба № 14/2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.*

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии.*

Планираните имоти не попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените ЗЗ до ИП са: ЗЗ за опазване на дивите птици "Чаиря" (BG0002085) и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Кардам" (BG0000569) и "Изворово-Краище" (BG0000570).

поради следните МОТИВИ:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Разгледани са алтернативи за осъществяване на ИП, вкл. "нулева алтернатива", с мотиви за направения избор. Заключение на експертите по ОВОС е, че изборът на терен, планираното строителство и проектните решения за ветроенергийния парк са съобразени със състоянието на околната среда в района. Резултатите от извършените анализи и оценки показват, че реализирането на ИП, както и последващата експлоатация на обекта, няма да доведат до значими по степен или трайни по време отрицателни въздействия върху човешкото здраве, компонентите на околната среда и материалното и културно-историческото наследство, при спазване и изпълнение на посочените в Раздел 7 от доклада по ОВОС мерки предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда.

2. Експлоатацията на вятърните генератори не е свързана с отделяне на емисии и замърсяване на атмосферния въздух, формиране на отпадъчни води и ползване на водни обекти по смисъла на Закона за водите.

3. Прогнозните нива на шум в най-близките населени места до ВЕП "Мизия I" /с. Дъбовик и с. Пчеларово/, вкл. с кумулативен ефект /направена е прогноза при съвместната работа на 335 генератора и 4 подстанции, заявени за реализация в района/, се очаква да бъдат по-ниски от граничните стойности на показателите за шум в околната среда, съгласно *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;*

4. По време на експлоатацията изградените вятърни съоръжения няма да възпрепятстват използването на съседните земи за отглеждане на селскостопански култури.

5. Като приложение към доклада по ОВОС е представен доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ върху защитени зони за опазване на дивите птици "Чаиря", код BG 0002085 и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Изворово-Крайще“, код BG 0000570 и "Кардам", код BG 0000569. Съгласно заключението в ДОСВ, съобразно критериите по чл. 22 от *Наредбата за ОС*, и въз основа на направените проучвания и представена оценка се установи, че реализацията на ИП за "Изграждане на вятърен енергиен парк „Мизия I", състоящ се от 35 бр. вятърни генератора с обща инсталирана мощност до 105 MW", в землищата на с. Пчеларово и с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, чрез спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на описаните най-близо разположени защитени зони, предвид следното:

5.1 Оценката за степента на въздействие е извършена на база резултати от полеви наблюдения и проучвания в два района близо до ИП на:

5.1.1 Пролетна и есенна миграция на орнитофауната в следните периоди: 01 март – 20 май 2010 г., 01 март – 20 май 2011 г., 01 август – 15 ноември 2010 г., 01 август – 15 ноември 2010 г. Установено е, че числеността на птиците през 2011 г. значително превишава числеността им през 2010 г. Най-многочислен мигриращ вид за района е бил белият щъркел /*Ciconia ciconia*/. През двете години на наблюдение мигриращите птици в района на парка преминават на височина над 200 м.

5.1.2 Гнездящи видове птици - В резултат от направените проучвания през 01 май – 30 юни 2010 г. и 01 май – 30 юни 2011 г., е установено, че територията на ветропарка не е гнездова и ловна територия на видове с висок природозащитен статус. В агроценозите не са установени гнездящи видове, предмет на опазване в ЗЗ "Чаиря", код BG 0002085; от видовете, предмет на опазване в ЗЗ "Чаиря", код BG 0002085, е установена да гнезди в близоразположени територии единствено червеногърбата сврачка /*Lanius collurio*/.

5.1.3 Зимуващи видове птици - Резултатите от направените проучвания през периода 01 декември 2010 г. – 01 март 2011 г. показват, че не са наблюдавани хранещи се или кацнали на територията на ветропарка или в близост до нея ята от големи белочели гъски /*Anser albifrons*/, както и други видове птици, предмет на опазване в ЗЗ "Чаиря", код BG 0002085.

5.1.4 Местообитания и миграция на прилепи през периода юли – септември 2010 г. В резултат от направените проучвания е установено, че територията, предмет на ИП, се характеризира с липса на дневни и зимни убежища на прилепи. Не са установени екземпляри от единствения вид прилепи, предмет на опазване в границите на ЗЗ „Изворово-Крайще“, код BG 0000570.

5.2 Не се очаква кумулативно въздействие върху защитените зони, което да окаже значително влияние върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа НАТУРА 2000, предвид факта че:

5.2.1 Разположението на отделните ветрогенератори, които са част от разглеждания ВЕП /на повече от 500 м/, и тези на най-близо намиращите се други ВЕП и единични ветрогенератори /на повече от 2 км/, осигурява свободно придвижване на преминаващите през района птици. Това определя и по-ниската степен на риск за птици при изграждане и експлоатация на ВЕП, както и избягване на бариерен ефект.

5.2.2 В землищата на с. Дъбовик и с. Пчеларово, община Генерал Тошево няма други процедурирани ИП /с приключила процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР/ с подобен характер.

5.2.3 При оценката на кумулативното въздействие са взети предвид инвестиционни предложения с подобен характер в близост до територията на ВЕП "Мизия Г", както и в радиус около 50 км от външната граница на ИП, на територията на област Добрич, като в ДОСВ е разгледан кумулативен ефект върху: ефективно въздушно пространство, използвано от птиците по време на миграция; фронта на миграция; местообитания на видове птици, вкл. върху дребни пойни птици и реещи птици по време на миграция; ключови места за хранене и ловуване.

5.3 Въз основа на анализа за въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони за опазване на дивите птици "Чаиря", код BG 0002085 и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Изворово-Краище“, код BG 0000570 и "Кардам", код BG 0000569, в резултат от реализацията на ИП, е установено, че при строителството и експлоатацията на разглеждания ВЕП (включително при кумулативно изграждане и експлоатация на други близо разположени ИП с подобен характер): няма да бъде значително увреден предмета на опазване в трите защитени зони; няма да бъдат засегнати и увредени видове, природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните; няма да бъдат фрагментирани местообитания и популации на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.

5.4 В рамките на извършеното по реда на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ОВОС обществено обсъждане на ДОСВ (докладът е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 15.05.2012 г.) не са постъпили предложения и/или възражения по същия доклад, както и информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в ДОСВ.

6. В процеса на изготвяне на ОВОС са проведени консултации със заинтересованите и засегнати лица (засегнатата общественост, РИОСВ - Варна, РЗИ – Добрич, Общини Ген. Тошево и Добичка, кметствата на селата Дъбовик и Пчеларово, общ. Г. Тошево, РИМ – Добрич, БДУВЧР – Варна, БДУВДР – Плевен, Главна дирекция – ГВА, ДП - РВД, ВиК – Добрич, "Геозащита" ЕООД - Варна БАН, БДЗП – София, Федерация "Зелени Балкани"- Пловдив. До документацията за ОВОС възложителят е осигурил минималния 30-дневен обществен достъп, съгласно чл. 97, ал. 5 от ЗООС. Проведени са срещи за обществено обсъждане на доклада по ОВОС и приложенията към него (на 20.06.2012 г.). Резултатите от общественото обсъждане показват, че в едномесечния срок за достъп и по време на обществените обсъждания няма изразени възражения срещу реализацията на ИП.

7. С писмо изх. № РД-1466/26.04.2012 г. Регионална здравна инспекция – Добрич, е дала положително становище по доклада за ОВОС на ИП, при условие че стойностите на измерените нива на шум, вибрации и електромагнитни лъчения по регулационните граници на най-близките населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до обекта са в съответствие със здравните норми за жилищни територии на населените места и при съобразяване на възложителя с действащата нормативна уредба и с изискванията на обекти, подлежащи на здравна защита.

8. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите, и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране, и способства намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии, в т. ч. разрушаващи озоновия слой, и допринася за

изпълнението на ангажиментите на Р България за 16 % от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми енергийни източници;
9. Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, със свое решение от 21.09.2012 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Преди проектирането:

1. Условието за фундиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната пригодност на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели.

II. За фазата на проектирането:

2. Да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, при използване на система за ранно оповестяване (например радарна установка).

3. Да се определят площадки за временно съхраняване на отделения хумусен пласт и строителните материали.

4. Да се изготви План за управление на строителните отпадъци в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от *Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.)*, включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от *Закона за устройство на територията*.

5. Подземната електрическа мрежа да се проектира без преминаване през защитените зони.

6. Да се разработи План за безопасност и здраве (ПБЗ), включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството.

7. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение със система за ранно оповестяване по т. 2 от настоящите условия и участие на орнитолози. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на цялостното инвестиционно предложение в експлоатация/на части от него и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ – Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк.

8. Системата от мерки по т. 2 и планът за собствен мониторинг по т. 7 да се съгласуват с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него.

9. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на Наредба № 26/96 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ, бр. 89, изм. и доп.).

10. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии.

11. Устройствовите планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на *Закона за устройство на територията* да се съгласуват с РИОСВ – Варна, по отношение спазването на условията от настоящото решение и с РЗИ – Добрич, по компетентност.

III. По време на строителството:

12. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ – Варна.

13. Отделеният хумусен пласт да се съхранява на определените за целта площадки.

14. Управлението, в т.ч. съхраняването, подготовка за повторна употреба, рециклирането и друго оползотворяване и/или обезвреждане на строителни отпадъци, вкл. материали от строителни отпадъци, да се осъществява в съответствие с одобрения План за управление на строителни отпадъци по т. 4 от настоящите условия.

15. В периода от 15 март до 15 юни (размножителния период на птиците и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация.

16. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана.

17. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата в сухо време.

18. След приключване на строителните и монтажните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 9 проект за рекултивация.

19. За всеки физически изграден вятърен генератор да се предоставя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" – София, и Министерство на отбраната информация за размерите, надморската височина на кота нула, географските координати в система WGS-84 и обозначаване.

IV. Преди въвеждане на строежа/етапи от него в експлоатация:

20. Да се извършат измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.

21. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 20 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.

22. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на най-близко разположените населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми.

23. Измерванията по точки 20, 21 и 22 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания.

24. Оборудването, съдържащо флуорирани парникови газове, да се маркира с етикет, който да съдържа информацията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1494/2007 г.

V. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

25. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация/на части от него да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 6 план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг.

26. По окончателните резултати от мониторинга по т. 25 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ – Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга.

27. В рисковите дни на миграция на птиците, определени на базата на мониторинга по т. 25, и при всички случаи на заплаха от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк или части от него да се изключват.

28. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на обекта, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 на *Закона за управление на отпадъците*.

29. За комутационна апаратура, съдържаща флуорирани парникови газове, ежегодно до 15 февруари да се представя в МОСВ, отчет съгласно формата по Приложение 7 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (приета с ПМС № 336/23.12.2009 г.).

30. Дейностите по извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура да се извършват от физически лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара на енергетиците.

31. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ – Варна, и Община Генерал Тошево проект за отстраняване на вятърните съоръжения.

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

<i>№ по ред</i>	<i>Мерки за ограничаване на въздействията</i>	<i>Период/фаза на изпълнение</i>	<i>Резултат</i>
1.	Разположението на отделните вятърни генератори да осигури минималното отстояние от 500 м между тях.	Проектиране	Предотвратяване на потенциални въздействия върху птиците
2.	В случай че трасето на кабелната мрежа трябва да премине през полезащитен пояс: - да се използват максимално съществуващите просеки; - да се предвиди работа на тесен фронт; - след полагане на кабелите да се извършва непосредствено обратно засипване и възстановяване на терена.	Проектиране и строителство	Предотвратяване на отрицателно въздействие върху местообитанията в полезащитните пояси
3.	1. Да се ограничи скоростта на движение на строителните МПС при движение по полските пътища с цел намаляване на емисиите на прах. 2. Строителството да се извършва на база на одобрен ПБЗ, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период: а/ маршрути за движение на тежката транспортна техника и механизация, съгласувани със съответните общини; б/ схема за обезпрашаване и оросяване на пътищата и строителните площадки в сухо време; в/ покрито транспортиране на прахоотделящи материали и строителни отпадъци; г/ работа с регулирани ДВГ; д/ зареждане с ГСМ на обезопасени площадки и т.н.	Строителство	Ограничаване на въздействието върху атмосферния въздух
4.	1. Да не се извършват дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води. 2. Да не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води. 3. Да се поставят химически тоалетни на строежа.	Строителство Експлоатация Строителство Експлоатация Строителство	Предотвратяване замърсяване на подземните и повърхностните води, нарушаване на водния режим
6.	Да предвиди предварителен инструктаж на работниците на строителните площадки и шофьорите на превозни машини за защитените видове на територията на ИП и изискванията за тяхното опазване.	Строителство	Предотвратяване на щети върху животинския и растителния свят в района
4.	Да не се допуска извършването на къртачни дейности във вечерния и нощния период.	Строителство	Ограничаване на шумовото въздействие
5.	Съоръженията следва да се проектират съгласно изискванията на Наредба №2/2007 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ,	Проектиране	Стабилност на сградите и съоръженията

	68/2007г.) и Наредба №3/2004 за основните положения за проектиране на конструкции на строежите и за въздействията върху тях (ДВ, 92/2004 г.).		
6.	Да се предвиди използването на вятърни съоръжения в бели или сиви тонове с антирефлексно покритие.	Проектиране	Намаляване на визуалното въздействие на вятърните турбини
7.	1. Хумусният пласт следва предварително да се отнеме, събере и складира на подходящи площадки; 2. Изкопаните земни маси да бъдат съхранявани разделно и използвани приоритетно за възстановяване на същите терени; 3. Да не се допуска депониране на земни маси и строителни материали в пасища и обраствания с храсталаци.	Строителство	Опазване на почвения слой Оползотворяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците
8.	След приключване на строителството да се изпълни рекултивация и да се почистят терените от строителни и други отпадъци.	Строителство	Намаляване на вредните въздействия върху почвите, флората и фауната
9.	При извършване на СМР, ако се открият структури и находки на културни ценности в района, да се спрат незабавно строителните дейности до произнасянето на съответните специалисти и компетентни органи за всеки конкретен случай, съгласно изискванията на чл.160, ал.2 от Закона за културното наследство.	Строителство	Опазване на културното наследство

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ -Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

28. 09. 2012

Дата:.....

Румяна Радилова

ДИРЕКТОР на РИОСВ

