



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда

№ ВА - 8/ 2013 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (Наредбата по ОС), както и във връзка с параграф 89, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за опазване на околната среда и параграф 105, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на Закона за подземните богатства,

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за:

“Разкриване на кариера за варовик в находище “Люляка” - участък “Люляка” с площ 15.78 ха (неразработената част) и участък “Снежно поле – югоизток” с площ 131.35 ха, в землището на с. Чернево, община Суворово, област Варна.

Възложител: „ДЕВНЯ ВАРОВИК” АД, със седалище и адрес на управление: с. Чернево, общ. Суворово.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда “Разкриване на кариера за варовик в находище “Люляка” - участък “Люляка” (неразработената част), с проектен добив 4 000 000 т/год. и участък “Снежно поле – югоизток”, с проектен добив 2 500 000 т/год., в землището на с. Чернево, община Суворово, област Варна, годни като суровина за циментовата и содова промишленост и за строителството. При разработване на находището ще се засегнат поетапно земи и почви на площ от 147.13 ха.

Съгласно Решение № 513/19.07.2000 г. на Министерския съвет и сключения концесионен договор от 28.08.2000 г., предоставената концесионна площ за срок от 35 год. за добив на варовик от находище “Люляката” съвпада с утвърдените геоложки запаси на участъците “Люляка” и “Снежно поле - югоизток” и е индивидуализирана с координатните на точки от 1 до 28 на контура на запасите, в координатна система “1970 г.”.

За „Открит рудник „Люляката“ и трошачно-сортировъчна инсталация на „Завод за добив на варовик“ ЕАД, с. Чернево през 1999 г. е изготвен Доклад за ОВОС, за който има постановено Решение по ОВОС № 31-7/2000 г. от МОСВ, с което по реда на действащата тогава нормативна уредба, се разрешава по-нататъшната производствена дейност на “Завод за добив на варовик” ЕАД и приключване на шетите от стари замърсявания до момента на приватизация на същия обект. ДОВОС е разработен за кариера „Люляка“, обхващаща площ в размер на 96.78 ха от участък „Люляка“. Към настоящият момент разработената площ от участък „Люляка“ е 94.2 ха (т.е. от определената 109.98 ха концесионна площ за участък „Люляка“), предстои разкриването и изземване на подземни богатства – варовици на площ от 15.8 ха, от които извън обхвата на ДОВОС от 1999 г. са 13.2 ха. Предмет на досегашната експлоатация е единствено участък “Люляка”. Участък “Люляка” е в експлоатация и съществува повече от 30 години и снабдява с трошен варовик производството на цимент на “Девня Цимент” АД и производството на калцинирана сода на “Солвей Соди” АД.

Общата площ на концесията, включваща и двата участъка от находище “Люляка” е в размер на 241.33 ха, покриваща утвърдените запаси, както и необходимите площи за осъществяване на дейността. За оставащата част от участък “Люляка” се предвижда дообработване на старите



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbx.contact.bg, www.riosv-varna.org

високи стъпала и пренарязване на хоризонтите под хор. 160 с височина 15 м. Основните хоризонти, на които се работи в участъка са: 135, 160 и 185, с разработен краен контур на кариерата, чиято граница следва строго концесионния периметър и чието дъно хор. +90 съвпада с това на утвърдените запаси.

За участък "Снежно поле-югоизток" е разработен краен контур на кариерата за концесионния срок, чиято граница следва строго концесионния периметър. За целия период е предвидено добивните работи в участъка да достигнат до хоризонт 160 с разработени четири стъпала от 205 до 160 (т.е. 205, 190, 175 и 160), като височината на работните стъпала е 15 м.

Находище "Люляката" заема местностите "Люляка", "Големия Кайряк" и "Снежно поле", попада в най-южния край на Добруджанското плато и обхваща два хълма в южната част в землището на с. Чернево, източния от които представлява участък "Люляка", а западния - "Снежно поле-югоизток", и се намира на: 1.5 km югозападно от жилищната зона на с. Чернево, 900 м западно от третокласен път III - 2702 (Суворово-Вълчи дол), около 4.3 km северно от гр. Девня, около 2.3 km западно от с. Кипра, общ. Девня и на 250 м от река Девненска.

Имотите, попадащи в концесионната площ на участък "Снежно поле - югоизток", са: пасища, мери, полски и местни пътища, животновъдна ферма и ниви, общинска и частна собственост, на държавен поземлен фонд и на "ДЕВНЯ ВАРОВИК" АД, а имотите участващи в концесионната площ на участък "Люляка" са изцяло собственост на "ДЕВНЯ ВАРОВИК" АД.

Откривните работи включват премахване на меката и твърдата откривка до достигане на свеж масив. Част от откривката ще се насипва и временно съхранява в рамките на концесионната площ на определени за целта насипища.

При експлоатацията на находище "Люляка" в участък "Снежно поле - югоизток" ще бъде формирано едно временно депо (насипище) за почвени материали, проектирано в североизточната част на разглеждания участък, а при разкриване на нови хоризонти в северната част от участък "Люляка" - едно временно депо (насипище) за почвени материали, проектирано в близост до работния хоризонт.

Предвидено е всяко едно от проектираните насипища да се експлоатира (изгражда и изгребва) за период не по-дълъг от три години, за постъпване на почвените материали иззети от ненарушените терени за добив. Също така през този период от него ще се изгребват обеми от почва, които са необходими за рекултивация на кариерата. В края на тригодишния срок депото ще се закрие чрез премахването (оползотворяването) му.

При разработването на находището ще се използват багери, челни товарачи, самосвали, булдозери, сонди с компресор и цистерна оросител.

Добивните работи в находище "Люляката" ще се извършват с пробивно взривни работи (ПВР) за отбиване на материала от масива и чрез изкопно-товарачна техника за натоварването му на превозните средства. ПВР ще се изпълняват от подизпълнител - "НИКАС" ООД, гр.София, а транспортирането на добитата суровина от друг подизпълнител.

Добитата суровина от находището ще се транспортира чрез автомобилен транспорт по вътрешно-кариерни пътища до съществуваща трошачно-пресевната инсталация (ТПИ), разположена непосредствено южно от участък "Люляка". След обработка в ТПИ, готовата продукция, предназначена за "СОЛВЕЙ СОДИ" АД се транспортира чрез въжена линия, а до "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД - чрез гумено-транспортни ленти.

Безопасните разстояния при извършване на взривни работи се изчисляват в три аспекта:

- от сеизмичното действие на взрива - не се изчисляват;
- от действието на въздушната ударна вълна - $R_y=265$ м;
- от разлет на скални късове - $R_p= 500$ м.

Разстоянията са определени за най-тежкия случай при най-голяма височина на работно стъпало.

По проект ежегодно от находището ще се добиват суровина - очаквана производителност от общата експлоатация на двата участъка от находище "Люляката":

- Годишна - 6 500 000 т;
- Среднодневна - 17 809 т;
- Средносменна - 8 904 т или очаквано производство до края на концесионния период 149 500 хил. т.

За нуждите на преработвателния процес се предвижда в границите на неусвоените участъци от находище "Люляка" да се обособят съпътстващите необходими терени за временни дейности - работна площадка, насипища за откривка и вътрешно кариерни пътища.

Района на ИП е с изградена пътна инфраструктура. Достъпът до находище "Люляка" – участък „Люляка“ се извършва чрез отклонение от третокласен път Девня - Суворово. За осигуряването на достъп до предстоящия за разработване участък "Снежно поле – югоизток" е предвидено да се изгради нов вътрешно карьерен път с дължина 1190 м и ширина от 20 м, свързващ двата участъка от находище "Люляка" (ИП е в процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС).

Водоснабдяването за промишлени (оросяване на: трошачно-сортировъчната инсталация, вътрешно-кариерни пътища, насипищата за готовата продукция и откривката – 41300 м³/год.) и питейно-битови нужди (575 м³/год.) е осигурена от съществуваща водоснабдителна мрежа (разклонение на водопровода за гр. Девня).

Генерираните битово-фекални отпадъчни води (около 1.97 куб. м) от цялата производствена площадка на "Девня Варовик" АД, се заустват в канализационната мрежа на гр. Девня, която ги отвежда до пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ). Дъждовните води се оттичат и се дренират по пукнатините, от които варовиковият масив е пресечен. Провеждането на минните работи по хоризонтите предвижда създаване на минимален наклон на повърхността им от 3 % като попадащите в изработките атмосферни води бързо се оттичат към най-ниската кота.

Отводняването на карьерното поле от дъждовни води и води, получени в резултат на снеготопенето се извършва по естествен гравитационен начин. От югозападната граница на участък "Люляката" към югоизток се формира сухо дере с временен отток, приток на река Девненска (Хамам дере). В северната част на участъка (района на "Малката кисмя") също се наблюдава такова дере с направление на север. Именно тези две дерета служат за естествено отводняване на терена. Производствени отпадъчни води - няма да се формират.

Минният отпадък от добива на варовици ще се управлява съгласно Глава осма от Закона за подземните богатства.

По приетата технология на добив не се предвижда преработка на откривката. Предвижда се след изземване на полезното изкопаемо в определените с плана за експлоатация участъци да се прилага метода на "обратна засипка", т.е. натрупаното временно количество откривка от съответния участък да се връща в котлована на издетите запаси. Предвижда се пълно оползотворяване на издетите при работа на кариерата почвени материали (откривка).

Заявената концесионна площ попада в пояс III на санитарно-охранителната зона (СОЗ) на водоснабдителна система "Девненските извори", за която е регламентирано ограничение при доказана необходимост за добив на подземни богатства.

Концесионната площ на находище "Люляка" – участъци "Люляка" (неразработената част) и "Снежно поле-югоизток", не попада в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположените до ИП 33 по Закона за биологичното разнообразие са: 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие*, обявена със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.) и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

поради следните *МОТИВИ* /фактически основания/:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на кариерата за добив на варовици в находище "Люляка" - участъци "Люляка" и "Снежно поле - югоизток", в землището на с. Чернево, общ. Суворово. Заключение на експертите по ОВОС е, че липсват значителни въздействия върху компонентите на околната среда и населението, при спазване на изискванията за добив и прилагане на предложените в доклада по ОВОС мерки за намаляване на отрицателните въздействия: териториалният обхват на въздействието е ограничен, в границите на обекта, въздействието е допустимо по отношение атмосферния въздух, почви и физични фактори на околната среда, няма да настъпят съществени изменения в режима на повърхностните води и малм-валанжския водоносен хоризонт в екологично, количествено и химично отношение, продължителността на въздействието е целогодишно при непрекъснатата експлоатация на обекта, не се очакват кумулативни и комбинирани въздействия върху околната среда.

2. Преценката на МОСВ за вероятната степен отрицателно въздействие (писмо с изх. № ОВОС-1397/02.07.2010 г.) е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони (ЗЗ), поради това че:

- Реализацията на ИП не предполага да доведе до загуба, увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони;

- Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, както и до намаляване на числеността им;

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в най-близко разположените защитени зони - BG0000104 "Провадийско – Роякско плато", отстояща на 4.7 км, BG0002038 "Провадийско – Роякско плато", отстояща на 7.8 км и BG0000132 "Побити камъни", отстояща на 8.2 км;

- Концесионната площ се намира на достатъчно разстояние (на около 1 км) от защитената територия – природна забележителност "Находище на урумово лале", в землището на с. Чернево, общ. Суворово;

3. С писмо изх. № 26-00-951/8/12.03.2013 г. БДУВЧР-Варна, е изразила становище, че ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, поради това че:

- в представения ДОВОС е разгледано съществуващото състояние на повърхностните и подземни води и са оценени значимостта на въздействията при всички етапи на ИП;

- взети са под внимание очакваните и потенциални въздействия, които могат да окажат пряко въздействие върху повърхностните и подземни водни тела;

- предложени са смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия върху повърхностните и подземни водни тела от реализацията на ИП;

- заявената концесионна площ попада в пояс III на СОЗ на водоснабдителна система "Девненските извори", за която е регламентирано ограничение при доказана необходимост за добив на подземни богатства. Предвид това се предвижда разработване на кариерата до минимално кондиционно ниво от +90 м;

- за предвиденото ограничение на дейностите, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект, е доказано, че водоупорната горна част на малм-валанжския водоносен хоризонт е на дълбочина 200-250 м от повърхността. При експлоатацията на кариерата, дълбочината на изземване на варовици няма да достигне до нарушаване на горния пласт и не съществува опасност от замърсяване на подземните води.

4. Проведени са консултации с РЗИ-Варна, относно обхвата на здравно-хигиенните аспекти и риска за човешкото здраве (писмо с изх. № ДЗК-00909/05.03.2012 г. Във връзка с оценка качеството на ДОВОС, с писмо изх. № ЗК-01932/18.03.2013 г. РЗИ-Варна, счита, че в следващите етапи на реализация на ИП трябва да бъдат спазени следните изисквания:

- Предвид че така посочените граници на кариерата попадат в пояс III на СОЗ на Девненските извори, при разработване на находището да не се допуска нарушаване на целостта на водонепропускливия пласт и замърсяване на подземните води,

- Провеждането на пробивно-взривните дейности в отделните кариери е необходимо да се съгласува по време, с цел предотвратяване на кумулативния ефект за надвишаване на шумовите норми, определени в Наредба № 6/26.06.2006 г.

5. В процеса на изготвяне на ОВОС са проведени консултации със заинтересуваните и засегнатите лица. До доклада за ОВОС е осигурен минималния 30-дневен обществен достъп и са проведени две срещи за обществено обсъждане – в гр. Суворово и с. Чернево (на 26.07.2013 год.). Съгласно представените протоколи и становище на възложителя, в резултат на обществените обсъждания в законно установения срок не са постъпвали препоръки, мнения и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и предложения за други възможни начини за осъществяване на ИП;

6. Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, със свое решение от 04.10.2013 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Общи:

1. Управлението на минните отпадъци да се извърши в съответствие с утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма План за управление на минните отпадъци;

2. Цялостният и годишните проекти за разработване на находището и цялостният проект за рекултивация на обекта да се съобразят с условията и мерките, включени в настоящото решение по ОВОС и мерките в ДОВОС;

II. За фазата на проектиране:

3. Предвид че находище "Люляката" попада в обхвата на пояс III на СОЗ на Девненските извори, за която е регламентирано ограничение при доказана необходимост за добив на подземни богатства, при разработване на находището да не се наруши целостта на водонепропускливия пласт и да не се допуска замърсяване на подземните води;

4. Да не се допуска нарушаване целостта и естественото състояние на воден обект дере, от югозападната граница на участък "Люляката" към югоизток, приток на река Девненска ("Хамам дере"), и на дере в северната част на същия участък (района на "Малката кисмя");

5. Да се предвидят мерки, осигуряващи опазването и експлоатацията на сондаж № 1562 Чернево на НИМХ, изграден на около 500м южно от участък "Снежно поле-югоизток";

6. Да се предвиди предварително обозначение с трайни знаци на границите на находището;

7. Да се маркират маршрутите за движение на обслужващата техника и автомобили с цел предотвратяване увреждане и унищожение на растителност в съседните терени;

8. Маршрутите за движение на техниката и товарните автомобили, обслужващи кариерата, да се съгласуват с кметовете на съответните общини, през които ще преминават;

9. Да се изготви проект за техническа и биологична рекултивация съгласно изискванията Наредба № 26/96 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ, бр. 89, изм. и доп.). Проектът да се съгласува с МИЕ;

III. Преди извършване на открито-подготвителни работи и започване на експлоатацията:

10. Да се изготви план за собствен мониторинг, който да включва мониторинг на атмосферните води, формирани на площадката на ИП, подземните води, емисии на прах в атмосферния въздух и нива на шум. Планът да се съгласува с РИОСВ – Варна, БДУВЧР – Варна, и РЗИ-Варна;

11. При започване експлоатацията на кариерата да се извърши своевременно писмено уведомяване на БДУВЧР – Варна;

IV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

12. До един месец от въвеждане в експлоатация на ИП да се извършат измервания на нивата на шум в местата на въздействие в реални експлоатационни условия с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Варна;

13. Да не се извършва изземване на откривка от земната повърхност в периода 15 март – 15 юни, който е размножителен период за повечето видове птици и други животни;

14. Изземването на запасите от подземните богатства да се извършва съгласно одобрен от компетентния орган цялостен работен проект за експлоатация на находището, при съобразяване на условията и мерките от настоящото решение по ОВОС и без да се засягат екосистемите, извън границите на находището;

15. Да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране и транспорт на твърди прахообразни материали, вкл. извършване оросяване на вътрешните кариерни пътища и площадки в сухо време, съобразно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64);

16. Да не се допуска извършване смяна на масла и зареждане с горива на техниката извън определената за целта площадка;

17. За оросяване на промишлената площадка и пътищата да не се използва вода за питейно-битово водоснабдяване от мрежата на "ВиК". Същата да се осигури от алтернативни източници;

18. Формираните на обекта отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от същия закон.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№ по	Мерки	Период/фаза на	Резултат
------	-------	----------------	----------

ред		изпълнение	
1.	Редовно поддържане на чистотата и изправността на пътното трасе в района и извън кариерата.	При експлоатацията	Намаляване на емисиите на прахови частици в атмосферния въздух
2.	Да не се предвижда преминаване на обслужващите автомобили и техника през населени места.	При проектиране	Опазване качеството на околната среда и здравето на хората
3.	Изземването на запасите да се извършва над водното ниво на подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041.	При разработване на кариерата	Опазване на подземните и повърхностни води
4.	Да се спазва минимално допустимото кондиционно ниво от +90 метра, с цел да не се допуска нарушаване на целостта на водонепропускливия пласт и замърсяване на подземните води.	При разработване на кариерата	Опазване на подземните и повърхностни води
5.	Да се проектират и изградят отводнителни канавки над и под концесионната площ.	Проектиране и подготовка за разработване на кариерата.	Опазване на подземните и повърхностни води
6.	Да се предвидят съоръжения (канавки, резервоари и др.) за събиране на дъждовните води, които да се използват за оросяване на площадките и пътищата.	Подготовка за разработване на кариерата.	Опазване на подземните и повърхностни води
7.	Да не се нарушава оттока на повърхностните води от срутени материали или прахова компонента по югоизточното дере, приток на Хамам дере, при взривяване.	При експлоатацията	Опазване на повърхностните води
8.	8.1 Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали 8.2 Да не се допуска замърсяване на съседни на концесионната площ терени.	При възникване на аварийни ситуации Подготовка за разработване на кариерата.	Предотвратяване замърсяването на почвата и водите и опазване на биологичното разнообразие
9.	9.1 Пробивно взривните работи (ПВР) да се извършват от 9.00 до 17.00 ч, в непразнични дни; 9.2 Да се използва минимален брой вторични взривове; 9.3 Да се информира населението преди провеждане на взривове; 9.4 Да се отцепва района при провеждане на взривните работи; 9.5 Извършването на ПВР да се съгласува с останалите кариери в района с цел предотвратяване на кумулативен ефект.	При разработване на находището	Предотвратяване създаването на дискомфорт и риск за здравето на хората
10.	Да се предприемат действия за изпълнение на изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или причинени екологични щети в резултат от експлоатацията на находището.	При разработване на кариерата	Опазване на околната среда
11.	След ликвидация биологичната рекултивация да се изпълни с използването	Съгласно проект за техн. и	Възстановяване на

	на растителни видове, участващи в състава на типове природни местообитания, характерни за района.	биологична рекултивация, съгласуван от комп. орган	нарушените земи, биоразнообразието и ландшафта на района
12.	12.1. Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване с отпадъци на района на находището, транспортните връзки и прилежащите им терени. 12.2. Да се предвидят необходимите съдове и площадка за съхраняване на образуваните в резултат на дейността отпадъци.	При подготвителни работи и разработване на находището	Намаляване вредното въздействие на отпадъците
13.	Използване на автомобили с по-ниски шумови емисии (отговарящи на европейските норми)	При експлоатацията	Намаляване шумовото замърсяване на околната среда
14.	Стриктно използване на предвидените лични и колективни предпазни средства.	По време на експлоатацията	Намаляване или ограничаване на вредното въздействие на работното място
15.	15.1 Откривката да се събира на отредените за целта временни депа в рамките на концесионната площ, с цел оползотворяването ѝ за рекултивация на терена; 15.2 Експлоатацията на участъците да не засяга земи извън концесионната площ.	По време на експлоатацията.	Опазване на почвата
16.	При откриване на структури и находки на културни ценности в района да се спират строителните дейности до произнасянето на съответните специалисти и компетентни органи за всеки конкретен случай, съгласно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.	По време на експлоатацията	Опазване на културното наследство

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ - Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 11.10.2015

инж. ВАЛЕРИ СТАНЕВ ЯНЕВ
И. Д. Директор на РИОСВ

